



GRAVITY SPORTS GROUP



BOOTS MANUAL

ENGLISH	4
DEUTSCH	7
ITALIANO	10
ESPAÑOL	13
FRANCAIS	16
ČESKY	19
DANSK	22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	25
EESTI	28
SUOMI	31
БЪЛГАРСКИ	34
HRVATSKI	37
MAGYAR	40

LIETUVIŲ K.	43
LATVIEŠU VALODĀ	46
MALTI	49
NEDERLANDS	52
POLSKI	55
PORTUGUÊS	58
ROMÂNĂ	61
SLOVENSKY	64
SLOVENŠČINA	67
SVENSKA	70
NORSK	73
РУССКИЙ	76
TÜRKÇE	79

PROTECTIVE FOOTWEAR FOR MOTORCYCLE RIDERS

DESIGNATED USE

GS-Group shoes are designed to mechanically protect the feet and ankles of motorcyclists.


GENERAL

From more than 40 years GS-Group products are the result of continuous development and experiences from riding and racing motorcycles. This, along with a careful selection of high quality materials, allows GS-Group to deliver comfortable, durable, high performances and safe boots to riders. These items are Personal Protective Equipment (PPE) belonging to the 2nd category according to REGULATION (EU) 2016/425 and as such have been subjected to an "EU-Type Approval Certification process" by a European Notified Body which has certified that these models meet the requirements of the technical standard EN 13634:2017 "PROTECTIVE FOOTWEAR FOR MOTORCYCLE RIDERS".

The Notified Body, which has performed the EU Type Examination Certificate is specified on the product marking, or alternatively on the Information Note Attachment, by the identification number of the Notified Body. A list of notified bodies which have performed the EC Type Examination is detailed at the end of this user manual. The particular hazards against which these products are "CE" certified to perform are impact abrasion with the ground surface, with the motorcycle, conflicting vehicles, road furniture and road surfaces. Road surface injuries are worse when the foot is trapped under the motorcycle during sliding impacts. Important: the effectiveness of the protective function is guaranteed only if the boots are properly fitted: e.g. check the correct use of the closure system and tightening mechanisms.

Extreme weather condition, such as temperature or humidity, and aging can worsen the performance. The company disclaims all responsibility for damages / consequences coming from a wrong use (e.g.: use for other activities, modification of the product, etc. ...). Ensure your safety by using, along with your certified GS-Group boots, appropriate PPE (Personal Protective Equipment) conform to European Safety Standards marked with the „CE“ logo to protect your body, head, eyes, joints, back, chest and hands.

IMPACT PROTECTION ZONES



MARKING

Every boot is permanently marked with an appropriate label showing individual style information.

MARKING SIGNIFICANCE (EXAMPLE):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Manufacturer's logo
- *2 Product name/Version
- *3 Pictogram: Motorcyclists' protective footwear
- *4 Number and year of the European Standard: "PROTECTIVE FOOTWEAR FOR MOTORCYCLE RIDERS"
- *5 Protective levels achieved in the testing
- *6 Optional requirements (if present)
- *7 "CE": Conformity marking to the provision of REGULATION (EU) 2016/425
"I": Carefully read this Information Note before use
- *8 "Category II": PPE category "N.B.: XXXX": Notified body identification number (if present)
- *9 US and European size
- *10 Material types present in the product according to international symbols related to: UPPER/LINER/SOLE
- *11 Year and Month of manufacturing
- *12 Origin of the product

***PROTECTIVE LEVEL:** Within the standard EN 13634:2017 'Level 1' performance is deemed as the minimum level required so that the footwear provides useful protection in an accident, and offers footwear with an optimum comfort level to suit all riding types. Where riders feel that their riding style or sport exposes them to an increased accident risk 'Level 2' has been provided, which offers increased performance however it is likely that this additional level of protection has an increased penalty for the weight and comfort so may not be acceptable to all riders.

a: Height of the upper
 b: Performance level achieved in the abrasion resistance testing
 c: Performance level achieved in the impact cut resistance testing
 d: Performance level achieved in the transverse rigidity of whole footwear testing

** OPTIONAL REQUIREMENTS:

Footwear complying with optional requirements are marked with additional related code:
 IPA: Impact protection to the ankle
 IPS: Impact protection to the shin
 WR: Resistance to water penetration
 FO: Resistance to fuel oil of outsole
 SRA: Slip resistance on ceramic tile floor with SLS (sodium lauryl sulphate)
 SRB: Slip resistance on steel floor with glycerol
 SRC: Slip resistance on ceramic tile floor with SLS and on steel floor with glycerol

WAD: Footwear meeting the requirements for water absorption desorption of the insole/insock
 B: Footwear meeting the requirements for uppers permeable to water vapour

STORAGE & TRANSPORT - Store the boots in a dry and well-ventilated place at temperature that is not too high or too low. Do not place heavy things on the product. Do not expose to direct sunlight. Use the original box and padding while transporting.

LIFESPAN - The product lifetime is strictly related to its use and consequent degradation of the materials. Although in our experience, with correct use and maintenance, we evaluate an average lifetime of about 5 years. Warning: Before any use be sure that all the parts are correctly assembled, with no visible damages such as abrasion, cuts or tearing of the upper or the outsoles. That all the stitching is intact, the outsoles are correctly bonded to the upper and all the closure mechanisms are not damaged. When a non-compliance is found the product must be verified by an authorized GS-Group Dealer before further use. We recommend to replace damaged parts with original spare parts only in order to ensure the original safety features.

ACCREDITED LABORATORY FOR EU- TYPE APPROVAL CERTIFICATION PROCESS

NOTIFIED BODY ID:	NOTIFIED BODY NAME:	ADDRESS:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

WASHING & CARE

Clean your GS-Group boots with mild soap and a damp cloth or sponge. Let the boots air dry naturally away from direct heat and sunlight. Warning: do not use fuels, thinners or solvents. Such substances can damage your boots and make them unusable. Please check with an authorized GS-Group Dealer or European Agent if in any doubt.



SAFETY WARNING!

No product can protect you from every conceivable type of accident. No protector will protect the users completely from injury, but is designed to lessen the impact and resulting damage. This product contains no known allergens and should not cause any irritation or discomfort to the user.

DISPOSAL

GS-Group boots do not contain harmful substances and can be disposed of with the regular domestic waste at the end of their lifespan, or when damaged.

DECLARATION OF CONFORMITY

Copy of the EU Declaration of Conformity can be accessed on the website at <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

ANY QUESTIONS ?

Please contact your local GS-Group dealer or:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

SICHERHEITSSCHUHE FÜR MOTORRADFAHRER

VERWENDUNGSZWECK

Die Schuhe von GS-Group wurden entwickelt, um Füße und Knöchel von Motorradfahrern mechanisch zu schützen.


ALLGEMEIN

Die Produkte von GS-Group sind das Ergebnis aus kontinuierlicher Entwicklung und mehr als 40 Jahren Erfahrung beim Motorradfahren und aus dem Motorradrennsport. Zusammen mit einer sorgfältigen Auswahl hochwertiger Materialien kann GS-Group Motorradfahrern so komfortable, robuste, leistungsstarke und sichere Stiefel bereitstellen. Diese Produkte sind Bestandteil der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und gehören gemäß VERORDNUNG (EU) 2016/425 der Kategorie 2 an; als solche unterliegen sie einem „Zertifizierungsverfahren zur EU-Typgenehmigung“ durch eine europäische benannte Stelle, welche zertifiziert, dass diese Modelle die Anforderungen der harmonisierten technischen Norm EN 13634:2017 „SCHUTZSCHUHE FÜR MOTORRADFAHRER“ erfüllen.

Die benannte Stelle, die die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat, ist auf dem Typenschild des Produkts oder alternativ in der Anlage des Informationsblatts anhand der jeweiligen Identifikationsnummer aufgeführt. Eine Liste der benannten Stellen, welche die EU-Baumusterprüfung durchgeführt haben, ist am Ende dieser Gebrauchsanleitung detailliert aufgelistet. Die besonderen Gefahren, für die diese Produkte CE-zertifiziert sind, sind Hautabschürfungen durch die Fahrbahnoberfläche sowie Verletzungen durch das Motorrad selbst, Unfälle mit anderen Fahrzeugen, Straßenausrüstung und Straßenbelag. Bei Schleuderunfällen fallen die Verletzungen beim Aufprall auf den Straßenbelag umso schwerer aus, wenn der Fuß beim Rutschen unter dem

Motorrad eingeklemmt ist. Wichtig: Die wirksame Schutzfunktion kann nur garantiert werden, wenn die Stiefel richtig sitzen: Prüfen Sie z. B. die korrekte Anwendung des Verschlusssystems sowie des Befestigungsmechanismus. Extreme Wetterbedingungen (beispielsweise hinsichtlich Temperatur oder Feuchtigkeit) und Alterung können die Leistung beeinträchtigen. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Schäden/Folgen ab, die aus einer falschen Anwendung resultieren (z. B.: Nutzung für andere Aktivitäten, Modifikationen am Produkt usw.). Sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit und nutzen Sie neben zertifizierten GS-Group Stiefeln auch eine angemessene PSA (Persönliche Schutzausrüstung) in Übereinstimmung mit europäischen Sicherheitsnormen, die das CE-Logo trägt. So können Sie Körper, Kopf, Augen, Gelenke, Rücken, Brust und Hände schützen.

SCHUTZZONEN



KENNZEICHNUNG

Jeder Stiefel ist mit einem entsprechenden Etikett permanent markiert, das Informationen über die Normkonformität anzeigt.

BEDEUTUNG DER KENNZEICHNUNG (BEISPIEL):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Herstellerlogo
- *2 Produktname/Version
- *3 Piktogramm: Schutzschuhe für Motorradfahrer
- *4 Kennzahl und Ausgabejahr der Europäischen Norm: „SCHUTZSCHUHE FÜR MOTORRADFAHRER“
- *5 In den Tests erreichte Schutzstufen
- *6 Optionale Anforderungen (sofern zutreffend)
- *7 „CE“: Konformitätskennzeichnung gemäß VERORDNUNG (EU) 2016/425
„I“: Lesen Sie diesen Informationsvermerk vor der Nutzung sorgfältig durch.
- *8 „Kategorie II“: PSA-Kategorie „Hinweis: XXXX“: Identifikationsnummer der benannten Stelle (sofern zutreffend)
- *9 Amerikanische & europäische Größe
- *10 Im Produkt verwendete Materialtypen nach internationalen Symbolen bezogen auf: OBERMATERIAL/FUTTER/SOHL
- *11 Jahr und Monat der Herstellung
- *12 Ursprungsland des Produkts

***SCHUTZSTUFE:** In der Norm EN 13634:2017 wird die Leistung der „Schutzstufe 1“ als erforderliche Mindeststufe angesehen, damit das Schuhwerk bei einem Unfall ausreichend Schutz gewährleistet. Diese Schuhe bieten optimalem Tragekomfort und sind für alle Fahrstile geeignet. Wenn Fahrer das Gefühl haben, dass diese durch ihren Fahrstil oder Sport einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind, gewährleistet die „Schutzstufe 2“ besseren Schutz. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die zusätzliche Schutzstufe mit einem höheren Gewicht und geringeren Tragekomfort einhergeht, daher ist diese nicht für alle Fahrer geeignet.

- a: Höhe des Schuhoberteils
- b: Bei einer Prüfung der Abriebfestigkeit erreichtes Leistungsstufe
- c: Bei einer Prüfung des Aufprallschutzes erreichte Leistungsstufe
- d: Bei einer Prüfung der Quersteifigkeit des gesamten Schuhs erreichte Leistungsstufe

** OPTIONALE ANFORDERUNGEN:

Schuhwerk, das den optionalen Anforderungen entspricht, ist mit einem weiteren, entsprechenden Code gekennzeichnet:
 IPA: Knöchelschutz
 IPS: Schienbeinschutz
 WR: Wasserdichtigkeit
 FO: Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
 SRA: Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfat)
 SRB: Rutschhemmung auf Stahlböden mit Glycerin
 SRC: Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit SLS bzw. Stahlböden mit Glycerin
 WAD: Schuhwerk, das den Anforderungen für die Wasseraufnahme/Wasserabgabe der Brandsohle/Einlegesohle entspricht
 B: Schuhwerk, das den Anforderungen für Obermaterialien zur Wasserdampfdurchlässigkeit entspricht.

LAGERUNG & TRANSPORT - Lagern Sie die Stiefel an einem trockenen und gut belüfteten Ort bei einer Temperatur, die nicht zu hoch oder zu niedrig ist. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Setzen Sie die Stiefel während der Lagerung keinem direkten Sonnenlicht aus. Verwenden Sie beim Transport die Originalverpackung und -polsterung.

LEBENSDAUER - Die Lebensdauer des Produkts ist eng mit der Nutzung und der daraus folgenden Alterung der Materialien verbunden. Nach unseren Erfahrungen schätzen wir, dass die durchschnittliche Lebensdauer bei korrekter Anwendung und Pflege etwa 5 Jahre beträgt. **WARNUNG!** Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass die Teile korrekt zusammengesetzt wurden und keine sichtbaren Schäden aufweisen, zum Beispiel Abrieb, Schnitte oder Risse im Obermaterial oder an den Laufsohlen. Prüfen Sie, ob alle Nähte intakt und die Laufsohlen korrekt mit den Obermaterialien verbunden sind und ob der Verschlussmechanismus unbeschädigt ist. Wird eine Nichtkonformität festgestellt, muss das Produkt vor der weiteren Nutzung von einem autorisierten GS-Group Händler überprüft werden. Wir empfehlen, beschädigte Teile ausschließlich durch Original-Ersatzteile zu ersetzen, um die ursprüngliche Sicherheitsfunktion zu gewährleisten.

AKKREDITIERTES LABOR FÜR ZERTIFIZIERUNGS-VERFAHREN ZUR EU-TYPGENEHMIGUNG

IDENTIFIKATIONS-NUMMER DER BENANNTEN STELLE:	NAME DER BENANNTEN STELLE:	ANSCHRIFT:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

WASCHEN UND PFLEGE

Reinigen Sie Ihre GS-Group Stiefel mit milder Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm. Lassen Sie die Stiefel an der Luft trocknen, abseits von direkter Wärme und Sonneneinstrahlung. **Warnung!** Nutzen Sie keine Kraftstoffe, Verdüner oder Lösungsmittel. Diese Substanzen können Ihre Stiefel beschädigen und unbenutzbar machen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler oder europäischen Vertreter von GS-Group.



SICHERHEITSWARNUNG!

Kein Produkt kann Sie vor allen unvorhersehbaren Unfallgefahren schützen. Kein Protektor kann den Träger vollständig vor Verletzungen schützen, sondern er ist darauf ausgelegt, den Aufprall und daraus resultierende Verletzungen zu lindern. Dieses Produkt enthält keine bekannten Allergene und sollte beim Anwender keine Irritationen oder Beschwerden verursachen.

ENTSORGUNG

Stiefel von GS-Group enthalten keine schädlichen Substanzen und können am Ende der Lebensdauer oder nach Beschädigung im herkömmlichen Haushaltsmüll entsorgt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Unter folgendem Link abrufbar: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

IRGENDWELCHE FRAGEN?

Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen GS-Group Händler oder:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

CALZATURE DI PROTEZIONE PER MOTOCICLISTI

USO DESIGNATO

Le calzature GS-Group sono state sviluppate in modo da fornire una buona protezione meccanica ai piedi e alle caviglie dei motociclisti.

GENERALITÀ


Da più di 40 anni i prodotti GS-Group sono il risultato di uno sviluppo costante e delle esperienze acquisite dalla guida e dalle competizioni motociclistiche. Tutto questo, assieme ad un'attenta selezione di materiali di elevata qualità, consente a GS-Group di offrire stivali comodi, durevoli, sicuri e ad elevate prestazioni ai motociclisti. Questi articoli sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appartenenti alla 2a categoria secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e come tali sono stati sottoposti a un "processo di Certificazione di Omologazione UE" da parte di un Organismo Notificato Europeo che ha certificato che questi modelli soddisfano i requisiti della norma tecnica EN 13634:2017 "CALZATURE DI PROTEZIONE PER MOTOCICLISTI".

L'Organismo Notificato che ha eseguito il Certificato di Esame del Tipo UE è specificato sulla marcatura del prodotto, o in alternativa sull'Allegato Nota Informativa, dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato. Un elenco degli organismi notificati che hanno eseguito l'Esame CE del Tipo si trova alla fine di questo manuale dell'utente. I rischi particolari contro i quali le prestazioni di questi prodotti sono certificate "CE" includono l'abrasione da impatto con la superficie del suolo, con la motocicletta, altri veicoli, arredi e superfici stradali. Le lesioni provocate dall'impatto con la superficie stradale sono peggiori quando il piede resta intrappolato sotto la motocicletta in caso di impatto con scivolamento. Importante: l'efficacia della funzione protettiva è garantita

solo se gli stivali sono opportunamente dotati: ad esempio controllare l'uso del sistema di chiusura e dei meccanismi con cui si stringe la calzatura. Condizioni meteorologiche estreme, come la temperatura o l'umidità, assieme all'invecchiamento, possono peggiorare le prestazioni

La società declina qualsiasi responsabilità per danni / conseguenze derivanti da un uso errato (es.: esercizio di altre attività, modifica del prodotto, ecc.). Garantite la vostra sicurezza usando, assieme ai vostri certificati GS-Group, i DPI appropriati (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo gli Standard di Sicurezza Europei, contrassegnati con il logo „CE" per proteggere il corpo, la testa, gli occhi, le articolazioni, la schiena, il petto e le mani.

ZONE DI PROTEZIONE



MARCATURA

Ogni stivale è contrassegnato in permanenza con un'etichetta appropriata che riporta le informazioni sullo stile individuale.

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA (ESEMPIO):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Logo del produttore
- *1 Nome prodotto/Versione
- *1 Pittogramma: Calzature protettive per motociclisti
- *4 Numero e anno della Norma Europea "CALZATURE PROTETTIVE PER MOTOCICLISTI"
- *5 Livelli di protezione raggiunti durante il collaudo
- *6 Requisiti facoltativi (se presenti)
- *7 "CE": Marcatura di conformità alle disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/425
 "I": Leggere attentamente la presente Nota Informativa prima dell'uso
- *8 "Categoria II": Categoria DPI "N.B.: XXXX": Numero di identificazione dell'organismo notificato (se presente)
- *9 Taglie statunitensi ed europee
- *10 Tipi di materiale presenti nel prodotto secondo i simboli internazionali relativi a: TOMAIA/SOLETTA/SUOLA
- *11 Anno e mese di produzione
- *12 Origine del prodotto

***PROTECTIVE LEVEL:** Within the standard EN 13634:2017 "Level 1" performance is deemed as the minimum level required so that the footwear provides useful protection in an accident, and offers footwear with an optimum comfort level to suit all riding types. Where riders feel that their riding style or sport exposes them to an increased accident risk "Level 2" has been provided, which offers increased performance however it is likely that this additional level of protection has an increased penalty for the weight and comfort so may not be acceptable to all riders.
 a: Height of the upper
 b: Performance level achieved in the abrasion resistance testing
 c: Performance level achieved in the impact cut resistance testing
 d: Performance level achieved in the transverse rigidity of whole footwear testing

** OPTIONAL REQUIREMENTS:

Footwear complying with optional requirements are marked with additional related code:
 IPA: Impact protection to the ankle
 IPS: Impact protection to the shin
 WR: Resistance to water penetration
 FO: Resistance to fuel oil of outsole
 SRA: Slip resistance on ceramic tile floor with SLS (sodium lauryl sulphate)
 SRB: Slip resistance on steel floor with glycerol
 SRC: Slip resistance on ceramic tile floor with SLS and on steel floor with glycerol

WAD: Footwear meeting the requirements for water absorption desorption of the insole/insock
 B: Footwear meeting the requirements for uppers permeable to water vapour

STOCCAGGIO E TRASPORTO - Conservare gli stivali in un luogo asciutto e ben ventilato ad una temperatura né troppo alta né troppo bassa. Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. Non esporre direttamente alla luce del sole. Usare la scatola e l'imbottitura originale durante il trasporto.

DURATA - La durata utile del prodotto è strettamente collegata al suo utilizzo e al conseguente degrado dei materiali. Tuttavia nella nostra esperienza, con un uso e una manutenzione corretti, valutiamo una durata utile media di circa 5 anni. Attenzione: Prima di ogni utilizzo verificare che tutte le parti siano correttamente assemblate senza danni visibili quali abrasione, tagli o lacerazioni di tomaia o suola. Verificare che tutte le cuciture siano intatte, che le suole aderiscano correttamente alla tomaia e che i meccanismi di chiusura non siano danneggiati. In presenza di una non conformità il prodotto deve essere verificato da un rivenditore autorizzato GS-Group prima di utilizzarlo. Consigliamo di sostituire le parti danneggiate con parti originali per garantire la sicurezza iniziale.

LABORATORIO ACCREDITATO PER IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELL'APPROVAZIONE UE DEL TIPO

ID ORGANISMO NOTIFICATO:	NOME DEL L'ORGANISMO NOTIFICATO:	INDIRIZZO:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Pulire gli stivali GS-Group con sapone delicato e un panno o una spugna umidi. Lasciare asciugare gli stivali naturalmente all'aria lontano da fonti dirette di calore e dalla luce del sole. Attenzione: non usare benzina, diluenti o solventi. Tali sostanze possono danneggiare gli stivali e renderli inutilizzabili. In caso di dubbio rivolgersi ad un rivenditore autorizzato GS-Group o ad un agente europeo.



AVVERTENZE SULLA SICUREZZA!

Nessun prodotto può proteggervi da qualsiasi tipo di incidente. Nessuna protezione garantisce sicurezza assoluta agli utenti, ma sono progettate per diminuire l'impatto e i danni risultanti. Questo prodotto non contiene allergeni noti e non dovrebbe causare irritazione o disagio all'utente.

SMALTIMENTO

Gli stivali GS-Group non contengono sostanze pericolose e possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici alla fine della vita utile o se danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Disponibile al seguente link: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

AVETE DOMANDE?

Contattate il vostro rivenditore GS-Group locale oppure:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

CALZADO DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS

USO PREVISTO

El calzado GS-Group se ha diseñado para proporcionar un grado de protección mecánica del pie y el tobillo del motociclista.

GENERAL

Desde hace más de 40 años, los productos GS-Group son el resultado del desarrollo continuo y experiencias del uso de motocicletas y competición. Esto, junto con una cuidadosa selección de materiales de alta calidad, permite a GS-Group ofrecer a los motociclistas botas cómodas, duraderas y de alto rendimiento. Estos artículos son Equipos de Protección Individual (EPI) pertenecientes a la 2ª categoría según el REGLAMENTO (UE) 2016/425 y como tales han sido sometidos a un «proceso de Certificación de Examen UE de Tipo» por un Organismo Notificado Europeo que ha certificado que estos modelos cumplen los requisitos de la norma técnica EN 13634:2017 «CALZADO DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS».


El Organismo Notificado, que ha realizado el Certificado de Examen UE de Tipo se especifica en el marcado del producto, o alternativamente en la Nota Informativa Adjunta, mediante el número de identificación del Organismo Notificado.

Al final de este Manual del usuario, se detalla una lista de los organismos notificados que han realizado el Examen de Tipo CE. Los peligros particulares contra los que se concede a estos productos el certificado "CE" son abrasión por impacto contra la superficie del suelo, choques con vehículos, accesorios de carretera y superficies de carretera. Las lesiones causadas por la superficie de la carretera son peores cuando el pie queda atrapado bajo la motocicleta durante impactos con deslizamiento. Importante: La efectividad de la función de protección se garantiza solo si las

botas se han ajustado correctamente (por ejemplo, compruebe el uso correcto del sistema de cierre y los mecanismos de apriete). Las condiciones meteorológicas extremas, como la temperatura o la humedad, así como el envejecimiento, pueden afectar al rendimiento.

La empresa no acepta responsabilidad alguna por daños o consecuencias que resulten de un uso incorrecto (por ejemplo, uso para otras actividades, modificación del producto, etc...). Para garantizar su seguridad, junto con sus botas GS-Group certificadas debe utilizar PPE (Equipos de Protección Personal) adecuados conformes a las normas de seguridad europeas marcados con el logotipo „CE“ para proteger su cuerpo, cabeza, ojos, articulaciones, espalda, pecho y manos.

ZONAS DE PROTECCIÓN



MARCA

Cada bota está marcada de forma permanente con una etiqueta adecuada que muestra información sobre el estilo individual.

SIGNIFICADO DEL MARCADO (EJEMPLO):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Logotipo del fabricante
- *2 Nombre/versión del producto
- *3 Pictograma: Calzado de protección para motociclistas
- *4 Número e año de norma europea: "CALZADO DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTAS"
- *5 Niveles de protección logrados en las pruebas
- *6 Requisitos opcionales (si están presentes)
- *7 "CE": Marcado de conformidad con la disposición de la REGULACIÓN 2016/425 (UE)
"I": Lea detenidamente esta nota informativa antes del uso
- *8 "Categoría II": Categoría de PPE
"N.B.: XXXX": Número de identificación de organismo notificado (si está presente)
- *9 Tamaño americano e europeo
- *10 Tipos de materiales presentes en el producto según los símbolos internacionales relacionados con: CAÑA/PLANTILLA/SUELA
- *11 Origen del producto
- *12 Año y mes de fabricación

*** NIVEL DE PROTECCIÓN:** Dentro de la norma EN 13634:2017, el rendimiento 'Nivel 1' se considera el mínimo necesario para que el calzado proporcione una protección útil en un accidente, y le ofrece al calzado un nivel de comodidad óptimo para todos los estilos de conducción. En casos donde los motociclistas consideran que su estilo de conducción o deporte les expone a un mayor riesgo de accidentes, se dispone del 'Nivel 2', que ofrece más rendimiento aunque es probable que este nivel adicional de protección penalice en mayor grado el peso y la comodidad, y no resulte aceptable para todos los motociclistas.

- a: Altura de la caña
- b: Nivel de rendimiento logrado en las pruebas de resistencia a la abrasión
- c: Nivel de rendimiento logrado en las pruebas de resistencia al corte por impacto
- d: Nivel de rendimiento logrado en pruebas de rigidez transversal del calzado completo

** REQUISITOS OPCIONALES:

El calzado que cumple con requisitos opcionales se marca con un código adicional relacionado:
 IPA: Protección del tobillo contra impactos
 IPS: Protección de la espinilla contra impactos
 WR: Resistencia a la penetración del agua
 FO: Resistencia de la suela al combustible
 SRA: Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos con SLS (laurilsulfato sódico)
 SRB: Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerol
 SRC: Resistencia al deslizamiento en suelo cerámico con SLS y en suelo de acero con glicerol

WAD: Calzado que cumple los requisitos para la desorción de absorción de la plantilla/interior
 B: Calzado que cumple los requisitos de cañas permeables al vapor de agua

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE - Guarde las botas en un lugar seco y bien ventilado a una temperatura que no sea demasiado baja o alta. No coloque objetos pesados sobre el producto. No lo exponga a la luz solar directa. Utilice la caja y el almohadillado original durante el transporte.

VIDA ÚTIL - La vida útil del producto está estrictamente relacionada con su uso y la consiguiente degradación de los materiales. Según nuestra experiencia, con un uso y mantenimiento correctos, estimamos una vida útil media de unos 5 años. Advertencia: Antes de usar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén correctamente montadas, sin daños visibles como abrasión, cortes o roturas de la caña o las suelas. Que todas las costuras estén intactas, las suelas correctamente pegadas a la caña y que ningún mecanismo de cierre esté dañado. Cuando encuentre algo no conforme, el producto deberá ser verificado por un distribuidor autorizado de GS-Group antes de volver a usarlo. Recomendamos sustituir las partes dañadas únicamente por repuestos originales con el fin de garantizar la conformidad con las características de seguridad originales.

LABORATÓRIO ACREDITADO PARA PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE TIPO UE

ID DE ORGANISMO NOTIFICADO:	NOMBRE DE ORGANISMO NOTIFICADO:	DIRECCIÓN:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

LAVADO Y CUIDADO

Limpie sus botas GS-Group con jabón suave y un trapo húmedo o una esponja. Deje secar las botas al aire libre sin exponerlas al calor o a la luz solar directa. Advertencia: No utilice combustibles o disolventes. Esas sustancias pueden dañar las botas y dejarlas inutilizadas. En caso de duda, consulte a un distribuidor autorizado o un agente europeo de GS-Group.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!

Ningún producto puede protegerle contra todo tipo posible de accidente. Ninguna protección blindará completamente a los usuarios contra posibles lesiones, pero se han diseñado para paliar el impacto y los daños resultantes. Este producto no contiene alérgenos conocidos, y no debería causar ninguna irritación o molestias al usuario.

DESECHO

Las botas GS-Group no contienen sustancias dañinas y se pueden desechar junto con los residuos domésticos al final de su vida útil, o cuando se hayan dañado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Disponible en este enlace: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

TIENE ALGUNA PREGUNTA?

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GS-Group o:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

CHAUSSURES DE PROTECTION DES MOTOCYCLISTES

UTILISATION PREVUE

Les chaussures GS-Group ont été fabriquées pour fournir un certain niveau de protection mécanique aux pieds et aux chevilles des motards.

GENERALITES


Depuis plus de 40 ans, les produits GS-Group sont le résultat du développement continu et des expériences acquises dans le domaine des moto de courses. Si on ajoute à cela la sélection minutieuse de matériaux de haute qualité, GS-Group peut fournir des chaussures confortables, durables, sûres et ultra-performantes aux motards. Ces articles sont des équipements de protection individuelle (EPI) appartenant à la 2e catégorie conformément au RÈGLEMENT (UE) 2016/425 et, en tant que tels, ont été soumis à un « processus de certification d'approbation de type UE » par un organisme notifié européen qui a certifié que ces modèles répondent aux exigences de la norme technique EN 13634:2017 « CHAUSSURES DE PROTECTION POUR MOTOCYCLISTES » (chaussure de protection pour les conducteurs de motocyclette). L'organisme notifié, qui a effectué l'attestation d'examen UE de type, est spécifié sur le marquage du produit, ou alternativement sur la note d'information jointe, par le numéro d'identification de l'organisme notifié. Une liste d'organismes notifiés ayant effectué l'examen de type CE est reprise à la fin du présent manuel d'utilisation.

Les risques particuliers pour lesquels ces produits sont certifiés « CE » sont les suivants : effet d'abrasion contre la surface du sol, contre la moto, les véhicules en conflit, le mobilier et les surfaces de route. Les blessures provoquée par la surface de la route s'aggravent lorsque le pied est coincé sous la moto lors du glissement.

Important : l'efficacité de la fonction de protection n'est garantie que si les bottes sont bien ajustées : autrement dit, vérifiez l'utilisation correcte du système de fermeture et des mécanismes de serrage. Les conditions météorologiques extrêmes, telles que la température ou l'humidité, et le vieillissement du produit peuvent réduire les performances.

La société décline toute responsabilité pour les dommages/conséquences résultant d'une mauvaise utilisation (par exemple : l'utilisation pour d'autres activités, modification du produit, etc...). Assurez votre sécurité en utilisant, avec vos bottes GS-Group certifiées, un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, conforme aux normes de sécurité européennes et portant le logo « CE », afin de protéger le corps, la tête, les yeux, les articulations, le dos, la poitrine et les mains.

ZONES DE PROTECTION



MARQUAGE

Chaque botte est marquée en permanence par une étiquette appropriée indiquant les informations de style individuelles.

SIGNIFICATION DU MARQUAGE (EXEMPLE)

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Logo du fabricant
- *2 Nom du produit/Version
- *3 Pictogramme : chaussures de protection pour motocyclistes
- *4 Numéro et année de la norme européenne : « CHAUSSURES DE PROTECTION POUR LES MOTOCYCLISTES »
- *5 Niveaux de protection atteints lors des tests
- *6 Prescriptions facultatives (le cas échéant)
- *7 « CE » : Marquage de conformité aux dispositions du RÈGLEMENT (UE) 2016/425
« I » : Lisez attentivement la présente note d'information avant utilisation
- *8 « Catégorie II » : Catégorie EPI « N.B. : XXXX » : Numéro d'identification de l'organisme notifié (le cas échéant)
- *9 Taille américaine et européenne
- *10 Types de matériaux présents dans le produit selon les symboles internationaux relatifs à : EMPEIGNE/DOUBLURE/SEMELLE
- *11 Année et mois de fabrication
- *12 Origine du produit

***NIVEAU DE PROTECTION:** Dans la norme EN 13634 : 2017, les performances de « niveau 1 » sont considérées comme le niveau minimal requis pour que les chaussures offrent une protection utile en cas d'accident et un niveau de confort optimal pour tous les types de conduite. Lorsque les motocyclistes ont le sentiment que leur style de conduite ou leur sport les expose à un risque élevé d'accident, il existe le « Niveau 2 » qui offre de meilleures performances ; toutefois, il est probable que ce niveau de protection supplémentaire entraîne un handicap plus sensible en termes de poids et de confort et ne soit donc pas acceptable pour tous les motocyclistes.

a : Hauteur de l'empeigne
 b : Niveau de performance atteint lors des tests de résistance à l'abrasion
 c : Niveau de performance atteint lors des tests de résistance à la coupure par impact
 d : Niveau de performance atteint lors des tests de rigidité transversale de chaussures entières

** PRESCRIPTIONS FACULTATIVES:

Les chaussures conformes aux prescriptions facultatives sont marquées par un code connexe supplémentaire :
 IPA : protection contre les chocs à la cheville
 IPS : protection contre les chocs au tibia
 WR : résistance à la pénétration de l'eau
 FO : résistance au mazout de la semelle
 SRA : résistance au glissement sur un plancher de céramique avec SLS (laurylsulfate de sodium)
 SRB : résistance au glissement sur un sol en acier avec glycérol
 SRC : résistance au glissement sur un plancher de céramique avec SLS et sur un sol en acier avec du glycérol
 WAD : chaussures conformes aux exigences de désorption et d'absorption d'eau de la semelle intérieure/chausson
 B : chaussures conformes aux exigences des empeignes perméables à la vapeur d'eau

STOCKAGE ET TRANSPORT - Rangez les bottes dans un endroit sec et bien ventilé à une température qui ne soit ni trop élevée ni trop faible. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil. Utilisez la boîte et le rembourrage d'origine lors du transport.

DURÉE DE VIE - La durée de vie du produit est strictement liée à son utilisation et à la détérioration des matériaux qui en résulte. Ceci étant dit, dans notre expérience, avec une utilisation et un entretien appropriés, nous estimons une durée de vie moyenne d'environ 5 ans. Attention : Avant toute utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées et ne présentent aucun dommage visible, tel que des traces d'abrasion, de coupure ou de déchirure de l'empeigne ou des semelles. Confirmez que toute la couture est intacte, que les semelles (externes) sont correctement fixées à l'empeigne et qu'aucun mécanisme de fermeture n'est endommagé. En cas de non-conformité, le produit doit être vérifié par un revendeur agréé GS-Group avant toute utilisation ultérieure. Nous recommandons de remplacer les pièces endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine afin de garantir les caractéristiques de sécurité d'origine.

LABORATOIRE AGRÉÉ POUR LE PROCESSUS DE CERTIFICATION DE TYPE UE

IDENTIFIANT L'ORGANISME NOTIFIÉ :	NOM DE L'ORGANISME NOTIFIÉ :	ADRESSE :
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

LAVAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez vos bottes GS-Group avec du savon doux et un chiffon ou une éponge humide. Laissez les bottes sécher naturellement à l'air à l'abri de la chaleur directe et des rayons du soleil. Attention : ne pas utiliser du carburant, du diluant ou du solvant. De telles substances peuvent endommager vos bottes et les rendre inutilisables. En cas de doute, adressez-vous à un revendeur agréé GS-Group ou à un agent européen.



AVERTISSEMENT DE SECURITE !

Aucun produit ne peut vous protéger de tous les types d'accident imaginables. Aucun dispositif de protection ne protégera complètement les utilisateurs des blessures, par contre il minimisera l'impact et les dommages qui en résultent. Le présent produit ne contient aucun allergène connu et ne devrait causer aucune irritation ni gêne à l'utilisateur.

MISE AU REBUT

Les bottes GS-Group ne contiennent pas de substances nocives et peuvent être éliminées avec les déchets ménagers ordinaires à la fin de leur durée de vie ou en cas de dommages.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Disponible via ce lien : <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

DES QUESTIONS ?

Veuillez contacter votre revendeur GS-Group local ou:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33,
71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO MOTOCYKLISTIKY

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Obuv značky GS-Group byla vyvinuta tak, aby poskytovala určitý stupeň mechanické ochrany chodidla a kotníku řidičů motocyklů.

OBCENÁ USTANOVENÍ

Současné výrobky značky GS-Group jsou výsledkem neustálého čtyřicetiletého vývoje a zkušebností získaných jízdou a závoděním na motocyklech. To spolu s pečlivým výběrem vysoce kvalitních materiálů umožňuje společnosti GS-Group dodávat jezdcům pohodlné, odolné, vysoce spolehlivé a bezpečné boty.

Tyto předměty jsou osobními ochrannými prostředky (OOP), které patří do 2. kategorie podle NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425, a jako takové byly podrobeny „procesu certifikace typu EU“ evropským notifikovaným orgánem, který potvrdil, že tyto modely splňují požadavky technické normy EN 13634:2017 „OCHRANNÁ OBUV PRO MOTOCYKLISTY“. Notifikovaný orgán, který provedl certifikaci EU přezkoušení typu, je uveden na označení výrobku, případně v příloze informační poznámky, a to identifikačním číslem notifikovaného orgánu.

Seznam oznámených subjektů, kteří provedli ES přezkoušení typu, je podrobně uveden na konci této uživatelské příručky.

Mezi zvláštní nebezpečí, proti kterým mají tyto výrobky certifikaci „CE“, patří otěr o povrch terénu, motocykl, kolize s vozidly, pouličním inventářem a povrchy vozovky. Poranění o povrch vozovky je o to horší, když se noha během klouzání motocyklu po jeho pádu zachytí pod motocyklem.

Důležité: účinnost ochranné funkce je zaručena pouze tehdy, jsou-li boty řádně nasazeny: např. zkontrolujte správné používání


systemu přezek a utahovacích mechanismů.

Extrémní povětrnostní podmínky, jako je teplota nebo vlhkost, a stárnutí materiálu mohou zhoršit funkčnost výrobku.

Společnost GS-Group se zřiká veškeré odpovědnosti za škody / následky vyplývající z nesprávného použití (např. použití k jiným činnostem, úpravy výrobku apod.).

Zajistěte si bezpečnost tím, že spolu s certifikovanou obuví značky GS-Group použijete odpovídající OOP (osobní ochranné prostředky), jež vyhovují evropským bezpečnostním normám, nesou označení „CE“, a které chrání vaše tělo, hlavu, oči, klouby, záda, hrudník a ruce.

OCHRANNÉ ZÓNY



ZNAČENÍ

Každá bota je trvale označena příslušným štítkem s informacemi o jednotlivém stylu.

VÝZNAM OZNAČENÍ (PŘÍKLAD):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Logo výrobce
- *2 Název výrobku / verze
- *3 Piktogram: Ochranná obuv motocyklistů
- *4 Číslo a rok evropské normy: „OCHRANNÁ OBUV PRO ŘIDIČE MOTOCYKLŮ“
- *5 Úroveň ochrany dosažená při testování
- *6 Volitelné požadavky (pokud jsou k dispozici)
- *7 „CE“: Označení shody dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ-HO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 „I“: Před použitím si pečlivě přečtěte tuto informační poznámku
- *8 „Kategorie II“: Kategorie OOP „PZN.: XXXX“: Identifikační číslo oznámeného subjektu (pokud je k dispozici)
- *9 Americká a evropská velikost
- *10 Typy materiálů nacházejících se na výrobku v souladu s mezinárodními symboly, které se vztahují k: SVRŠKU/VÝSTELCE/PODRÁŽCE / PODEŠVI
- *11 Rok a měsíc výroby
- *12 Původ výrobku

***ÚROVEŇ OCHRANY:** V rámci normy EN 13634: 2017 se za minimální požadovanou úroveň považuje výkonnostní „úroveň 1“, díky čemuž obuv poskytuje užitečnou ochranu při nehodě a dále pak obuv nabízí optimální úroveň pohodlí pro všechny jízdní typy. Pokud řidič cítí, že jej styl jízdy nebo sport vystavuje zvýšenému riziku nehody, je k dispozici „úroveň 2“, která poskytuje vyšší výkon, je však pravděpodobně, že tato dodatečná úroveň ochrany zvýší hmotnost obuvi a naopak sníží pohodlí, takže obuv pak nemusí být přijatelná pro všechny řidiče motocyklů.

- a: Výška svršku
- b: Výkonnostní úroveň dosažená při zkouškách odolnosti proti otěru
- c: Výkonnostní úroveň dosažená při zkouškách odolnosti proti poškození při nárazu
- d: Výkonnostní úroveň dosažená v příčné tuhosti celé testované obuvi

** VOLITELNÉ POŽADAVKY:

Obuv, která vyhovuje nepovinným požadavkům, je označena souvisejícím doplňkovým kódem:
 IPA: Protinářazová ochrana kotníku
 IPS: Protinářazová ochrana holenní kosti
 WR: Odolnost vůči pronikání vody
 FO: Odolnost podešve vůči naftě
 SRA: Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždicové podlaze s SLS (laurylsulfátem sodným)
 SRB: Odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerolem
 SRC: Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždicové podlaze s SLS a na ocelové podlaze s glycerolem

WAD: Obuv splňující požadavky na absorpci vody, desorpci stélky/vložky
 B: Obuv splňující požadavky na svršky propouštějící vodní páru

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA - Boty skladujte na suchém a dobře větraném místě při teplotě, která není příliš vysoká ani příliš nízká. Na výrobek nepokládejte těžké předměty. Newystavujte jej přímému slunečnímu záření. Pro přepravu použijte originální krabici a její výplň.

ŽIVOTNOST - Životnost výrobku je pevně spjata s jeho používáním a následnou degradací materiálů. Na základě našich zkušeností, při správném používání a údržbě, předpokládáme průměrnou životnost přibližně 5 let. Upozornění: Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny díly správně sestaveny, bez viditelných poškození, jako jsou např. odřené části, prořezané části nebo trhliny na svršku nebo podešvi / podrážce. Dále, že všechny švy jsou neporušeny, části podešve / podrážky jsou správně spojeny se svršky a všechny mechanismy zapínání nejsou poškozeny. Pokud zjistíte nesoulad s výše uvedeným, musí výrobek před dalším použitím ověřit autorizovaný prodejce GS-Group. Doporučujeme nahrazovat poškozené části pouze originálními náhradními díly, abyste zajistili původní bezpečnostní funkce.

AKREDITOVANÁ LABORATOŘ PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACE EU O PŘEZKOUŠENÍ TYPU

ID OZNÁM-ENÉHO SUBJEKTU:	NÁZEV OZNÁM-ENÉHO SUBJEKTU:	ADRESA:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

MYTÍ A PÉČE

Vaši obuv značky GS-Group čistěte jemným saponátem a lehce navlhčenou utěrkou či houbou. Nechávejte boty přirozeně vyschnout mimo zdroje přímého tepla a slunečního záření. Upozornění: nepoužívejte benzín, naftu, ředidla nebo rozpouštědla. Takové látky mohou poškodit boty a učinit je nepoužitelnými. V případě pochybností se obraťte na autorizovaného prodejce značky GS-Group nebo na evropského zástupce.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!

Žádný výrobek vás nemůže zcela ochránit před každým typem nehody. Žádná ochrana zcela neochrání svého uživatele před zraněním, ale je navržena tak, aby zamezila následkům nárazů a škodám. Tento výrobek neobsahuje žádné známé alergeny a neměl by svému uživateli způsobovat podráždění nebo nepohodlí.

LIKVIDACE

Boty značky GS-Group neobsahují škodlivé látky a lze je po skončení jejich životnosti nebo po poškození zlikvidovat s běžným komunálním odpadem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

K dispozici na odkazu: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte prosím svého místního prodejce GS-Group nebo:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

SIKKERHEDSKOER TIL MOTORCYCLISTER

TILTÆNKT BRUG

GS-Group fodtøj er udviklet til at give en grad af mekanisk beskyttelse til fod og ankel for motorcyklister.

GENERELT

GS-Groups produkter er resultatet af mere end 40 års fortsat udvikling og erfaring med at køre på motorcykler. Det, og et nøje udvalg af kvalitetsmaterialer, gør, at GS-Group kan levere komfortable, holdbare, højtydende og sikre støvler til motorcyklister. Disse produkter er personlige værnemidler (PPE), der tilhører kategori 2 i henhold til forordning (EU) 2016/425, og som sådan er de blevet underkastet en »EU-typegodkendelsesproces« af et europæisk bemyndiget organ, som har certificeret, at disse modeller opfylder kravene i den tekniske standard EN 13634:2017 »BESKYTTELSESFODBÆR FOR MOTORCYKELKØRERE«.

Det bemyndigede organ, som har udført EU-typeafprøvningscertifikatet, er angivet på produktmærkningen eller alternativt på den vedhæftede informationsnote ved hjælp af det bemyndigede organs identifikationsnummer.


En liste over bemyndigede organer, som har udført EF-typeundersøgelsen, er specificeret til sidst i denne brugervejledning. De særlige farer, som disse produkter er "EFE"-certificerede til at virke imod, er hård kontakt med jordoverfladen, med motorcyklen, andre køretøjer, vejudstyr og vejoverflader. Skader efter kontakt med vejoverfladen er værre, hvis foden har været fanget under motorcyklen, mens den er gledet hen ad vejen.

Vigtigt: den beskyttende funktions effektivitet er kun garanteret, hvis støvlerne er ordentligt tilpasset: for eksempel tjek den korrekte brug af lukkesystemet og strammemekanismerne.

Ekstreme vejrforhold, såsom temperaturer eller luftfugtighed, og aldrig kan forværre ydeevnen. Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar for skader/konsekvenser af forkert brug (for eksempel: brug til andre aktiviteter, modificeringer af produktet etc. ...).

Tag vare på din sikkerhed ved, sammen med dine certificerede GS-Group-støvler, at bruge passende personlige værnemidler (PV'er), der lever op til de europæiske sikkerhedsstandarder markeret med „EF“-logoet for at beskytte din krop, dit hoved, dine øjne, dine led, din ryg, dit bryst og dine hænder.

BESKYTTENDE ZONER



MÆRKATER

Alle støvler er permanent markeret med et passende mærkat, der viser den individuelle stilinformation.

MÆRKATERNES BETYDNING (EKSEMPEL):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Fabrikantens logo
- *2 Produktnavn/version
- *3 Piktogram: Beskyttende fodtøj til motorcyklister
- *4 Nummer og år for den europæiske standard "BESKYTTENDE FODTØJ TIL MOTORCYKLISTER"
- *5 Beskyttende niveauer opnået ved test
- *6 Valgfri krav (hvis tilstede) "
- *7 EF": Overensstemmelsesmærkning til bestemmelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 "I": Læs denne informationsnote grundigt før brug
- *8 "Kategori II": PV-kategori "N.B.: XXXX": Bemyndiget organs identifikationsnummer (hvis tilstede)
- *9 Størrelser for USA og Europa
- *10 Materiale typer tilstede i produktet ifølge internationale symboler relateret til: ØVRE/FORING/SÅL
- *11 År og måned for fremstilling
- *12 Produktets oprindelse

***BESKYTTENDE NIVEAU:** Inden for standarden EN 13634:2017 er "Niveau 1" anset for at være det minimale, påkrævede niveau, så fodtøjet yder brugbar beskyttelse under ulykker og er optimalt komfortabelt i forhold til alle typer kørsel. Hvis motorcyklister føler, at deres kørestil eller sport udsætter dem for en øget ulykkesrisiko, findes "Niveau 2", som tilbyder øget ydeevne, men højest sandsynligt har dette ekstra beskyttelsesniveau ulemper i forhold til vægt og komfort, så det er måske ikke acceptabelt for alle ryttere.
 a: Øvre højde
 b: Præstationsniveau opnået i modstandstest over for slid
 c: Præstationsniveau opnået i modstandstest over for skår ved sammenstød
 d: Præstationsniveau opnået i modstandstest over for den tværgående stivhed af fodtøjet i sin helhed

** VALGFRI KRAV:

Fodtøj, der lever op til de valgfri krav, er markeret med en yderligere relateret kode:
 IPA: Stødbeskyttelse for anklen
 IPS: Stødbeskyttelse for skinnebeinet
 WR: Modstand mod vandgennemtrængning
 FO: Ydersålens modstand mod brændstoffolie
 SRA: Glidebestandighed på keramikgulv med SLS (natriumlaurylsulfat)
 SRB: Glidebestandighed på stålgulv med glycerol
 SRC: Glidebestandighed på keramikgulv med SLS og på stålgulv med glycerol

WAD: Fodtøjet lever op til kravene for vandabsorbering og -afgivelse i indersålen.
 B: Fodtøjet lever op til kravene for øvre lag, der kan gennemtrænges af vanddamp.

OPBEVARING OG TRANSPORT - Opbevar støvlerne et tørt og velventileret sted ved en temperatur, der hverken er for høj eller lav. Placer ikke tunge ting på dette produkt. Udsæt ikke for direkte sollys. Brug den originale boks og polstring under transport.

LEVETID - Produktets levetid afhænger i høj grad af dets brug og den deraf følgende nedbrydning af materialerne. Af vores erfaring vil vi dog vurdere en gennemsnitlig levetid på omkring 5 år ved korrekt brug og vedligeholdelse. ADVARSEL Inden brug skal du sørge for, at alle dele er korrekt samlet uden synlig skade såsom fra slid, skæring eller rivning af den øverste del eller ydersålerne. At alle syninger er intakte, at ydersålerne er korrekt fæstnet til den øverste del, og at alle lukkemekanismerne er ubeskadigede. Hvis du finder en uoverensstemmelse ved produktet, skal det verificeres af en autoriseret GS-Group-forhandler inden videre brug. Vi anbefaler at udskifte beskadigede dele med originale reservedele for at sikre de oprindelige sikkerhedsfunktioner.

AKKREDITERET LABORATORIE TIL EU-TYPEGODKENDELSESCERTIFICERINGS PROCES

BEMYNDIGET ORGANS ID:	BEMYNDIGET ORGANS NAVN:	ADRESSE:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

RENGØRING OG PLEJE

Rens dine O'Neil-støvler med en mild sæbe og en fugtig klud eller svamp. Lad støvlerne lufttørre naturligt, væk fra direkte varme og sollys. Advarsel: du må ikke anvende brændstof, fortyndere eller opløsningsmidler. Sådanne substanser kan skade dine støver og gøre dem ubrugelige. Tjek med en autoriseret GS-Group-forhandler eller europæisk agent, hvis du er i tvivl.



SIKKERHEDSADVARSEL!

Intet produkt kan beskytte dig mod alle tænkelige typer ulykker. Ingen beskyttelsesenhed kan beskytte brugeren fuldstændigt fra skade, men den er designet til at mindske indvirkningen og den følgende skade. Dette produkt indeholder ingen kendte allergener og bør ikke forårsage irritation eller ubehag for brugeren.

BORTSKAFFELSE

GS-Group-støvler indeholder ingen skadelige substanser og kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når produktet har nået enden af sin levetid, eller hvis det er blevet beskadiget.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Tilgængelig på dette link: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

HAR DU SPØRGSMÅL?

Kontakt venligst din lokale GS-Group-forhandler eller:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Τα υποδήματα GS-Group έχουν σχεδιαστεί για την παροχή συγκεκριμένου βαθμού μηχανικής προστασίας στο πόδι και τον αστράγαλο των μοτοσυκλετιστών.

ΓΕΝΙΚΑ


Για περισσότερα από 40 χρόνια, τα προϊόντα GS-Group εξελίσσονται με βάση τις πραγματικές εμπειρίες οδήγησης μοτοσυκλέτας στον δρόμο και στους αγώνες. Σε συνδυασμό με την προσεκτική επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας, η GS-Group προσφέρει άνετες, ανθεκτικές, υψηλής απόδοσης και ασφάλειας μπότες στους μοτοσυκλετιστές.

Τα εν λόγω είδη είναι Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που ανήκουν στη 2η κατηγορία σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/425 και ως τέτοια έχουν υποβληθεί σε «διαδικασία πιστοποίησης έγκρισης τύπου ΕΕ» από ευρωπαϊκό κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος έχει πιστοποιήσει ότι τα εν λόγω μοντέλα πληρούν τις απαιτήσεις του τεχνικού προτύπου EN 13634:2017 «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ».

Ο κοινοποιημένος οργανισμός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, προσδιορίζεται στη σήμανση του προϊόντος ή αναλλακτικά στο συνημμένο πληροφοριακό σημείωμα με τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού. Στο τέλος αυτού του χειριδίου χρήσης αναγράφονται σε λίστα οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που εκτέλεσαν Έλεγχο Τύπου ΕΚ. Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι για τους οποίους είναι πιστοποιημένα με «ΕΚ» αυτά τα προϊόντα είναι η τριβή πρόσκρουσης με την επιφάνεια του εδάφους, με τη μοτοσυκλέτα, με εμπλεκόμενα οχήματα, με εξοπλισμούς οδοποιίας και οδικές επιφάνειες. Οι τραυματισμοί από

την οδική επιφάνεια είναι χειρότεροι αν το πόδι παγιδευτεί κάτω από τη μοτοσυκλέτα κατά τις ολισθαίνουσες προσκρούσεις. Σημαντικό: η απόδοση της προστατευτικής λειτουργίας είναι εγγυημένη μόνο όταν οι μπότες φοριούνται σωστά: π.χ. ελέγξτε την ορθή χρήση του συστήματος κλεισίματος και των μηχανισμών σύσφιξης. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς και η πολυκαιρία μπορούν να μειώσουν την απόδοση. Η εταιρεία αποποιείται όλες τις ευθύνες για ζημιές/αυνέπειες που προέρχονται από εσφαλμένη χρήση (π.χ.: χρήση για άλλες δραστηριότητες, τροποποίηση του προϊόντος κ.λπ.). Προστατευτείτε χρησιμοποιώντας μαζί με τις πιστοποιημένες μπότες GS-Group τα κατάλληλα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας), που συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας και επισημαίνονται με το λογότυπο «ΕΚ», για να προστατεύσετε το σώμα, το κεφάλι, τα μάτια, τις αρθρώσεις, την πλάτη, το στήθος και τα χέρια σας.

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



1 = Περιοχή κνήμης της ζώνης 1

2 = Ζώνη 2 περιοχή αστραγάλου





= Περιοχή Α

= Περιοχή Β (περισσότερη προστασία)

ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε μπότα έχει μόνιμη σήμανση με την κατάλληλη ετικέτα στην οποία αναγράφονται πληροφορίες συγκεκριμένου τύπου.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Λογότυπο κατασκευαστή
- *2 Όνομα/έκδοση προϊόντος
- *3 Εικονόγραμμα: Προστατευτική υπόδηση μοτοσικλετιστή
- *4 Αριθμός και έτος του Ευρωπαϊκού Προτύπου: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ»
- *5 Επίπεδα προστασίας που επιτεύχθηκαν στον έλεγχο
- *6 Προαιρετικές προϋποθέσεις (αν υπάρχουν)
- *7 «ΕΚ»: Σήμανση συμμόρφωσης με τη διάταξη του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/425 «I»: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Σημείωμα Πληροφοριών πριν από τη χρήση
- *8 «Κατηγορία II»: Κατηγορία ΜΑΠ «N.B.: XXXX»: Αριθμός ταυτοποίησης κοινοποιημένου οργανισμού (αν υπάρχει)
- *9 Αμερικανικό και ευρωπαϊκό μέγεθος
- *10 Τύποι υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τα διεθνή σύμβολα που σχετίζονται με: ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ/ ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ΣΟΛΑ
- *11 Έτος και Μήνας κατασκευής
- *12 Προέλευση προϊόντος

***ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:** Στο πρότυπο EN 13634:2017, η απόδοση «Επίπεδο 1» θεωρείται το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο ώστε το υπόδημα να προσφέρει αποτελεσματική προστασία από ατύχημα και να προσφέρει βελτιστοποιημένη άνεση για κάθε τύπο αναβάτη. Όταν οι αναβάτες θεωρούν ότι ο τύπος ή το άθλημα οδήγησης ενέχει αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, το «Επίπεδο 2» παρέχει αυξημένη απόδοση, αν και είναι πιθανό αυτό το πρόσθετο επίπεδο προστασίας να αυξήσει το βάρος και να μειώσει την άνεση, με αποτέλεσμα να μην είναι αποδεκτό από όλους τους αναβάτες.
 α: Ύψος άνω τμήματος
 β: Επίπεδο προστασίας που επιτεύχθηκε στον έλεγχο αντοχής στην τριβή
 γ: Επίπεδο προστασίας που επιτεύχθηκε στον έλεγχο αντοχής στην κοπή με κρούση
 δ: Επίπεδο προστασίας που επιτεύχθηκε στον έλεγχο εγκάρσιας ακαμψίας ολόκληρου του υποδήματος

** ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Τα υποδήματα που συμμορφώνονται με προαιρετικές προϋποθέσεις επισημαίνονται με επιπρόσθετο σχετικό κωδικό:
 IPA: Προστασία πρόσκρουσης στον αστράγαλο
 IPS: Προστασία πρόσκρουσης στην κνήμη
 WR: Ανθεκτικότητα στη διείσδυση νερού
 FO: Ανθεκτικότητα στο πετρέλαιο από την εξωτερική σόλα
 SRA: Αντοχή ολίσθησης σε δάπεδο από κεραμικά πλακάκια με SLS (λαουρυλοθειικό νάτριο)
 SRB: Αντοχή ολίσθησης σε χαλύβδινο δάπεδο με γλυκερόλη
 SRC: Αντοχή ολίσθησης σε δάπεδο από κεραμικά πλακάκια με SLS και σε χαλύβδινο πάτωμα με γλυκερόλη

WAD: Υποδήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για απορρόφηση εκρόφηση νερού από την εσωτερική σόλα / επένδυση
 B: Υποδήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τα άνω τμήματά τους όσον αφορά τη διαπερατότητα σε υδρατμούς

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Αποθηκεύετε τις μπότες σε ξηρό μέρος με καλό εξαερισμό και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν. Να μην εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία και τα παραγεμίσματα κατά τη μεταφορά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - Η διάρκεια ζωής του προϊόντος σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση και τη σταδιακή φθορά των υλικών. Ωστόσο από την εμπειρία μας, εκτιμούμε μια μέση διάρκεια ζωής περίπου 5 ετών με ορθή χρήση και συντήρηση. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από οποιαδήποτε χρήση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι συναρμολογημένα σωστά, ότι δεν έχουν ορατές ζημιές όπως εκδορές, κοψίματα ή ακοιμίματα στο άνω τμήμα ή στις εξωτερικές σόλες. Όλες οι ραφές πρέπει να είναι άθικτες, οι εξωτερικές σόλες να είναι σωστά συνδεδεμένες με το άνω τμήμα και να μην έχουν υποστεί ζημιά ή μηχανισμοί κλεισίματος. Αν κάτι δεν συμμορφώνεται, το προϊόν πρέπει να εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο GS-Group πριν από την περαιτέρω χρήση. Συνιστούμε την αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί ζημιά με αυθεντικά ανταλλακτικά, ώστε να διασφαλιστεί τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΕ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ-ΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Καθαρίστε τις μπότες GS-Group με ήπιο σαπούνι και υγρό πανί ή σφουγγάρι. Αφήστε τις μπότες να στεγνώσουν φυσικά και όχι από θερμαντικά μέσα ή από τον ήλιο. Προειδοποίηση: μη χρησιμοποιείτε καύσιμα, αρωματικά μέσα ή διαλύτες. Αυτά τα υλικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις μπότες σας και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ρωτήστε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο GS-Group ή Αντιπρόσωπο στην Ευρώπη αν έχετε απορίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

Κανένα προϊόν δεν μπορεί να σας προστατεύσει από οποιονδήποτε πιθανό τύπο ατυχήματος. Κανένα προστατευτικό μέσο δεν προστατεύει πλήρως τους χρήστες από τραυματισμούς, αλλά είναι σχεδιασμένο για να μειώνει τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση και τις επακόλουθες βλάβες. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει αλλεργιογόνους παράγοντες και δεν προκαλεί ερεθισμούς ή δυσφορία στους χρήστες.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι μπότες GS-Group δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και μπορούν να απορριφθούν με τα οικιακά απορρίμματα όταν υπερβούν τη διάρκεια ζωής τους ή υποστούν ζημιά.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διατίθεται στον σύνδεσμο: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της GS-Group ή:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

MOOTORRATASTE OHUTUSKAUBAD

ETTENÄHTUD KASUTAMINE

GS-Groupi jalatsid on välja töötatud mootorratturi jalale ja pahluule mehhaanilise kaitse astme pakkumiseks.

ÜLDINE

ONEali tooted on rohkem kui 40 aastat olnud mootorrattasõidust ja -võidusõidust tuleneva pideva arendustöö ja kogemuste tulemus. See, koos kõrge kvaliteediga materjalide hoolika valimisega, võimaldab ONEalil pakkuda sõitjatele mugavaid, vastupidavaid, kõrge sooritusvõimega ja turvalisi saapaid.


Need esemed on isikukaitsevahendid, mis kuuluvad määruse (EL) 2016/425 kohaselt 2. kategooriasse ja on seega läbinud „ELi tüübikinnituse sertifitseerimisprotsessi“, mille on läbi viinud Euroopa teavitatud asutus, kes on tõendanud, et need mudelid vastavad tehnilise standardi EN 13634:2017 „MOTORRATASUTAJATE KAITSEVAHENDID“ nõuetele.

Teavitatud asutus, kes on teostanud ELi tüübihindamistunnistuse, on märgitud toote märgistusel või alternatiivselt teabelehe lisal teavitatud asutuse identifitseerimisnumbriga. Nimekiri teavitatud asutustest, mis on EÜ tüübihindamise teostanud, on ära toodid selle kasutusjuhendi lõpus. Konkreetset ohud, mille vastu toimimiseks on neil toodetel „CE“ sertifikaat, on löögi hõõrdkulumine kokkupuutel maapinna, mootorratta, kokkupõrkes osalenud sõidukite, maantee inventari või maantee pinnaga. Maantee pinnaga kokkupuutel tekkinud vigastused on hullemad kui jalg jääb libisemise ajal mootorratta alla kinni.

Tähtis! Kaitsefunktsiooni efektiivsus on tagatud vaid juhul, kui saapad on õigesti paigaldatud: nt kontrollige sulgemissüsteemi ja pingutusmehhanismide õiged kasutust. Ekstreemsed ilmastikuolud, näiteks temperatuur või niiskus ja vananemine, võivad toimimist halvemaks muuta. Ettevõtte ei võta endale vastutust kahjustuste / tagajärgede eest, mis tulenevad valest kasutamisest (nt kasutamine muudeks tegevusteks, toote modifitseerimisest jne).

Tagage oma ohutus, kasutades koos sertifitseeritud ONEali saabastega sobivaid isikukaitsevahendeid, mis vastavad Euroopa ohutusstandarditele ja on märgistatud „CE“ logoga, et kaitsta teie keha, pead, silmi, liigeseid, selga, rinda ja käsi.

KAITSETSOONID



MÄRGISTUS

Iga saabas on püsivalt märgistatud vastava sildiga, mis näitab individuaalse stiili teavet.

MÄRGISTUSE TEAVE (NÄIDE):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Tootja logo
- *2 Toote nimi / versioon
- *3 Piktogramm: mootorratturi kaitsejalats
- *4 Euroopa standardi number ja aasta: „MOOTORRATTURITE KAITSEJALATSID“
- *5 Testimisel saavutatud kaitsetasemed
- *6 Valikulised nõuded (kui on olemas)
- *7 „CE“: Vastavusmärgistus MÄÄRUSE (EL) 2016/425 sättele
 „I“: Lugege see Märkus enne kasutamist hoolikalt läbi
- *8 „II kategooria“: Isikukaitsevahendite kategooria
- *9 „N.B.: XXXX“: Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (kui on olemas)
- *10 USA ja Euroopa suurus
- *11 Tootes olevad materjalitüübid vastavalt rahvusvahelistele sümbolitele, mis on seotud järgmistega: PEALDIS/VOODER/TALD
- *12 Tootmise aasta ja kuu
- *13 Toote päritolu

***KAITSETASE:** Standardis EN 13634:2017 on 1. taseme tulemuslikkus minimaalseks nõutud tasemeks, nii et jalats pakub kasulikku kaitset õnnetuse korral ja pakub jalatsile optimaalse mugavustaseme, mis sobib kõikidele sõidutüüpidele. Kui sõitja arvab, et tema sõidustiil või spordiala kujutab endast suurenenud õnnetusse sattumise ohtu, on olemas ohutase 2, mis pakub suurenenud tulemuslikkust, kuid on tõenäoline, et selle kaitse lisatasemega kaasneb suurem kaal ja väiksem mugavus, mis ei pruugi kõikide sõitjate jaoks sobiv olla.
 a: Pealdise kõrgus
 b: Kulumiskindluse testimisel saavutatud tulemuslikkuse tase
 c: Löögi sisselõikekindluse testimisel saavutatud kulumiskindluse tase
 d: Kogu jalatsitestimise põikijätkusel saavutatud tulemuslikkuse tase.

** VALIKULISED NÕUDED:

Jalatsid, mis vastavad valikulistele nõuetele, on märgistatud täiendava seotud koodiga:
 IPA: Löögikaitse pahluule
 IPS: Löögikaitse säärele
 WR: Veekindlus
 FO: Välistalla kütuseõli kaitse
 SRA: Libisemiskindlus naatriumlaaurüülsulfaadiga keraamilistel plaatidel
 SRB: Libisemiskindlus glütserooliga teraspõrandal
 SRC: Libisemiskindlus naatriumlaaurüülsulfaadiga keraamilistel plaatidel ja glütserooliga teraspõrandal

WAD: Jalats, mis vastab sisetalla/sisevoodri veeimavuse desorptsiooni nõuetele
 B: Jalats, mis vastab pealispinna nõuetele veeauru läbistamise suhtes

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT - Hoiustage saapaid kuivas, hästi ventileeritud kohas, temperatuuril, mis ei ole liiga kõrge ega liiga madal. Ärge asetage tootele raskeid asju. Ärge jätke otseste päikesevalguse kätte. Kasutage transportimisel originaalkarpi ja polsterdust.

ELUIGA - Toote eluiga on rangelt seotud selle kasutamise ja sellest tuleneva materjalide kulumisega. Oma kogemuse põhjal hindame õige kasutamise ja hoolduse korral keskmiseks elueaks umbes 5 aastat. HOIATUS Enne kasutamist veenduge, et kõik osad on õigesti kokku pandud, puuduvad nähtavad kahjustused, näiteks kulumine, lõiked või rebendid pealisel või välisest küljest. Kõik õmblused on terved, välistallad on õigesti pealise külje liimitud ja kõik sulgemismehhanismid on kahjustusteta. Mittevastavuse leidmise korral peab volitatud ONEALi edasimüüja seda enne edasist kasutamist kontrollima. Soovitame kahjustatud osade asendamist originaalosadega, et tagada esialgsed ohutusomadused.

ELI TÜÜBIKINNITUSE SERTIFITSEERIMISPROTSESSI AKREDITEERITUD LABORATOORIUM

TEAVITATUD ASUTUSE ID:	TEAVITATUD ASUTUSE NIMI:	AADDRESS:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

PESEMINE JA HOOLDUS

Puhastage oma O Neali saapaid pehmetoimelise seebi ja niiske lapi või käsna. Laske saabastel kuivada õhu käes, eemal otsestest kuumusest ja päikesevalgusest. Hoiatus: ärge kasutage kütust, vedelaid ega lahuseid. Sellised ained võivad teie saapaid kahjustada ja muuta nad kasutuskõlbmatuteks. Kahtluse korral küsige volitatud ONEALi edasimüüjalt.



OHUTUSHOIAATUS!

Ükski toode ei saa teid kaitsta iga mõeldavat liiki õnnetuse eest. Ükski kaitsevahend ei kaitse kasutajat täielikult vigastuse eest, kuid on disainitud mõju ja sellest tulenevat kahjustust vähendama. See toode ei sisalda tuntu allergeene ja ei tohiks kasutajale tekitada ärritust ega ebamugavust.

KÕRVALDAMINE

O'Neali saapad ei sisalda kahjulikke aineid ja need võivad nende eluea lõpus või kahjustumise korral ära visata koos tavalise majapidamisprügiga.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Kättesaadav sellel lingil: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

KÜSIMUSI?

Palun võtke ühendust oma kohaliku GS-Groupi edasimüüjaga või:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33,
71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

MOOTTORIPYÖRÄISTEN TURVALLISUUSKULUT

KÄYTTÖTARKOITUS

GS-Group-jalkineet on kehitetty tarjoamaan mekaanista suojaa moottoripyöräilijöiden jaloille ja nilkoille.


YLEISTÄ

GS-Group-tuotteet ovat jatkuvan kehityksen ja moottoripyörillä ajo- ja kilpailukokemuksen tulos yli 40 vuoden ajalta. Tämän sekä korkealaatuisten materiaalien huolellisen valinnan ansiosta GS-Group voi toimittaa mukavia, kestäviä, erittäin suorituskykyisiä ja turvallisia jalkineita ajajille. Nämä tuotteet ovat asetuksen (EU) 2016/425 mukaiseen 2. luokkaan kuuluvia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), ja sellaisenaan niille on tehty "EU-tyyppihyväksyntäsertifiointiprosessi", jonka on suorittanut eurooppalainen ilmoitettu laitos, joka on vahvistanut, että nämä mallit täyttävät teknisen standardin EN 13634:2017 "PROTECTIVE FOOTWEAR FOR MOTORCYCLE RIDERS" vaatimukset.

Ilmoitettu laitos, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastustodistuksen, ilmoitetaan tuotemerkinnässä tai vaihtoehtoisesti ilmoitetun laitoksen tunnistenumeroilla tietoliikennetiedotteessa. Luettelo tarkastuslaitoksista, jotka ovat suorittaneet EY-tyyppihyväksynnän, on tämän käyttöoppaan lopussa. Vaarat, joita vastaan nämä tuotteet on "CE"-sertifioitu, ovat iskuhankaus maanpinnan, moottoripyörän, vastapuolen ajoneuvojen, tiekalusteiden ja tienpintojen kanssa. Tienpinnan aiheuttamat vammat ovat pahempia, kun jalka jää moottoripyörän alle jumiin liukumisen aiheuttaman puristuksen aikana. Tärkeää: Suojatoiminnon tehokkuus taataan vain, jos saappaat on puettu oikein: esim. tarkista kiinnitysjärjestelmän ja kiristysmekani-

nismien oikea käyttö. Äärimmäiset sääolosuhteet, kuten lämpötila tai kosteus sekä ikääntyminen voivat huonontaa suorituskykyä. Yritys sanoutuu irti kaikesta vastuusta vahingoista tai seurauksista, jotka johtuvat vääränlaisesta käytöstä (esim. käytöstä toiseltaiseen toimintaan, tuotteen muokkaamisesta jne.). Varmista turvallisuutesi käyttämällä sertifioitujen GS-Group-saappaiden lisäksi asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimeja (PPE), jotka noudattavat eurooppalaisia turvallisuusstandardeja ja on merkitty "CE"-logolla kehoosi, pääsi, silmiesi, raajojesi, selkäsi, rintasi ja käsiesi suojaamiseksi.

SUOJA-ALUEET



MERKINNÄT

Jokainen saapas on merkitty pysyvästi asian-mukaisella merkinnällä, joka osoittaa yksilölliset mallitiedot.

MERKINTÖJEN TARKOITUS (ESIMERKKI):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Valmistajan logo
- *2 Tuotteen nimi/versio
- *3 Symboli: Moottoripyöräilijöiden suojajalkine
- *4 Eurooppalaisen standardin numero ja vuosi: "MOOTTORIPYÖRÄILIJÖIDEN SUOJAJALKINE"
- *5 Testauksessa saavutetut suoja-asteet
- *6 Valinnaiset vaatimukset (jos on)
- *7 "CE": ASETUKSEN (EU) 2016/425 säännöksen mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä "I": Lue tämä tiedotus huolellisesti ennen käyttöä
- *8 "Luokka II": PPE-luokka "N.B.: XXXX": Tarkastuslaitoksen tunnistenumero (jos on)
- *9 Yhdysvaltalainen ja eurooppalainen koko
- *10 Tuotteen materiaalityypit kansainvälisten symbolien mukaan: PÄÄLLINEN/VUORI/POHJA
- *11 Valmistusvuosi ja -kuukausi
- *12 Tuotteen alkuperä

***SUOJAUSTASO:** Standardissa EN 13634:2017 "taso 1" pidetään vaadittavana vähimmäistasona, jotta jalkine antaa hyödyllistä suojaa onnettomuudessa ja jotta sen mukavuustaso sopii ihanteellisesti kaikkiin ajotyyppeihin. Jos ajajat tuntevat, että heidän ajotyyliinsä tai urheiluharrastuksensa altistaa heidät suuremmalle onnettomuusriskille, on tarjolla "taso 2", joka tarjoaa parempaa suorituskykyä. On kuitenkin todennäköistä, että tämä lisäsuoja vaikuttaa negatiivisesti painoon ja mukavuuteen, joten kaikki ajajat eivät ehkä hyväksy sitä.

a: Päällisen korkeus
b: Hankautumisenkestävyydestä saavutettu suorituskyky
c: Iskuviiillonkestävyydestä saavutettu suorituskyky
d: Koko jalkineen testauksessa poikittaisessa jäykkyydessä saavutettu suorituskyky

** VALINNAISET VAATIMUKSET:

Jalkineet, jotka noudattavat valinnaisia vaatimuksia, on merkitty lisäkoodeilla:

IPA: Nilkan iskusojujas
IPS: Säären iskusojujas
WR: Vedenkestävä
FO: Ulkopohjan polttoaineenkestävyys
SRA: Liukastumisenkesto keraamisella laattalattialla, jossa natriumlauryylisulfaattia
SRB: Liukastumisenkesto teräslattialla, jossa glyserolia
SRC: Liukastumisenkesto keraamisella laattalattialla, jossa natriumlauryylisulfaattia ja teräslattialla, jossa glyserolia

WAD: Jalkineet noudattavat sisäpohjan veden imu-/poistovaatimuksia
B: Jalkineet noudattavat päällisen vesihöyrynläpäisyvaatimuksia

SÄILYTYS JA KULJETUS - Säilytä jalkineet kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa lämpötilassa, joka ei ole liian korkea eikä liian matala. Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle. Älä altista suoralle auringonvalolle. Käytä alkuperäistä laatikkoa ja pehmusteita kuljetuksen aikana.

ELUIGKÄYTTÖIKÄÄ - Tuotteen käyttöikä liittyy sen käyttöön ja materiaalien jatkuvaan heikkenemiseen. Kokemuksemme mukaan arvioimme keskimääräiseksi käyttöiäksi noin 5 vuotta, kun tuotetta käytetään ja huolletaan oikein. **VAROITUS:** Varmista ennen käyttöä, että kaikki osat on oikein asennettu, eikä yläpinnassa tai ulkopohjassa ole näkyviä vaurioita, kuten hankautumia, viiltoja tai repeytymiä. Tarkista, että ompeleet ovat vahingoittumattomat, ulkopohjat on oikein kiinnitetty yläpintaan ja että kiinnitysmekanismit eivät ole vahingoittuneet. Jos näin ei ole, valtuutetun GS-Group-jälleenmyyjän on tarkistettava tuote ennen seuraavaa käyttöä. Suosittelemme korvaamaan vaurioituneet osat vain alkuperäisillä osilla alkuperäisten turvaominaisuuksien takaamiseksi.

EU-TYYPPIHÄVÄKSYNTÄSERTIFIOINTIPROSESSIIN HYVÄKSYTTY LABORATORIO

TARKASTUSLAITOKSEN TUNNISTE:	TARKASTUSLAITOKSEN NIMI:	OSOITE:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

PESU JA HOITO

Puhdista GS-Group-saappaat miedolla saippualla ja kostealla liinalla tai sienellä. Anna saappaiden ilmakuivua luonnollisesti poissa lämmönlähteistä ja auringonvalosta. **Varoitus:** älä käytä polttoaineita, ohenteita tai liuottimia. Tällaiset aineet voivat vahingoittaa jalkineita ja tehdä niistä käyttökelpottomat. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valtuutettuun GS-Group-jälleenmyyjään tai eurooppalaiseen edustajaan.



TURVALLISUUSVAROITUS!

Mikään tuote ei voi suojata sinua jokaiselta mahdolliselta onnettomuustyyppiltä. Mikään suoja ei täysin suojaa käyttäjiä loukkaantumiselta, vaan ne on tarkoitettu pienentämään iskua ja siitä seuraavia vaurioita. Tämä tuote ei sisällä tunnettuja allergeeneja, eikä sen pitäisi aiheuttaa ärsytystä tai epämukavuutta käyttäjälle.

HÄVITTÄMINEN

GS-Group-saappaat eivät sisällä vahingollisia aineita, ja ne voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän lopussa tai kun ne ovat vahingoittuneet.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Saatavilla seuraavasta linkistä: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

KYSYTTÄVÄÄ?

Ota yhteyttä paikalliseen GS-Group-jälleenmyyjäsi tai:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

ОБУВКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА МОТОЦИКЛЕТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обувките за крака GS-Group са разработени, за да предоставят определена степен на механична защита за стъпалото и глезена на мотоциклетисти.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вече над 40 години продуктите на GS-Group са резултат от продължителното разработване и опит при управляването и състезаването с мотоциклети. Този факт, както и внимателно подобрите висококачествени материали, позволяват на GS-Group да предоставя удобни, издръжливи, високоефективни и безопасни обувки за мотоциклетисти.

Тези артикули са лични предпазни средства (ЛПС), принадлежащи към 2-ра категория съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425, и като такива са били подложени на „процес на сертифициране за одобрение на типа ЕС“ от европейски нотифициран орган, който е удостоверил, че тези модели отговарят на изискванията на техническия стандарт EN 13634:2017 „ЗАЩИТНИ ОБУВКИ ЗА МОТОЦИКЛЕТИСТИ“.


Нотифицираният орган, който е извършил сертификата за ЕС изследване на типа, е посочен върху маркировката на продукта или алтернативно в приложението към информационната бележка чрез идентификационния номер на нотифицирания орган. Списък на нотифицираните органи, които са извършили типово изпитване за ЕС, е надлежно изложен в края на това ръководство за потребителя.

Конкретните опасности, спрямо които тези продукти са с получена CE-сертификация за ефективност, са абразия при удар със земната повърхност, с мотоциклета, удар в моторни превозни средства, пътни съоръжения и пътните повърхности. Травмите, причинени от пътната повърхност, са по-лоши,

когато стъпалото е притиснато под мотоциклета при удари с пързаляне.

Важно: ефективността на защитната функция е гарантирана само ако обувките са правилно поставени: тоест, проверете правилното използване на системата за закопчаване и механизмите за затягане. Екстремни климатични условия като температура или влажност, както и остаряването, могат да влошат ефективността. Компанията отхвърля всякаква отговорност за вреди/последствия, произтичащи от неправилно използване (например: използване за други дейности, модификация на продукта и др.). Осигурете своята безопасност, като заедно със сертифицираните обувки GS-Group използвате и подходящи ЛПС (лични предпазни средства), които отговарят на европейските стандарти за безопасност, маркирани с логото „CE“, за да предпазите своите тяло, глава, очи, стави, гръб, гърди и ръце.

IMPACT PROTECTION ZONES



МАРКИРОВКА:

Всяка обувка е трайно маркирана с подходящ етикет, на който има информация за индивидуалния стил.

ЗНАЧЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА (ПРИМЕР):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Лого на производителя
- *2 Име/версия на продукта
- *3 Пиктограма: Защитни обувки за крака за мотоциклетисти
- *4 Номер и година на европейския стандарт: „ЗАЩИТНИ ОБУВКИ ЗА МОТОЦИКЛЕТИСТИ“
- *5 Нива на защита, постигнати при изпитване
- *6 Изисквания по желание (ако са налични)
- *7 „CE“: Маркировка за съответствие с клаузите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 „I“: Преди употреба внимателно прочетете настоящата информационна бележка
- *8 „Категория II“: Категория ЛПС „N.B.: XXXX“: Номер за идентифициране на нотифицираното тяло (ако е наличен)
- *9 Размери за САЩ и Европа
- *10 Типове материали, присъстващи в продукта, според международните символи, свързани с: ГОРНА ЧАСТ/ ПОДПЛАТА/ПОДМЕТКА
- *11 Година и месец на производство
- *12 Произход на продукта

***НИВО НА ЗАЩИТА:** В рамките на стандарта EN 13634:2017 ефективност от „Ниво 1“ се счита за минималното задължително ниво на защита, за да може обувката да осигурява адекватна защита при злополука, предлагайки оптимално ниво на комфорт, подходящ за всички стилеве каране. В случаите, когато мотоциклетистите са на мнение, че стилът им на каране или спортът ги излага на завишен риск от злополуки, се предоставя „Ниво 2“, което предлага повече ефективност, но има вероятност това допълнително ниво на защита да направи обувката по-тежка и неудобна, така че може да не е приемливо за всички мотоциклетисти.

a: Височина на горната част
 b: Ниво на ефективност, постигнато при изпитването за абразивно износване
 c: Ниво на ефективност, постигнато при изпитването за устойчивост на срязване при удар
 d: Ниво на ефективност, постигнато при изпитването за напречна здравина на цялата обувка

** ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Обувките, които отговарят на допълнителни изисквания, са отбелязани с допълнителни кодове:
 IPA: Защита при удар по глезена
 IPS: Защита при удар по пищяла
 WR: Защита срещу проникване на вода
 FO: Устойчивост на подметката на горива и масла
 SRA: Устойчивост на пързаляне по под с настилка от керамични плочки с натриев лаурил сулфат (НЛС)
 SRB: Устойчивост на пързаляне по стоманен под с глицерин
 SRC: Устойчивост на пързаляне по под с настилка от керамични плочки с НЛС и върху стоманен под с глицерин
 WAD: Обувките за крака, които отговарят на изискванията за адсорбция/десорбция на вода във вътрешната подметка/стелката
 B: Обувки за крака, които отговарят на изискванията за горна част, която да пропуска водните изпарения

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ - Съхранявайте обувките на сухо и добре проветриво място, при температура, която не е твърде висока или твърде ниска. Не поставяйте тежки предмети върху продукта. Не излагайте на пряка слънчева светлина. При транспортиране използвайте оригиналната кутия и опъковъчни материали.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ - Продължителността на използване на продукта е строго свързана с начина на използване и последващата деградация на материалите. Нашият опит сочи, че при правилна употреба и поддръжка средната продължителност на използване е около 5 години. Предупреждение: Преди употреба се уверете, че всички части са правилно сглобени, няма видими повреди по повърхностите като протривания, срязвания или скъсвания на горната част или на подметките. Уверете се, че всички шевове са здрави, подметките са правилно съединени към горната част и всички закопчавачи механизми са изправни. Когато бъде открито несъответствие, продуктът трябва да се провери от оторизиран търговски представител на GS-Group преди по-нататъшна употреба. Препоръчваме ви да замените повредените части само с оригинални резервни части, за да гарантирате първоначалните характеристики за безопасност.

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕС

ИД НА НОТИФИЦИРАНИЯ ОРГАН:	НАИМЕНОВАНИЕ НА НОТИФИЦИРАНИЯ ОРГАН:	АДРЕС:
N.B. 0075	СТС	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

МИЕНЕ И ГРИЖА

Почиствайте обувките GS-Group с мек сапун и влажна кърпа или гъба. Оставете обувките да се изсушат сами, далеч от пряка слънчева светлина и топлина. Внимание: не използвайте горива, разредители или разтворители. Подобни вещества могат да повредят обувките и да ги направят неизползваеми. Моля, ако не сте сигурни в нещо, консултирайте се с търговски представител или европейски посредник на GS-Group.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

Няма продукт, който да може да ви защити от всеки евентуален тип злополука. Няма протектор, който да предпази напълно ползвателя от наранявания, но всички протектори са направени така, че да намалят удара и последващите наранявания. Настоящият продукт не съдържа никакви известни алергени и не би трябвало да предизвика дразнене или дискомфорт на ползвателя.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Обувките GS-Group не съдържат вредни вещества и могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци в края на периода им на използване или когато целостта им се наруши.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Можете да я намерите на следния адрес:
<https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОСИ?

Моля, свържете се с вашия местен дилър на GS-Group или:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33,
71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

ZAŠTITNE CIPELE ZA MOTOCIKLISTE

PREDVIĐENA UPOTREBA

Obuća GS-Group razvijena je radi pružanja određene razine mehaničke zaštite stopala i gležnja kod korisnika motocikala.

OPĆENITO

Proizvodi GS-Group nastali su kao rezultat kontinuiranog razvoja i iskustva u motociklizmu tijekom više od 40 godina. Naše iskustvo, zajedno s pažljivim odabirom materijala visoke kvalitete, omogućuje tvrtki GS-Group da pruži udobne, trajne i sigurne čizme visokih performansi za motocikliste.

Ovi predmeti su osobna zaštitna oprema (PPE) koja pripada 2. kategoriji prema UREDBI (EU) 2016/425 i kao takva je podvrgnuta „Postupku certificiranja tipa EU-a“ od strane Europskog prijavljenog tijela koje je potvrdilo da ovi modeli ispunjavaju zahtjeve tehničke norme EN 13634:2017 "ZAŠTITNA OBUČA ZA VOZAČE MOTOCIKLA". Prijavljeno tijelo koje je provelo certifikat EU o tipskom ispitivanju navedeno je na oznaci proizvoda ili alternativno u prilikama informativne napomene identifikacijskim brojem prijavljenog tijela.


Popis imenovanih tijela EZ-a koja su provela tipsko ispitivanje naveden je na kraju ovog korisničkog priručnika. Osobite opasnosti za koje proizvodi imaju certifikat „CE“ su udarna abrazija na površini tla, na motociklu, pri sudaru s vozilom, cestovnom opremom i površinom ceste. Ozljede zadobivene u doticaju s površinom ceste su ozbiljnije kada stopalo zaglavi ispod motocikla tijekom klizećeg udara. Važno: učinkovitost zaštitne funkcije zajamčena je samo ako su čizme pravilno obuvene. Primjerice, provjerite pravilnost upotrebe sustava za zatvaranje i mehanizma za pritezanje.

Ekstremni vremenski uvjeti, kao što su temperatura i vlažnost te dotrajalost mogu pogoršati performanse.

Tvrtka se odriče svih odgovornosti za oštećenja/posljedice proizašle iz nepravilne upotrebe (primjerice, upotreba za druge aktivnosti, modifikacije proizvoda itd.).

Zajamčite svoju sigurnost tako da uz svoje certificirane čizme GS-Group koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (PPE), koja je usklađena s europskim sigurnosnim standardima i označena logotipom „CE“ kako biste zaštitili svoje tijelo, glavu, oči, zglobove, leđa, prsa i ruke.

ZAŠTITNE ZONE



OZNAKA

Svaka je čizma trajno označena odgovarajućom naljepnicom koja sadrži informacije o pojedinom stilu.

ZNAČENJE OZNAKA (PRIMJER):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Logotip proizvođača
- *2 Naziv/verzija proizvoda
- *3 Piktogram: Zaštitna obuća za motocikliste
- *4 Broj i godina europskog standarda: „ZAŠTITNA OBUĆA ZA MOTOCIKLISTE“
- *5 Zaštitne razine postignute tijekom ispitivanja
- *6 Opcionalni zahtjevi (ako postoje)
- *7 „CE“: Oznaka usklađenosti prema odredbi UREDBE (EU) 2016/425 „I“: Prije upotrebe pažljivo pročitajte ove informativne napomene
- *8 „Kategorija II“: PPE kategorija “N.B.: XXXX”: Identifikacijski broj imenovanog tijela (ako postoji)
- *9 Američka i europska veličina
- *10 Vrste materijala proizvoda, sukladno međunarodnim simbolima i vezani su uz sljedeće: GORNJIŠTE/PODSTAVA/POTPLATA
- *11 Godina i mjesec proizvodnje
- *12 Porijeklo proizvoda

*** RAZINA ZAŠTITE:** U okviru standarda EN 13634:2017, performanse .razine 1` smatraju se minimalnom razinom koja je potrebna da obuća pruži korisnu zaštitu u slučaju nezgode, te nudi obuću s optimalnom razinom udobnosti kako bi odgovarala svim vrstama vožnje. Ako korisnici smatraju da ih njihov stil vožnje ili sporta izlaže povećanom riziku od nezgoda, predviđena je .razina 2`, koja nudi povećane performanse. Međutim, vjerojatno je da ova dodatna razina zaštite ima povećani negativni utjecaj na težinu i udobnost koja ne bi bila prihvatljiva svim korisnicima.

- a: Visina gornjišta
- b: Razina performansi postignuta u ispitivanju otpornosti na abraziju
- c: Razina performansi postignuta u ispitivanju otpornosti na udarne porezotine
- d: Razina performansi postignuta u ispitivanju transversalne krutosti cijele obuće

** OPCIONALNI ZAHTEJVI:

Obuća usklađena s opcionalnim zahtjevima označena je dodatnim pripadajućim kodom:
 IPA: Udar na zaštitu za gležanj
 IPS: Udar na zaštitu za potkoljenu
 WR: Otpornost na prodiranje vode
 FO: Otpornost potplate na gorivo i ulje
 SRA: Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu s natrijevim lauril sulfatom (SLS)
 SRB: Otpornost na proklizavanje na čeličnom podu s glicerinom
 SRC: Otpornost na proklizavanje na keramičkom podu s SLS-om i na čeličnom podu s glicerinom

WAD: Obuća koja zadovoljava zahtjeve za desorpciju upijanja vode na unutarnjem potplatu / unutarnjoj podstavi
 B: Obuća koja zadovoljava zahtjeve za propusnost vode na gornjištu

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT - Čizme spremite na suho i dobro prozračeno mjesto pri temperaturi koja nije niti previsoka niti preniska. Nemojte na proizvod postavljati teške predmete. Nemojte izlagati izravnim Sunčevim zrakama. Tijekom transporta upotrijebite originalnu kutiju i zaštitnu oblogu.

VIJEK TRAJNOSTI - Vijek trajnosti proizvoda strogo je vezan uz njegovu upotrebu i posljedičnu degradaciju materijala. Međutim prema našem iskustvu, uz pravilnu upotrebu i održavanje procjenjujemo prosječni vijek trajanja na približno 5 godina. **UPOZORENJE:** Prije svake upotrebe provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sklopljeni, bez vidljivih oštećenja kao što su abrazija, porezotine i pokidani dijelovi gornjišta ili potplate. Provjerite jesu li svi šavovi neoštećeni, potplata pravilno vezana uz gornjište te jesu li svi mehanizmi za zatvaranje neoštećeni. Kada se pronađe neusklađenost, proizvod prije daljnje upotrebe mora provjeriti ovlašteni trgovac tvrtke GS-Group. Preporučujemo da oštećene dijelove zamijenite isključivo originalnim zamjenskim dijelovima radi osiguravanja originalnih sigurnosnih značajki.

OPUNOMOĆENI LABORATORIJ ZA POSTUPAK CERTIFIKACIJE O EU HOMOLOGACIJI TIPA

ID IMENOVANOG TIJELA:	NAZIV IMENOVANOG TIJELA:	ADRESA:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

PRANJE I NJEGA

Vaše čizme GS-Group očistite blagim sapunom i vlažnom krpom ili spužvom. Pustite da se čizme prirodno osuše podalje od izravne topline i sunčevog svjetla. Upozorenje: nemojte koristiti goriva, razrjeđivače ili otapala. Takve tvari mogu oštetiti vaše čizme i učiniti ih neupotrebljivima. U slučaju nedoumice obratite se ovlaštenom prodavaču tvrtke GS-Group ili zastupniku za Europu.



SIGURNOSNO UPOZORENJE!

Nikakav proizvod ne može vas zaštititi od bilo koje vrste nezgode. Nikakva zaštita neće u potpunosti zaštititi korisnika od ozljede, ali je dizajnirana da smanji njezin utjecaj i posljedična oštećenja. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate alergene i ne bi trebao korisniku uzrokovati nikakve iritacije ili neudobnost.

ODLAGANJE U OTPAD

GS-Group čizme ne sadrže štetne tvari i mogu se odlagati s uobičajenim kućanskim otpadom po završetku vijeka trajanja ili kada se oštete.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Dostupno na poveznici: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

IMATE LI PITANJA?

Molimo kontaktirajte svog lokalnog GS-Group prodavača ili:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

BIZTONSÁGI CIPŐK MOTORCIKLUSOKHOZ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az GS-Group lábbeli a motorkerékpárosok lábainak és bokáinak bizonyos fokú mechanikai védelmére lett kifejlesztve.


ÁLTALÁNOS

Az GS-Group termékek immár több mint 40 éve készülnek a folyamatos fejlesztés és a motorosok, valamint motorversenyzők tapasztalatainak eredményeként. Ez, valamint a gondosan megválasztott, kiváló minőségű anyagok lehetővé teszik, hogy az GS-Group kényelmes, tartós, nagy teljesítményű és biztonságos csizmákat készítsen a motorkerékpárosok részére. Ezek a termékek az [EU] 2016/425 RENDELETE szerinti 2. kategóriába tartozó egyéni védőfelszerelések, és mint ilyenek, egy európai bejelentett szervezet által végzett „EU-típusjóvá hagyási tanúsítási eljárásnak” vetették alá őket, amely igazolta, hogy ezek a modellek megfelelnek az EN 13634:2017 „MOTORCIKLÓVÉZETŐK VÉDŐRUHÁJA” műszaki szabvány követelményeinek. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványt végző bejelentett szervezet a termék jelölésén, vagy alternatívaként az Információs megjegyzés mellékletén a bejelentett szervezet azonosító száma adja meg.

Az EK-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezetek listája megtalálható jelen felhasználói kézikönyv végén. A konkrét veszélyek, amelyek ellen ezek a termékek „CE-tanúsított” védelmet nyújtanak: ütközési súrlódás a talajfelülettel, a motorbiciklivel, más járművekkel, közúti szerkezetekkel és útfelülettel. Az útfelület által okozott sérülések súlyosabbak, ha a láb becsipődik a motorkerékpár alá annak csúszása során. Fontos! A védőfunkció hatékonysága csak abban az esetben garantált, ha a csizma megfelelően illeszkedik: pl. ellenőrizze a

zárórendszer és a feszítő szerkezetek megfelelő használatát. Az extrém időjárás – hőmérséklet és nedvesség –, valamint a lábbeli öregedése gyengítik a teljesítményt. A vállalat nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból (pl. más tevékenységekre való használat, a termék módosítása stb.) adódó károkért / következményekért. A saját biztonsága érdekében a tanúsított GS-Group csizmán kívül viseljen az Európai Biztonsági Szabványoknak megfelelő, CE-jelöléssel ellátott egyéni védőeszközöket a test, fej, szem, ízületek, hát, mellkas és kéz védelmére.

VÉDŐZÓNÁK



JELÖLÉSEK

Minden csizma tartós, egyedi stílusinformációkat tartalmazó címkével van ellátva.

A JELZÉS JELENTÉSE (PÉLDA):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 A gyártó logója
- *2 A termék neve/verziója
- *3 Szimbólum: Védőlábbeli motorkerékpárosok részére
- *4 Az európai szabvány száma és kiadásának éve: „VÉDŐLÁBBELI MOTORKERÉKPÁROSOK RÉSZÉRE”
- *5 A vizsgálat során meghatározott védelmi szintek
- *6 Opcionális követelmények (amennyiben vannak)
- *7 „CE”: Az [EU] 2016/425 RENDELET szerinti megfelelőségi jelölés. „I”: Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a terméktájékoztatót
- *8 „II. kategória”: PPE kategória „N.B.: XXXX”: A bejegyzett szervezet azonosító száma (amennyiben van)
- *9 USA és európai méret
- *10 A termékben megtalálható anyag típusok a következő részre vonatkozó nemzetközi szimbólumok szerint: FELSŐRÉSZ/ BÉLÉS/TALP
- *11 A gyártás éve és hónapja
- *12 A termék származási helye

***VÉDELMI SZINT:** Az EN 13634:2017 szabvány szerint az 1. szintű védelem jelenti a kötelező minimális szintet ahhoz, hogy a lábbeli hasznos védelmet biztosítson balesetnél, valamint optimális komfortot adjon minden típusú motorkerékpározáshoz. Amennyiben a motorkerékpáros úgy véli, hogy a vezetési stílusa vagy a sport fokozottabb veszélyeknek teszi ki, rendelkezésére áll „2. szintű”, megnövelt teljesítményű lábbeli is, azonban valószínű, hogy ez a fokozott szint befolyásolja a súlyt és a kényelmet, ezért esetleg nem minden motorkerékpáros számára elfogadható.

a: A felsőrész magassága
b: A kopásállósági teszten elért teljesítményszint
c: Az ütési vágásállósági teszten elért teljesítményszint
d: A teljes lábbeli keresztirányú szilárdságtesztben elért teljesítményszint

**OPCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK:

Az opcionális követelményeknek megfelelő lábbeli további kódokkal van jelölve:
IPA: A boka ütéssel szembeni védelme
IPS: A lábszár ütéssel szembeni védelme
WR: Vízbehatolással szembeni ellenállás
FO: A külső talp üzemanyaggal szembeni ellenállás
SRA: Csúszással szembeni ellenállás SLS-szel (nátrium-lauril-szulfát) szennyezett kerámia járólapon
SRB: Csúszással szembeni ellenállás glicerines acélpadlón
SRC: Csúszással szembeni ellenállás SLS-szel szennyezett kerámia járólapon, illetve glicerines acélpadlón

WAD: A lábbeli talpbetéte/bélése megfelel a vízzel szembeni adszorpciós-deszorpciós követelményeknek
B: A lábbeli felsőrésze megfelel a vonatkozó vízpára-áteresztési követelményeknek

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS - A csizmát száraz, jól szellőztetett helyen tárolja, amelyben a hőmérséklet se nem túl magas, se nem túl alacsony. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre. Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Szállításkor használja az eredeti dobozt és kitöltőanyagot.

ÉLETTARTAM - A termék élettartama szorosan kapcsolódik a használatához és az anyagok ebből adódó elhasználódásához. Tapasztalataink szerint helyes használat és karbantartás esetén az átlagos élettartam 5 év. Figyelmeztetés! Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az összes rész megfelelően van összeszerelve, a felsőrészen és a talpon nincs látható sérülés, például kopás, vágás vagy szakadás. Minden varrás ép, a külső talp megfelelően van rögzítve a felsőhöz, és minden zárómechanizmus sértetlen. Ha bármilyen hibát észlel, a terméket a használat előtt ellenőriztetni kell egy hivatalos GS-Group-forgalmazóval. Ajánljuk, hogy az eredeti biztonsági jellemzők megőrzése érdekében a sérült alkatrészeket csak eredeti alkatrészekkel helyettesítse.

AKKREDITÁLT LABORATÓRIUM AZ EU-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTÁSI FOLYAMATOK ELVÉGZÉSÉRE

BEJELENTETT SZERVEZET AZONOSÍTÓJA:	BEJELENTETT SZERVEZET NEVE:	CÍM:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Az GS-Group csizmát enyhe szappanos, nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa. Hagyja a csizmát levegőn, melegforrásoktól és napfénytől távol, magától megszáradni. Figyelmeztetés: ne használjon üzemanyagot, hígítószereket vagy oldószereket. Ezek az anyagok kárt tehetnek a csizmában, akár használhatatlanná is tehetik. Ha bárminemű kétely lenne, kérdezzen meg egy hivatalos GS-Group-kereskedőt vagy európai értékesítőt.



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS!

Egyetlen termék sem óvhatja meg minden típusú balesettől. Semmilyen védőfelszerelés sem fogja teljesen megvédeni a felhasználókat a sérüléstől, de arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a behatást és az ebből adódó sérülést. Ez a termék nem tartalmaz allergéneket, és semmilyen irritációt vagy kellemetlen érzést sem kellene okoznia a felhasználónak.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az GS-Group csizmák nem tartalmaznak ártalmas anyagokat, és az élettartamuk végén vagy megrongálódás esetén a háztartási szeméttel ártalmatlaníthatók.

MEGFELÉLŐSÉGI NYILATKOZAT

Elérhető a következő hivatkozáson: <https://media.gravitysports-group.eu/?type=declaration+of+conformity>

KÉRDÉSE VAN?

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi GS-Group kereskedőjével vagy:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

MOTOCIKLŲ SAUGOS PRIEMONĖS

PASKIRTIS

„GS-Group“ avalynė sukurta užtikrinti tam tikram motociklininkų pėdos ir kulkišnies mechanizmo apsaugos lygiui.

BENDROJI INFORMACIJA

„GS-Group“ gaminiai yra važinėti ir lenktyniauti skirtų motociklų nuolatinio tobulinimo ir daugiau kaip 40 metų patirties rezultatas. Tai ir atidžiai atrinktos aukščiausios kokybės medžiagos leidžia „GS-Group“ gaminti patogius, tvirtus, aukštos kokybės ir saugius batus motociklininkams.

Šios prekės yra asmeninės apsaugos priemonės (AAP), priklausančios 2-ajai kategorijai pagal REGLAMENTĄ (ES) 2016/425, todėl joms buvo taikomas „ES tipo patvirtinimo sertifikavimo procesas“, kurį atliko Europos paskelbtų įstaiga, kuri patvirtino, kad šie modeliai atitiktų techninio standarto EN 13634:2017 „APSAUGINĖ AVALYNĖ MOTOCIKLAM VADANTIS“ reikalavimus.


Notifikuotoji įstaiga, atlikusi ES tipo tyrimo sertifikata, nurodė gaminių ženkle arba informaciniame lapelyje, notifikuotosios įstaigos identifikacinį numerį.

Įšamam notifikuotojų įstaigai, kurios atlieka EB tipo patikrinimus, sąrašas yra pateikiamas šio naudotojo vadovo pabaigoje. Konkretūs pavojai, dėl kurių šie gaminiai turi būti patvirtinti CE ženklu, yra šie: smūginė trintis su žemės paviršiumi, su motociklu, kitemis transporto priemonėmis, kelio įrenginiais ir kelio paviršiumi. Sužalojimai, atsiradę dėl trinties su kelio paviršiumi, yra sunkesni, jei pėda įstringa po stoviančiu motociklu.

Svarbu: apsauginės funkcijos veiksmingumas užtikrinamas tik tuo atveju, jei batai yra tinkamai priderinti prie pėdos, t. y. patikrinkite, ar tinkamai naudojama užtraukimo sistema ir sandarinimo mechanizmai.

Ekstremalios oro sąlygos, pavyzdžiui, temperatūra arba drėgmė ir nusidėvėjimas gali pabloginti gaminių ypatybes. Bendrovė atsisako visos atsakomybės dėl žalos / pasekmių, atsirandančių gaminių naudojant netinkamai (pvz., gaminių naudojimo taisyklė, jo modifikacijos ir t. t.). Siekdami apsaugoti savo kūną, galvą, akis, sąnarius, nugarą, krūtinę ir rankas, kartu su sertifikuotais „GS-Group“ batais naudodami tinkamas AAP (asmeninės apsaugos priemonės), atitinkančias Europos saugos standartus ir pažymėtas logotipu CE.





APSAUGINĖS ZONOS



ŽENKLINIMAS

Kiekvienas batas pažymėtas atitinkama ilgalaikė etikete, kurioje pateikiama informacijos apie konkretų batą.

ŽENKLINIMO REIKŠMĖ (PAVYZDYS):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Gamintojo logotipas
- *2 Gaminio pavadinimas / versija
- *3 Piktograma: apsauginė motociklininkų avalynė
- *4 Europos standarto numeris ir metai APSAUGINĖ MOTOCIKLININKŲ AVALYNĖ
- *5 Apsaugos lygiai, pasiekti per bandymą
- *6 Papildomi reikalavimai (jei yra)
- *7 CE: atitikties ženklavimas pagal REGLAMENTO (ES) 2016/425 nuostatas
I: prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį informacinį pranešimą
- *8 „II kategorija“: AAP kategorija „N.B.: XXXX“: notifikuotosios įstaigos identifikacijos numeris (jei yra)
- *9 Amerikietiškas ir europietiškas dydis
- *10 Gaminyje esančių medžiagų tipai pagal tarptautinius simbolius, susiję su: IŠVIRŠIU/PAMUŠALU/PADU
- *11 Pagaminimo metai ir mėnuo
- *12 Gaminio kilmė

***APSAUGOS LYGIS:** Pagal EN 13634:2017 standartą, 1 lygio ypatybės laikomos atitinkančiomis minimalius reikalavimus, kai avalynė naudingai apsaugo įvykus nelaimingam atsitikimui bei suteikia optimalų komforto lygį, atitinkantį važiavimo tipą. Tais atvejais, kai motociklininkai mano, kad jų važiavimo stilius arba sportas kelia jiems didesnę riziką, galima rinktis 2 lygio apsaugą, tokie gaminiai pasižymi geresnėmis ypatybėmis, tačiau tikėtina, kad dėl tokio papildomo apsaugos lygio gali padidėti batų svoris bei sumažėti komfortas, todėl tai gali būti priimtina ne visiems motociklininkams.

- a) Bato išviršio aukštis
- b) Našumo lygis, pasiektas per pasipriešinimo trinčiai bandymą
- c) Našumo lygis, pasiektas per smūginio įpjovimo bandymą
- d) Našumo lygis, pasiektas visos avalynės skersinio standumo bandymo metu

** PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

Avalynė, atitinkanti papildomus reikalavimus, yra pažymėta papildomu susijusiu kodu:
 IPA: apsauga nuo smūgio kulkašniai
 IPS: apsauga nuo smūgio blauzdai
 WR: nepralaidumas vandeniui
 FO: nepralaidumas degalams per išorinį padą
 SRA: atsparumas slydimui ant keraminių plytelių grindų su SLS (natrio laurilsulfatu)
 SRB: atsparumas slydimui ant plieninių grindų su gliceroliu
 SRC: atsparumas slydimui ant keraminių plytelių grindų su SLS ir ant plieninių grindų su gliceroliu

WAD: avalynė, atitinkanti vandens absorbcijos / desorbcijos į vidpadį / įdėklą, reikalavimus
 B: avalynė, atitinkanti vandens garams pralaidžių bato išviršių reikalavimus

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS - Batus laikykite sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, kur temperatūra nei per aukšta, nei per žema. Ant gaminio nedėkite sunkių daiktų. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Gabendami naudokite originalią pakuotę ir kamšalą.

NAUDOJIMO LAIKAS - Gaminio naudojimo laikas yra itin susijęs su jo naudojimu ir pasekmine medžiagų degradacija. Tačiau iš patirties matome, kad, tinkamai naudojant ir prižiūrint gaminį, vidutinis naudojimo laikas yra 5 metai. Įspėjimas: prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad visos jo dalys yra tinkamai surinktos, nėra pastebimo pažeidimo, pavyzdžiui, bato išviršio arba išorinio pado nutrynimų, įpjovimų arba nuplyšimų. Kad siūlės yra nepažeistos, išoriniai padai yra sukibę su bato išviršiu, o visi užsegimo mechanizmai yra nepažeisti. Jei pastebimas neatitikimas, prieš naudojimą gaminį turi patikrinti įgaliotasis „GS-Group“ platintojas. Rekomenduojame pakeisti pažeistas dalis tik originaliomis atsarginėmis dalimis, kad būtų išsaugotos originalios saugumo funkcijos.

AKREDITUOTA LABORATORIJA, ATSAKINGA UŽ ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKAVIMO PROCESĄ

NOTIFIKUOTOSIOS ĮSTAIGOS ID:	NOTIFIKUOTOSIOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS:	ADRESAS:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

PLOVIMAS IR PRIEŽIŪRA

„GS-Group“ batus valykite švelniu muilu ir drėgna šluoste arba kempine. Palaukite, kol batai išdžius natūraliai, saugokite nuo tiesioginio šilumos šaltinio ir tiesioginių saulės spindulių. Įspėjimas: nenaudokite degalų, skiediklių arba tirpiklių. Šios medžiagos gali pažeisti batus, jie gali tapti nenaudojami. Jei kyla abejonų, pasikonsultuokite su įgaliotuoju „GS-Group“ platintoju arba atstovu Europoje.



SAUGUMO ĮSPĖJIMAS!

Nė vienas gaminytis negali jūsų apsaugoti nuo visų įmanomų nelaimingų atsitikimų. Nė vienas saugiklis visiškai neapsaugos naudotojų nuo sužalojimo, tačiau gaminytis sukurtas taip, kad sumažintų jo poveikį ir žalą. Šiame gaminytyje nėra žinomų alergenų, jis neturėtų sukelti sudirginimo arba diskomforto naudotojui.

ŠALINIMAS

„GS-Group“ batuose nėra kenksmingų medžiagų; pasibaigus jų naudojimo laikui arba kai jie sugadinami, juos galima šalinti su įprastomis komunalinėmis atliekomis.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Sekite šią nuorodą: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

NORITE PAKLAUSTI?

Prašome susisiekti su vietiniu GS-Group atstovu arba:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

MOTOCIKLU DROŠĪBAS APDARI

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

GS-Group aizsargapavus ir paredzēts valkāt, lai nodrošinātu motociklista pēdu un potīšu aizsardzību pret mehānisku iedarbību.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

GS-Group izstrādājumi ir vairāk nekā 40 gadus ilgas nepārtrauktas izaugsmes un motociklistu un motobraucēju apkopotās pieredzes rezultāts. Tas kopā ar rūpīgu kvalitātes materiālu izvēli ļauj uzņēmumam GS-Group nodrošināt motobraucējiem ērtus, izturīgus, augstas kvalitātes, drošus zābakus.

Šie priekšmeti ir individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), kas pieder 2. kategorijai saskaņā ar REGULU (ES) 2016/425, un kā tādi ir bijuši pakļauti "ES tipa apstiprinājuma sertifikācijas procesam", ko veic Eiropas paziņotā iestāde, kas ir apliecinājusi, ka šie modeļi atbilst tehniskā standarta EN 13634:2017 "AIZSARDZĪBAS IALKOJUMI MOTOCIKLA BRĪVDĒŽĀJOŠIEM" prasībām.

Pilnvarotā iestāde, kas ir veikusi ES tipa pārbaudes sertifikātu, ir norādīta uz izstrādājuma marķējuma vai alternatīvi uz informatīvā pieraksta pielikuma, norādot pilnvarotās iestādes identifikācijas numuru.

Detalizēts to pilnvaroto iestāžu saraksts, kuras ir veikušas EK tipa pārbaudi, ir norādīts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās.

Šie produkti ir saņēmuši CE sertifikātu par aizsardzību pret šādiem konkrēta tipa apdraudējumiem: saskares ar zemes virsmu, motociklu, sadursmē iesaistītiem transportlīdzekļiem, ceļu aprīkojumu un ceļa segumu radīti nobrāzumi. Saskaņā ar ceļa virsmu radušās traumas ir smagākas, ja negadījumā, kas radījis slīdēšanu, motocikls ir piespiedis motobraucēja kāju.


Svarīgi! Aizsargfunkcijas efektivitāte ir garantēta tikai tad, ja zābaki ir piemēroti kājai: piemēram, pārbaudiet, vai noslēgtsistēma un pievilksšanas mehānismi ir pareizi izmantoti.

Ekstrēmi laika apstākļi, piemēram, temperatūra vai mitrums, un nodilums var pasliktināt veiktspēju.

Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem/sekām, kas saistīti ar nepareizu lietošanu (piemēram, izmantošana citāda veida darbībām, produkta pārveidošana u. c.).

Rūpējieties par savu drošību, kopā ar sertificētajiem GS-Group zābakiem izmantojot atbilstošus individuālos aizsarglīdzekļus (IAL), kas saskaņā ar Eiropas drošības standartu prasībām ir marķēti ar CE logotipu, lai aizsargātu ķermeni, galvu, acis, locītavas, muguras, krūtis un rokas.

AIZSARDZĪBAS ZONAS



MARKĒJUMS

Katrs zābaks ir noturīgi marķēts ar atbilstošu uzlīmi, kurā ir norādīta informācija par konkrēto modeli.

MARKĒJUMA NOZĪMĪGUMS (PIEMĒRS)

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Ražotāja logotips
- *2 Produkta nosaukums/versija
- *3 Piktogramma: motociklista aizsargapavi
- *4 Eiropas standarta numurs un gads: "AIZSARGAPAVI MOTOCIKLISTIEM"
- *5 Aizsardzības līmeņi kas iegūti, veicot testēšanu
- *6 Papildu prasības (ja tādas ir)
- *7 "CE": atbilstības ES REGULAS 2016/425 prasībām marķējums "I": pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet informācijas paziņojumu
- *8 "II kategorija": IAL kategorija "N.B.: XXXX": pilnvarotas iestādes (notified body) identifikācijas numurs (ja tāds ir)
- *9 ASV un Eiropas izmērs
- *10 Produktā ietverto materiālu veidu starptautisko simbolu nozīme: AUGŠPUŠE/ODERE/ZOLE.
- *11 Izgatavošanas gads un mēnesis
- *12 Izstrādājuma izcelsmes vieta

***AIZSARDZĪBAS LĪMENIS:** Saskaņā ar standarta EN P13634:2017 prasībām par 1. līmeni tiek uzskatīts minimāli nepieciešamais līmenis, kurā apavi nodrošina noderīgu aizsardzību nelaimes gadījumā un optimālu komforta līmeni, kas atbilst visiem motobraucēšanas veidiem. Gadījumos, kad motociklisti uzskata, ka viņu motobraucēšanas veids vai sporta aktivitātes pakļauj viņus paaugstinātam nelaimes gadījumu riskam, spēkā ir 2. līmenis, kas nodrošina augstu kvalitāti, taču ir iespējams, ka šis papildu aizsardzības līmenis ietver papildu nosacījumus, kas saistīti ar svaru un komfortu, tādēļ visiem braucējiem tas var nebūt pieņemams.

- a: Augšdaļas augstums
- b: Veiktspējas līmenis, kas iegūts, veicot izturības pret nobrāzumiem testēšanu
- c: Veiktspējas līmenis, kas iegūts, veicot izturības pret griezumiem testēšanu
- d: Veiktspējas līmenis, kas iegūts, veicot visu apavu šķēršeniskās izturības testēšanu

** PAPILDU PRASĪBAS:

Apavi, kas atbilst papildu prasībām, ir marķēti ar konkrētiem papildu kodiem.
 IPA: potītes aizsardzība pret triecienu
 IPS: ādas aizsardzība pret triecienu
 WR: izturība pret ūdens iekļūšanu
 FO: zoles izturība pret degvielas iekļūšanu
 SRA: aizsardzība pret paslīdēšanu uz ar nātrija laurilsulfātu pārklātas keramikas flīžu grīdas
 SRB: aizsardzība pret paslīdēšanu uz ar glicerīnu pārklātas metāla grīdas
 SRC: aizsardzība pret paslīdēšanu uz ar nātrija laurilsulfātu pārklātas keramikas flīžu grīdas un ar glicerīnu pārklātas metāla grīdas
 WAD: apavi, kas atbilst iekšējās zoles/oderes ūdens absorbcijas/desorbcijas prasībām
 B: apavi, kas atbilst ūdens tvaiku caurlaidīgas virsmas prasībām

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA - Uzglabājiet zābakus sausā un labi vēdinātā vietā, kur nav pakļauta pārāk augstas vai zemas temperatūras iedarbībai. Nenovietojiet uz produkta smagus priekšmetus. Nepakļaujiet tiešai saules staru iedarbībai. Transportēšanai izmantojiet oriģinālo iepakojumu un polsterējumu.

KALPOŠANAS ILGUMS - Produkta kalpošanas ilgums ir īpaši atkarīgs no tā lietošanas un ar to saistītās materiālu nolietošanās. Tomēr mūsu pieredze liecina, ka ar atbilstošu lietošanu un apkopi vidējais kalpošanas laiks ir aptuveni 5 gadi. Brīdinājums. Pirms lietošanas jebkurā gadījumā pārbaudiet, vai visas detaļas ir pareizi samontētas un vai nav redzamu bojājumu, piemēram, nobrāzumu, iegriezumu vai plīsumu augšdaļā vai zolēs. Pārbaudiet, vai nav bojāta neviena šuve, zoles nav atlīmējušās no augšdaļas un nav bojāts neviens noslēgmešanās. Ja tiek konstatēta kāda neatbilstība, pirms turpmākas lietošanas produkts ir jāpārbauda pilnvarotam GS-Group izplatītājam. Lai garantētu oriģinālās aizsargfunkcijas, mēs iesakām nomainīt bojātās detaļas tikai ar oriģinālām rezerves daļām.

ES TIPA PĀRBAUDES CERTIFICĒŠANAS PROCESA APSTIPRINĀTA LABORATORIJA

PILNVAROTĀS IESTĀDES ID	PILNVAROTĀS IESTĀDES NOSAUKUMS	ADRESE
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

MAZGĀŠANA UN KOPŠANA

Tīriet GS-Group zābakus ar vieglas koncentrācijas ziepēm un mitru drānu vai sūkli. Ļaujiet zābakiem nožūt dabiskā veidā, nenovietojot tos tiešā sildelementa tuvumā vai saules gaismā. Brīdinājums. Neizmantojiet degvielu, šķīdinātājus vai šķīdinātājus. Šādas vielas var radīt zābaku bojājumus, un tie var kļūt nelietojami. Šaubu gadījumā sazinieties ar pilnvarotu GS-Group izplatītāju vai pārstāvi Eiropā.



DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMS

Neviens produkts nevar jūs pasargāt no jebkāda veida iespējamām nelaimes gadījumiem. Neviena aizsarglīdzeklis nevar lietotāju pilnībā aizsargāt pret traumām, jo tā uzdevums ir mazināt triecienus un tā radīto kaitējumu. Šis produkts nesatur zināmus alergēnus, un tam nevajadzētu izraisīt jebkādu kairinājumu vai diskomfortu lietotājam.

UTILIZĒŠANA

GS-Group zābaki nesatur kaitīgas vielas, un kalpošanas laika beigās vai bojājumu gadījumā tos var izmest parastos sadzīves atkritumos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Pieejama šajā vietnē: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

JAUTĀJUMI

Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo GS-Group izplatītāju vai:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

RABEN TAS-SIGURTĀ GHALL-MUTURI

UŽU MAHSUB

Ix-xedd is-saqajn GS-Group ġie żvilupp ta' biex jagħti livell ta' protezzjoni mekkanika lis-sieq u l-ghaksa tas-sewwieqa tal-muturi.


ĠENERALI

Għal iktar minn 40 sena, l-prodotti GS-Group huma r-riżultat ta' żvilupp kontinwu u esperjenzi mis-sewqan u t-tlielaq tal-muturi. Dan, flimkien ma' għażla bil-ghaqal ta' materjali ta' kwalità għolja, jippermetti li GS-Group joffri bwiez komdi, li jsewvu, ta' prestazzjoni għolja u sikuri għas-sewwieqa tal-muturi. Dawn l-oġġetti huma Taghmir Protettiv Personali (PPE) li jappartjenu għat-tieni kategorija skont ir-REGOLAMENT (UE) 2016/425 u bhala tali ġew soġġetti għal "proċess ta' Certifikazzjoni tal-Approvazzjoni tat-Tip tal-UE" minn Korp Notifikat Ewropew li ċertifikat li dawn il-mudelli tissodisfa r-rekwiżiti tal-istandard tekniku EN 13634:2017 „ILBIES PROTETTIVI GĦAL RIKIEB TA' MUTURI“. Il-Korp Notifikat, li jkun wettaq iċ-Ċertifikat tal-Eżami tat-Tip tal-UE huwa speċifikat fuq l-immarkar tal-prodott, jew alternattivament fuq in-Nota Mehmuza ta' Informazzjoni, bin-numru ta' identifikazzjoni tal-Korp Notifikat.

Lista dettaljata ta' korpi notifikati li wettqu l-Eżaminazzjoni tat-Tip tal-KE qiegħda fl-aħħar ta' dan il-manwal għall-utent. Il-perikli partikolari li dawn il-prodotti ngħataw ċertifikazzjoni "CE" għalihom għall-prestazzjoni kontra tagħhom, huma l-brix minn impatti mal-wiċċ tal-art, mal-mutur, vetturi li jgħaddu minn magħhom, attrezzaturi tat-triq u l-uċuħ tat-toroq. Korrimenti li jinvolvu l-uċuħ tat-toroq huma iktar gravi meta s-sieq tinqabad taħt il-mutur f'każ li l-mutur jiżloq. Importanti: l-effettività tal-funzjoni protettiva hija ggarantita biss jekk il-bwicz jiffittjaw sew: eż ara l-użu korrett tas-sistema tal-

għeluq u l-mekkanizmi tal-issikkar. Kundizzjoni ta' temp estrem, bħal temperatura jew umdità, u t-tiq-dim jistgħu jaggravaw il-prestazzjoni. Il-kumpanija tiċhad kull responsabbiltà għal danni / konsegwenzi li jirriżultaw minn użu hażin (eż: użu għal attivitajiet oħra, modifikazzjoni tal-prodott, eċċ...). Assigura s-sikurezza tiegħek billi tuża, flimkien mal-bwicz GS-Group ċertifikati tiegħek, PPE (Taghmir ta' Protezzjoni Personali) xieraq li jikkonforma mal-Istandards Ewropej tas-Sikurezza mmarkat bil-logo "CE" biex tiproteġi ġismek, rasek, l-għajnejn, il-ġogi, id-dahar, is-sider u l-idejn.





ŻONI TA' PROTEZZJONI



MARKI

Kull butz huwa mmarkat b'mod permanenti b'tikketta xierqa li turi informazzjoni dwar l-istil individuali.

IS-SINIFIKAT TAL-MARKI (EŻEMPJU):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Il-logo tal-manifattur
- *2 L-isem tal-prodott/Il-verżjoni
- *3 Il-pittogramma: Ix-xedd is-saqajn protettiv tas-sewwieq
- *4 In-Numru u s-sena tal-Istandard Ewropew: "XEDD IS-SAQAJN PROTETTIV HAS-SEWWIEQA TAL-MUTURI"
- *5 Livelli ta' protezzjoni miksuba fl-ittestjar
- *6 Rekwiziti fakultattivi (jekk hemm)
- *7 "CE": Marka ta' konformità mad-dispożizzjoni tar-REGOLAMENT (UE) 2016/425
"I": Aqra sew din in-Nota ta' Informazzjoni qabel l-użu
"Kategorija II": Kategorija tal-PPE "N.B.: XXXX": Numru ta' identifikazzjoni tal-korp notifikat (jekk hemm)
- *8 Id-daqs Amerikan u Ewropew Tipi ta' materjal preżenti fil-prodott skont is-simboli internazzjonali relatati ma': IL-PARTI TA' FUQ/L-INFORRA/IS-SULETTA
- *9 Sena u Xahar ta' manifattura
- *10 Origini tal-prodott

***LIVELL TA' PROTEZZJONI:** Fl-istandard EN 13634:2017 il-pres-tazzjoni ta' "Livell 1" hija meqjusa l-livell minimu meħtieġ sabiex ix-xedd is-saqajn jipprovdi protezzjoni utli f'incident, u b'hekk, ix-xedd is-saqajn ikollu livell ta' kumdità ottimali adatta ghat-tipi kollha ta' sewqan. Meta s-sewwieqa jhossu li l-istil ta' sewqan jew sport jesponihom ghal riskju ikbar ta' incident, jiġi pprovdut il-"Livell 2", li joffri iktar prestazzjoni, madankollu huma probabbli li dan il-livell addizzjonali ta' protezzjoni ghandu żvantaġġ ikbar f'termini ta' piż u kumdità u ghalhekk jista' ma jkunx aċċettabbli ghas-sewwieqa kollha.
a: Gholi tal-parti ta' fuq
b: Livell ta' prestazzjoni miksub fl-ittestjar tar-reżistenza ghal brix
c: Livell ta' prestazzjoni miksub fl-ittestjar tar-reżistenza ghal qtugh waqt impatt
d: Livell ta' prestazzjoni miksub fl-ittestjar tar-rigidità trasversali tax-xedd is-saqajn kollu

** REKWIŻITI FAKULTATTIVI:

Xedd is-saqajn li jikkonforma mar-rekwiziti fakultattivi huwa mmarkat bil-kodiċi relatat addizzjonali:
IPA: Protezzjoni mill-impatt għall-ghaksa
IPS: Protezzjoni mill-impatt għall-qasba tas-sieq
WR: Reżistenza għall-penetrazzjoni tal-ilma
FO: Reżistenza għaž-żejt tal-fjuwil tas-sulett ta' barra
SRA: Reżistenza għaž-żliq fuq art tal-madum taċ-ċeramika bl-SLS (sodium lauryl sulphate)
SRB: Reżistenza għaž-żliq fuq art tal-azzar bil-glicerol
SRC: Reżistenza għaž-żliq fuq art tal-madum taċ-ċeramika bl-SLS u fuq art tal-azzar bil-glicerol

WAD: Xedd is-saqajn li jissodisfa r-rekwiziti għal desorbiment tal-assorbiment tal-ilma tas-sulett/kalzetta ta' ġewwa
B: Xedd is-saqajn li jissodisfa r-rekwiziti għal partijiet ta' fuq li huma permeabbli għall-fwar tal-ilma

HAŻNA U TRASPORT - Ahżen l-istvali f'post xott u ventilat sew f'temperatura li la hija għolja u lanqas baxxa wisq. Tpoġġix affarijiet tqal fuq il-prodott. Tesponix għad-dawl dirett tax-xemx. Uża l-kaxxa u l-kuxxin originali waqt it-trasport.

KEMM IDUM TAJJEB IL-PRODOTT - Il-prodott jibqa' tajjeb stretta-ment skont l-użu li jsir minnu u d-degradazzjoni li ssegwi tal-materjali. Ghalkemm fl-esperjenza tagħna, bl-użu u l-manutenzjoni tajba, aħna nistmaw li l-prodott idum tajjeb għal madwar 5 snin.
Twissija: Qabel tużah ara li l-partijiet kollha huma mmuntati sew, u li ma hemmx danni viżibbli bhal brix, qatgħat jew tiċrit fil-parti ta' fuq jew is-suletti ta' barra. Ara li l-ponti tal-hjata huma intatti, is-suletti ta' barra huma mwahhlin sew mal-parti ta' fuq u li l-mekkanizmi tal-għeluq kollha m'għandhomx hsara. Meta jinsab li hemm xi nuqqas ta' konformità, il-prodott irid jiġi wverifikat minn Negożjant tal-GS-Group awtorizzat qabel ma jkompli jintuża. Nirrakkomandaw li l-partijiet bil-hsara jiġu mibdula bi spare parts originali sabiex tiżgura li jinżammu l-karatteristiċi tas-sikurezza originali.

LABORATORJU AKKREDITAT GĦALL-PROĊESS TA' ĊERTIFIKAZZJONI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-UE

ID TAL-KORP NOTIFIKAT:	ISEM TAL-KORP NOTIFIKAT:	INDIRIZZ:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

HASIL U KURA

Naddaf l-istvali GS-Group tiegħek b'sapun hafif u biċċa jew sponża niedja. Halli l-istvali jinxfu bl-arja naturali 'l bogħod minn shana u dawl tax-xemx dirett.
Twissija: tużah fjuwils, thinners jew solventi. Sustanzi bhal dawn jistgħu jagħmlu hsara lill-istvali u ma tkunx tista' tużahom. Jekk jogħġbok kellem Negożjant tal-GS-Group jew Agent Ewropew awtorizzat jekk ikollok dubju.



TWISSIJA TA' SIKUREZZA!

L-ebda prodott ma jista' jipproteġi minn kull tip ta' incident konċepibbli. L-ebda protezzjoni ma se jipproteġi l-utenti kompletament minn korrimment, iżda din hija ddisinjata biex tnaqqas l-impatt u d-dannu li jista' jirriżulta. Dan il-prodott ma fih l-ebda allergeni magħrufa u mhux suppost jikkawża kwalunkwe irritazzjoni jew skonfort lill-utent.

RIMI

L-istvali GS-Group ma fihomx sustanzi li jagħmlu l-hsara u jistgħu jintremew mal-iskart domestiku regolari meta ma jibqgħux tajbin biex jintużaw, jew jiġrilhom il-hsara.

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ

Disponibbli f'dan il-link: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?ty-pe=declaration+of+conformity>

GĦANDEK XI MISTOQSJIET?

Jekk jogħġbok ikkuntattja lin-negożjant lokali tal-GS-Group jew:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

VEILIGHEIDSSCHOENEN VOOR MOTORRIJTUIGEN

BEDOELD GEBRUIK


Het schoeisel van GS-Group is ontworpen om een bepaald niveau van mechanische bescherming te bieden aan de voet en enkel van motorrijders.

ALGEMEEN

Al meer dan 40 jaar zijn de producten van GS-Group het resultaat van voortdurende ontwikkeling en ervaringen van motorrijders en -racers. Samen met de nauwkeurige selectie van kwaliteitsvolle materialen stelt dit GS-Group in staat om comfortabele, duurzame, hoogwaardige en veilige laarzen te maken voor motorrijders. Deze artikelen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die behoren tot de 2e categorie volgens VERORDENING (EU) 2016/425 en zijn als zodanig onderworpen aan een „EU-typegoedkeuring-scificeringsproces” door een Europese aangemelde instantie die heeft gecertificeerd dat deze modellen voldoen aan de vereisten van de technische norm EN 13634:2017 „BESCHERMENDE SCHOENEN VOOR MOTORRIJDERS”. De aangemelde instantie die het EU-typeonderzoekcertificaat heeft uitgevoerd, wordt vermeld op de productmarkering of, als alternatief, op de bijlage met informatienota, door het identificatienummer van de aangemelde instantie. Aan het eind van deze gebruiksaanwijzing vindt u een lijst van de aangemelde instanties die het EG-typeonderzoek hebben uitgevoerd. De bijzondere gevaren waartegen deze CE-gecertificeerde producten beschermen zijn schaafwonden door contact met de grond, de motor, andere voertuigen, weginfrastructuur en het wegoppervlak. Letsels ten gevolge van contact met het wegoppervlak is ernstiger indien de voet tijdens het schuren over de weg onder de motor gekneld zit.

Let op: de beschermende functie is enkel verzekerd indien de laarzen op de juiste manier worden gedragen, u dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de sluitingen en de spanmechanismen correct worden gebruikt. De prestaties kunnen verminderen naarmate het product ouder wordt, alsook ten gevolge van extreme weersomstandigheden (temperatuur, vocht). Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade/gevolgschade ten gevolge van verkeerd gebruik (bv. gebruik voor andere doeleinden, aanpassing van het product, enz.). Waarborg uw veiligheid door naast uw gecertificeerde laarzen van GS-Group geschikte Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken die voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en die voorzien zijn van de CE-markering teneinde uw lichaam, hoofd, ogen, gewrichten, rug, borst en handen te beschermen.

BESCHERMENDE ZONES



MARKERING

Elke laars is permanent gemarkeerd met een relevant label waarop de individuele type-informatie vermeld wordt.

BETEKENIS VAN MARKERINGEN (VOORBEELD):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Logo van fabrikant
- *2 Naam en versie van product
- *3 Pictogram: Beschermend schoeisel voor motorrijders
- *4 Nummer en jaar van de Europese norm: 'BESCHERMEND SCHOEISEL VOOR MOTORRIJDERS'
- *5 Beschermingsniveaus behaald in proeven
- *6 Optionele vereisten (indien van toepassing)
- *7 'CE': Markering in overeenstemming met de bepalingen in VERORDENING (EU) 2016/425 "I": Lees aandachtig deze informatienota alvorens het product te gebruiken
- *8 "Categorie II": PBM-categorie "A.I.: XXXX": Identificatienummer aangemelde instantie (indien van toepassing)
- *9 Maat VS en Europa
- *10 Materiaalsoorten verwerkt in het product, volgens internationale symbolen met betrekking tot: BOVENLEER/VOERING/ZOOL
- *11 Jaar en maand van productie
- *12 Herkomst van het product

***BESCHERMINGSNIVEAU:** In het kader van de norm EN 13634:2017 wordt 'Niveau 1' aangezien als het minimale niveau dat vereist is opdat het schoeisel nuttige bescherming biedt bij een ongeval en optimaal comfort biedt aan alle rijtypes. 'Niveau 2' is voor motorrijders die ervan uitgaan dat hun rijstijl of sport hen blootstelt aan een hoger ongevalrisico en daarom schoeisel behoeven dat beter presteert. Waarschijnlijk zal deze bijkomende bescherming echter een nadelige invloed hebben op gewicht en comfort, wat sommige motorrijders niet aanvaardbaar vinden.

a: Hoogte van het bovenleer
 b: Prestatieniveau behaald in slijtvastheidsproeven
 c: Prestatieniveau behaald in snijvastheidsproeven
 d: Prestatieniveau behaald in proeven van de kruislingse stijfheid van het schoeisel als geheel

** OPTIONELE VEREISTEN:

Schoeisel dat voldoet aan optionele vereisten is als volgt gemarkeerd met bijkomende codes:
 IPA: Impactbescherming van de enkel
 IPS: Impactbescherming van het scheenbeen
 WR: Waterpenetratieweerstand
 FO: Weerstand tegen brandstoffen van de buitenzool
 SRA: Slipvast op een keramische tegelvloer met NaLS (natrium-laurylsulfaat)
 SRB: Slipvast op een metalen ondergrond met glycerol
 SRC: Slipvast op een keramische tegelvloer met NaLS en op een metalen ondergrond met glycerol

WAD: Schoeisel dat voldoet aan de vereisten aangaande waterabsorptie/-desorptie van de binnenzool/binnensok
 B: Schoeisel dat voldoet aan de vereisten inzake de doorlatendheid van het bovenleer voor waterdamp

OPSLAG EN VERVOER - Bewaar de laarzen in een droge, goed verluchte ruimte waar het noch te koud, noch te warm is. Plaats geen zware voorwerpen op het product. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Gebruik de oorspronkelijke verpakking en opvulsels bij het transport.

LEVENSDUUR - De levensduur van het product houdt nauw verband met het gebruik en de daaruit voortvloeiende achteruitgang van de materialen. Wij hebben evenwel ervaren dat een correct gebruik en onderhouden product gemiddeld ongeveer 5 jaar meegaat. Waarschuwing: Controleer voorafgaand aan gebruik steeds of alle delen correct zijn aangebracht en dat het bovenleer en de buitenzool vrij zijn van beschadigingen zoals afschuring, inkepingen of scheuren. Controleer of alle stiksels intact zijn, de buitenzool naar behoren vastzit aan het bovenleer en geen van de sluitmechanismen beschadigd zijn. Als u vaststelt dat het product niet voldoet aan deze vereisten, moet u het laten nazien door een erkende GS-Group Dealer alvorens het verder te gebruiken. We raden aan om beschadigde onderdelen uitsluitend door originele vervangonderdelen te vervangen zodat het product zijn oorspronkelijke veiligheidskenmerken behoudt.

GEACCREDITEERD LABORATORIUM VOOR EU-TYPEGOEDKEURINGSPROCES

ID AANGEMELDE INSTANTIE:	NAAM AANGEMELDE INSTANTIE:	ADRES:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

REINIGING EN VERZORGING

Reinig uw GS-Group-laarzen met milde zeep en een vochtige doek of spons. Laat de laarzen op natuurlijke wijze drogen, uit de buurt van directe hittebronnen en zonlicht. Waarschuwing: geen brandstoffen, verdunners of oplosmiddelen gebruiken. Zulke stoffen kunnen uw laarzen beschadigen zodat ze onbruikbaar worden. Neem in geval van twijfel contact op met een erkende GS-Group Dealer of vertegenwoordiger in Europa.



WAARSCHUWING IN VERBAND MET DE VEILIGHEID!

Geen enkel product biedt bescherming tegen alle mogelijke soorten ongevallen. Een beschermingsmiddel biedt geen volledige bescherming tegen letsel, maar is bedoeld om de impact en de daaruit voortvloeiende schade te verminderen. Dit product bevat geen gekende allergenen en het zou de gebruiker geen irritatie of ongemak mogen opleveren.

VERWIJDERING

GS-Group-laarzen bevatten geen schadelijke stoffen en kunnen aan het eind van hun levensduur of indien ze beschadigd zijn bij het gewone huisvuil worden verwijderd.

CONFORMITEITSVERKLARING

Beschikbaar op deze link: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

VRAGEN?

Neem contact op met uw lokale GS-Group-dealer of:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

BUTY BEZPIECZEŃSTWA DLA MOTOCYKÓW

PRZEZNACZENIE

Obuwie GS-Group zostało opracowane, aby zapewnić stopień mechanicznej ochrony stóp i kostek motocyklistów.

INFORMACJE OGÓLNE

Od ponad 40 lat produkty GS-Group stanowią rezultaty ciągłego rozwoju i doświadczeń z jazdy i ścigania się motocyklami. Wraz ze starannym doбором wysokiej jakości materiałów firma GS-Group dostarcza motocyklistom wygodne, trwałe, profesjonalne i bezpieczne buty.

Te przedmioty są środkami ochrony osobistej (PPE) należącymi do kategorii 2 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/425 i jako takie zostały poddane „procesowi certyfikacji zatwierdzenia typu UE” przez europejską jednostkę notyfikowaną, która potwierdziła, że te modele spełniają wymagania normy technicznej EN 13634:2017 „OBUWIE OCHRONNE DLA MOTOCYKLISTÓW”.


Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła certyfikat badania typu UE, jest określona na oznakowaniu produktu lub alternatywnie w załączniku do notatki informacyjnej, przez numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Lista jednostek notyfikowanych, które przeprowadziły badanie typu WE, znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Produkty te są certyfikowane znakiem „CE” pod kątem ochrony przed następującymi zagrożeniami szczególnie: ścieranie uderowe z powierzchnią podłoża, z motocyklem, w przypadku zdarzenia z pojazdami, z wyposażeniem dróg i z powierzchnią dróg. Urazy wynikające ze styku z powierzchnią drogi są poważniejsze, gdy podczas oddziaływań ślizgowych stopa jest uwięziona pod motocyklem.

Ważne: skuteczność funkcji ochronnej jest gwarantowana tylko wówczas, gdy buty są prawidłowo dopasowane: między innymi

należy zapewnić prawidłowe użycie systemu zamykającego i mechanizmów dociskowych. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak ekstremalna temperatura lub wilgotność, a także proces starzenia, mogą pogorszyć stopień ochrony. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody/konsekwencje, wynikające z niewłaściwego użytkowania (np. użycia do innych aktywności, modyfikacji produktu itd...). Zapewnij sobie bezpieczeństwo, stosując, wraz z certyfikowanymi butami GS-Group, odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE) zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa oznaczonymi logo „CE”, aby chronić swoje ciało, głowę, oczy, stawy, plecy, klatkę piersiową i ręce.

STREFY OCHRONNE



OZNAKOWANIE

Każdy but jest trwale oznaczony odpowiednią etykietą, przedstawiającą informacje o indywidualnym stylu.

ZNACZENIE OZNAKOWANIA (PRZYKŁAD):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Logo producenta
- *2 Wersja / nazwa produktu
- *3 Piktogram: Obuwie ochronne dla motocyklistów
- *4 Numer i rok publikacji normy europejskiej: „OBUWIE OCHRONNE DLA MOTOCYKLISTÓW”
- *5 Poziomy ochrony osiągnięte podczas testów
- *6 Wymagania opcjonalne (jeśli występują)
- *7 „CE”: Oznakowanie zgodności według przepisów ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/425 „I”: Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższą notatkę informacyjną
- *8 „Kategoria II”: Kategoria PPE „JN: XXXX”: Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (jeśli występuje)
- *9 Rozmiar europejski i amerykański
- *10 Rodzaje materiałów obecne w produkcie zgodnie z symbolami międzynarodowymi, odnoszącymi się do następujących: CHOLEWKA/WKŁADKA/PODESZWA
- *11 Rok i miesiąc produkcji
- *12 Pochodzenie produktu

*** STOPIEŃ OCHRONY:** W ramach normy EN 13634:2017 „Poziom 1” jest uznawany jako minimalny poziom wymagany dla obuwia, które ma zapewnić przydatną ochronę podczas wypadku i określa obuwie z optymalnym poziomem komfortu, dopasowane do wszystkich stylów jazdy. W przypadku, gdy motocyklista czuje, że jego styl jazdy lub sport naraża go na zwiększone ryzyko wypadku, zastosowanie ma „Poziom 2”, który oferuje zwiększoną ochronę. Jest jednak prawdopodobne, że ten dodatkowy poziom ochrony odbija się na masie i komforcie, i może być nie do zaakceptowania przez niektórych motocyklistów.

a: Wysokość cholewki
 b: Poziom ochrony osiągnięty podczas testów odporności na ścieranie
 c: Poziomy ochrony osiągnięty podczas testów odporności na przecięcia udarowe
 d: Poziom ochrony osiągnięty podczas testów sztywności poprzecznej kompletnego obuwia

** WYMAGANIA OPCJONALNE:

Obuwie spełniające wymagania opcjonalne jest oznaczone odpowiednim kodem dodatkowym:
 IPA: Ochrona przed uderzeniami w kostkę
 IPS: Ochrona przed uderzeniami w gołe nóg
 WR: Odporność na działanie wody
 FO: Odporność podeszwy zewnętrznej na olej napędowy
 SRA: Antypoślizgowość na posadzce z płytek ceramicznych z SLS (laurylosiarczanem sodu)
 SRB: Antypoślizgowość na podłodze stalowej z glicerolem
 SRC: Antypoślizgowość na posadzce z płytek ceramicznych z SLS i na podłodze stalowej z glicerolem

WAD: Obuwie spełniające wymogi dotyczące desorpcji / absorpcji wody wkładki / wyściółki
 B: Obuwie spełniające wymogi dotyczące przepuszczalności pary wodnej cholewek

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - Buty należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze, która nie jest ani zbyt wysoka, ani zbyt niska. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Podczas transportu należy stosować oryginalne opakowanie i wyściółkę.

OKRES EKSPLOATACJI - Okres eksploatacji produktu jest ściśle związany z jego użytkowaniem i wynikającym z tego zużyciem materiałów. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że przy prawidłowym użytkowaniu i konserwacji średni okres eksploatacji wynosi około 5 lat. Ostrzeżenie: Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, bez widocznych uszkodzeń, takich jak przetarcia, przecięcia, czy rozerwana cholewka lub podeszwy zewnętrzne. Wszystkie szwy są nienaruszone, podeszwy zewnętrzne są prawidłowo potączone z cholewką, a wszystkie mechanizmy zamykające są nieszkodzone. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu przed dalszym użyciem musi on zostać zweryfikowany przez autoryzowanego dystrybutora GS-Group. Zalecamy wymianę uszkodzonych części na oryginalne części zamienne, jako że jedynie one zapewniają oryginalne funkcje ochronne.

LABORATORIUM AKREDYTOWANE DO PRZEPROWADZANIA PROCESÓW CERTYFIKACJI ZATWIERDZAJĄCYCH TYPU UE

ID JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ:	NAZWA JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ:	ADRES:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

Buty GS-Group należy czyścić delikatnym mydłem i wilgotną ściereczką lub gąbką. Buty należy pozostawić do wyschnięcia na powietrzu z dala od bezpośredniego ciepła i światła słonecznego. Ostrzeżenie: nie stosować paliw, rozcieńczalników ani rozpuszczalników. Substancje te mogą uszkodzić buty i sprawić, że staną się bezużyteczne. W razie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub przedstawicielem marki GS-Group w Europie.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!

Żaden produkt nie chroni przed wszelkimi możliwymi rodzajami wypadków. Żaden ochraniacz nie zabezpiecza użytkownika całkowicie przed urazami, ale ma na celu zmniejszenie uderzenia i wynikających obrażeń. Produkt ten nie zawiera znanych alergenów i nie powinien wywoływać podrażnienia ani dyskomfortu użytkownika.

UTYLIZACJA

Buty GS-Group nie zawierają szkodliwych substancji i pod koniec okresu eksploatacji lub w przypadku uszkodzenia mogą być utylizowane razem z normalnymi odpadami domowymi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dostępna pod adresem: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z lokalnym dealerem GS-Group lub:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

SAPATOS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

UTILIZAÇÃO DESIGNADA

O calçado GS-Group foi desenvolvido para fornecer um grau de proteção mecânica aos pés e tornozelos de motociclistas.

GERAL

Há mais de 40 anos que os produtos GS-Group resultam de um desenvolvimento contínuo e da condução e competição com motos. Isto, a par de uma seleção cuidada de materiais de alta qualidade, permite à GS-Group oferecer aos motociclistas botas confortáveis, duráveis, de alto desempenho e seguras.

Estes artigos são Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pertencentes à 2ª categoria de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2016/425 e como tal foram submetidos a um "processo de Certificação de Aprovação de Tipo UE" por um Organismo Notificado Europeu que certificou que estes modelos cumprem os requisitos da norma técnica EN 13634:2017 "CALÇADO DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTAS".

O Organismo Notificado que executou o Certificado de Exame de Tipo UE é especificado na marcação do produto ou, em alternativa, no Anexo da Nota Informativa, pelo número de identificação do Organismo Notificado.


No final deste manual de utilizador encontra-se uma lista detalhada dos organismos notificados que realizaram o Exame de Tipo CE. Os perigos específicos contra os quais estes produtos obtiveram a certificação "CE" são a abrasão no impacto com a superfície do solo, com a moto, veículos em colisão, mobiliário rodoviário e superfícies da estrada. Os ferimentos causados pela superfície da estrada são mais graves quando o pé fica preso debaixo da moto durante impactos com deslizamento.

Importante: a eficácia da função de proteção apenas é garantida

se as botas estiverem colocadas corretamente, pelo que deve verificar, por exemplo, a utilização correta do sistema de fecho e de mecanismos de aperto.

As condições meteorológicas extremas, como temperatura ou humidade, e o envelhecimento podem prejudicar o desempenho. A empresa rejeita qualquer responsabilidade por danos/consequências resultantes de uma utilização incorreta (exemplo: utilização noutras atividades, modificação do produto, etc.). Garanta a sua segurança ao utilizar, juntamente com as suas botas GS-Group certificadas, equipamento de proteção individual adequado em conformidade com as normas de segurança europeias e marcado com o logótipo "CE" para proteger o seu corpo, cabeça, olhos, articulações, costas, peito e mãos.

ZONAS DE PROTEÇÃO



MARCA

Cada bota está marcada permanentemente com uma etiqueta adequada que mostra informações de carácter individual.

SIGNIFICADO DA MARCA (EXEMPLO):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Logótipo do fabricante
- *2 Nome/versão do produto
- *3 Pictograma: calçado de proteção para motociclistas
- *4 Número e ano da norma europeia: "CALÇADO DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTAS"
- *5 Níveis de proteção alcançados nos testes
- *6 Requisitos opcionais (se existirem)
- *7 "CE": marca de conformidade com a disposição do REGULAMENTO (UE) N.º 2016/425
 "I": leia atentamente esta nota informativa antes de utilizar o produto
- *8 "Categoria II": categoria de EPI
 "N.B.: XXXX": número e identificação do organismo notificado (se existir)
- *9 Tamanho americano e europeu
- *10 Tipos de materiais presentes no produto de acordo com símbolos internacionais relativos a: GÁSPEA/REVESTIMENTO INTERNO/SOLA
- *11 Ano e mês de fabrico
- *12 Origem do produto

* **NÍVEL DE PROTEÇÃO:** No âmbito da norma EN 13634:2017, o desempenho de "Nível 1" é considerado como o nível mínimo necessário para o calçado fornecer proteção útil num acidente, oferecendo ao calçado um nível de conforto ideal para se adequar a todos os tipos de condução. Quando os motociclistas consideram que o seu estilo de condução ou desporto os expõe a um risco de acidente acrescido, é fornecido o "Nível 2", o qual oferece um desempenho superior; no entanto, é provável que este nível de proteção adicional acarrete uma penalização acrescida em termos de peso e conforto, pelo que poderá não ser aceitável para todos os motociclistas.

a: altura da gáspea
 b: nível de desempenho alcançado no teste de resistência à abrasão
 c: nível de desempenho alcançado no teste de resistência ao corte por impacto
 d: nível de desempenho alcançado no teste de rigidez transversal do calçado integral

** REQUISITOS OPCIONAIS:

O calçado em conformidade com os requisitos opcionais está marcado com o código relacionado adicional:
 IPA: proteção contra impactos para o tornozelo
 IPS: proteção contra impactos para a canela
 WR: resistência à penetração de água
 FO: resistência a óleos e combustíveis da sola exterior
 SRA: resistência ao escorregamento em pisos de mosaico com SLS (dodecilsulfato de sódio)
 SRB: resistência ao escorregamento em pisos de aço com glicerol
 SRC: resistência ao escorregamento em pisos de mosaico com SLS e em pisos de aço com glicerol

WAD: calçado que cumpre os requisitos de absorção/dessorção de água da sola interior/palmilha
 B: calçado que cumpre os requisitos de gáspeas permeáveis ao vapor de água

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE - Guarde as botas num local seco e bem ventilado a uma temperatura que não seja demasiado alta ou demasiado baixa. Não coloque objetos pesados em cima do produto. Não exponha o produto à luz solar direta. Utilize a caixa e o chumaço originais para transportar o produto.

VIDA ÚTIL - A vida útil do produto está estritamente relacionada com a sua utilização e a consequente degradação dos materiais. De acordo com a nossa experiência, e tendo em conta uma utilização e uma manutenção corretas, estimamos uma vida útil média de aproximadamente 5 anos. **ATENÇÃO:** Antes de qualquer utilização, certifique-se de que todos os elementos estão montados corretamente e sem danos visíveis, como abrasão, cortes ou rasgões na gáspea ou nas solas exteriores. Certifique-se de que todas as costuras estão intactas, de que as solas exteriores estão unidas corretamente à gáspea e de que todos os mecanismos de fecho não estão danificados. Sempre que for encontrada uma inconformidade, o produto deve ser verificado por um distribuidor GS-Group autorizado antes de ser novamente utilizado. Recomendamos a substituição de peças danificadas por peças de substituição originais a fim de garantir as características de segurança originais.

LABORATÓRIO ACREDITADO PARA PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE TIPO UE

ID DO ORGANISMO NOTIFICADO:	NOME DO ORGANISMO NOTIFICADO:	MORADA:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

LAVAGEM E CUIDADOS

Limpe as suas botas GS-Group com um detergente neutro e um pano ou esponja humedecido. Deixe as botas secar ao ar, naturalmente, longe do calor e da luz solar diretos. **Atenção:** não utilize combustíveis, diluentes ou solventes. Estas substâncias podem danificar as suas botas e torná-las inúteis. Consulte um distribuidor ou agente europeu GS-Group autorizado em caso de dúvida.



AVISO DE SEGURANÇA!

Nenhum produto consegue protegê-lo contra todos os tipos de acidentes concebíveis. Nenhum dispositivo de proteção consegue proteger completamente o utilizador de ferimentos, mas está concebido para diminuir o impacto e os danos resultantes. Este produto não contém alergénios e não deve causar irritação ou desconforto ao utilizador.

ELIMINAÇÃO

As botas GS-Group não contêm substâncias nocivas e podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico normal no fim da sua vida útil, ou quando danificadas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Disponível através da seguinte hiperligação: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

TEM ALGUMA PERGUNTA?

Por favor, contacte o seu revendedor local da GS-Group ou:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

SIGURANȚE PENTRU MOTOCICLISTE

SCOPUL UTILIZĂRII

Încălțăminte GS-Group a fost proiectată pentru a oferi un anumit grad de protecție mecanică piciorului și gleznei motociclistilor.

ASPECTE GENERALE

De peste 40 de ani, produsele GS-Group sunt reprezentate rezultatul dezvoltării continue și a experiențelor celor ce utilizează motocicletele în scopuri sportive și de deplasare. Acest lucru, precum și materialele de înaltă calitate, alese cu grijă, permit companiei GS-Group să producă cizme confortabile, fiabile, de înaltă performanță și sigure pentru motocicliști.


Aceste articole sunt echipamente individuale de protecție (EIP) aparținând categoriei a 2-a conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/425 și, ca atare, au fost supuse unui „proces de certificare a omologării UE de tip” de către un organism european notificat care a certificat că aceste modele îndeplinesc cerințele standardului tehnic EN 13634:2017 „ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU CONDUCĂTORII DE MOTOCICLETE”.

Organismul notificat, care a efectuat certificatul de examinare UE de tip, este specificat pe marcajul produsului sau, alternativ, pe atașamentul notei informative, prin numărul de identificare al organismului notificat.

La sfârșitul acestui manual de utilizare se află o listă cu organismele notificate care au realizat omologarea de tip CE. Pericolele împotriva cărora protejează aceste produse certificate „CE” sunt abraziunea la impactul cu solul, cu motocicleta, cu vehiculele, cu mobilierul stradal și cu suprafața drumului. Vătămirile produse de suprafața drumului sunt mai grave dacă piciorul este prins sub motocicletă în timpul impactului prin alunecare a motocicletei.

Important! Eficacitatea funcției de protecție este garantată doar dacă cizmele sunt încălțate corect: de ex. verificați utilizarea corectă a sistemului de închidere și mecanismele de fixare. Condițiile extreme ale vremii, cum ar fi temperatura sau umiditatea, precum și uzura pot scădea performanța încălțăminte. Compania nu își asumă răspunderea pentru daunele/consecințele rezultate din utilizarea necorespunzătoare (de ex. pentru alte activități, modificările aduse produsului etc.) Asigurați-vă siguranța prin folosirea, pe lângă cizmele certificate GS-Group, echipamentului de protecție personală (EPP) conform standardelor europene de siguranță având marcajul „CE” pentru protejarea corpului, capului, ochilor, încheieturilor, spatelui, pieptului și mâinilor.





ZONELE DE PROTECȚIE



MARCAJE

Fiecare cizmă este marcată permanent cu eticheta care conține informații cu privire la stilul individual.

SEMNIIFICAȚIA MARCAJELOR (EXEMPLU):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Emblema producătorului
- *2 Denumirea produsului/versiunea
- *3 Pictogramă: Încălțăminte de protecție pentru motocicliști
- *4 Numărul și anul Standardului european: „ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU MOTOCICLIȘTI”
- *5 Nivelele de protecție atinse la testare
- *6 Cerințe opționale (dacă există)
- *7 „CE”: Marcaj de conformitate cu cerințele REGULAMENTULUI (UE) 2016/425
„I”: Citiți cu atenție aceste note informative înainte de utilizare
- *8 „Categoriile II”: Categoria de EPP
„N.B.: XXXX”: Numărul de identificare a organismului notificat (dacă există)
- *9 Mărimea pentru SUA și Europa
- *10 Materialele prezente în produs, conform simbolurilor internaționale în legătură cu: FEȚELE/CĂPTUȘEA/TALPA
- *11 Anul și luna fabricării
- *12 Originea produsului

***NIVELUL DE PROTECȚIE:** În standardul EN 13634:2017 „nivelul 1” de performanță este definit ca nivelul minim la care încălțăminte să asigure o protecție folositoare în caz de accident și o încălțăminte cu un nivel de confort optim pentru toate tipurile de utilizare a motocicletelor. Dacă motocicliștii consideră că stilul lor de condus sau activitatea sportivă îi expune la un risc sporit de accidentare, este disponibil și un „nivel 2” care oferă performanțe crescute, însă este posibil ca acest nivel de protecție să vină cu un plus de greutate și un confort mai redus, care să nu poată fi acceptat de toți motocicliștii.

a: Înălțimea feței
 b: Nivelul de performanță atins la testarea rezistenței la abraziune
 c: Nivelul de performanță atins la testarea rezistenței de tăiere prin impact
 d: Nivelul de performanță atins la testarea rigidității transversale a încălțăminteii întregi

** CERINȚE OPȚIONALE:

Încălțăminte care se conformează cerințelor opționale este marcată cu coduri suplimentare:
 IPA: Protecție la impact a gleznei
 IPS: Protecție la impact a tibiei
 WR: Rezistența la pătrunderea apei
 FO: Rezistența tălpii la combustibilii petrolieri
 SRA: Rezistența la alunecare pe podele din plăci ceramice cu SLS (lauril sulfat de sodiu)
 SRB: Rezistența la alunecare pe podele de oțel cu glicerină
 SRC: Rezistența la alunecare pe podele din plăci ceramice cu SLS și podele de oțel cu glicerină

WAD: Încălțăminte care respectă cerințele referitoare la absorbția și desorbția apei a branțului/tălpii interioare
 B: Încălțăminte care respectă cerințele de permeabilitate la vapori de apă a feței

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT - Depozitați cizmele într-o încăpere bine aerisită, la o temperatură potrivită. Nu așezați obiecte grele pe produs. Nu expuneți produsul la razele directe ale soarelui. În caz de transport utilizați cutia și umplutura originală.

DURATA DE FOLOSINȚĂ - Durata de folosință a produsului depinde de utilizarea materialelor și, în consecință, de degradarea acestora. În experiența noastră, în caz de utilizare și întreținere corectă, durata medie de folosință este în jur de 5 ani. **AVERTISMENT:** Înainte de utilizare verificați ca toate componentele să fie corect asamblate, fără semne de deteriorare precum abraziune, tăieturi ale fețelor sau ale tălpilor. Toate cusăturile sunt intacte, tălpile sunt corect îmbinate cu fețele și toate mecanismele de închidere sunt în bună stare. Dacă se observă o non-conformitate a produsului, acesta trebuie verificat de un distribuitor autorizat GS-Group înainte de utilizare. Recomandăm înlocuirea componentelor deteriorate doar cu piese de schimb originale pentru asigurarea caracteristicilor originale privind siguranța.

LABORATOR PENTRU PROCESUL DE OBTINERE A CERTIFICATULUI DE OMOLOGARE DE TIP UE

NR. DE IDENTIFICARE AL ORGANISMULUI NOTIFICAT:	DENUMIREA ORGANISMULUI NOTIFICAT:	ADRESA:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

SPĂLARE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați cizmele GS-Group cu săpun neutru și cu o cârpă umedă sau un burete. Lăsați cizmele să se usuce în mod natural, la aer, departe de surse de căldură directe și de lumina solară. Atenție! Nu folosiți carburanți, diluanți și solvenți. Astfel de substanțe pot deteriora cizmele și le pot face inutilizabile. Vă rugăm consultați un distribuitor autorizat GS-Group sau un agent de vânzări din Europa.



AVERTIZARE CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ!

Niciun produs nu vă poate proteja de toate tipurile de accidente imaginabile. Niciun dispozitiv de protecție nu va proteja complet utilizatorul împotriva rănirii, însă este realizat pentru a reduce impactul și vătămarea rezultată. Acest produs nu conține alergeni și nu ar trebui să producă iritație sau disconfort.

ELIMINARE

Cizmele GS-Group nu conțin substanțe dăunătoare, iar la sfârșitul perioadei de utilizare sau în caz de deteriorare, acestea pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Disponibilă pe pagina: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

AVEȚI ÎNTREBĂRI?

Vă rugăm să contactați dealerul local GS-Group sau:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33,
71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

BEZPEČNOSTNÉ TOPÁNKY PRE MOTOCYKLISTIKY

URČENÉ POUŽITIE

Obuv značky GS-Group bola vyvinutá s cieľom zabezpečiť určitý stupeň mechanickej ochrany nôh a členkov motocyklistov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Výrobky značky GS-Group sú výsledkom viac ako 40-ročného neustáleho vývoja a skúseností s cestnými a pretekárskymi motocykliami. Spoločnosti GS-Group to spolu so starostlivým výberom kvalitných materiálov umožňuje vyvíjať pohodlné, trvanlivé, vysoko výkonné a bezpečné topánky pre jazdcov.

Tieto položky sú osobné ochranné prostriedky (OOP) patriace do 2. kategórie podľa NARIADENIA (EÚ) 2016/425 a ako také boli podrobené „procesu certifikácie typu EÚ“ európskym notifikovaným orgánom, ktorý potvrdil, že tieto modely spĺňajú požiadavky technickej normy EN 13634:2017 „OCHRANNÁ OBUV PRE MOTOCYKLOV“. Notifikovaná osoba, ktorá vykonala certifikát EÚ skúšky typu, je uvedená na označení výrobku, prípadne na prílohe Informačnej poznámky, identifikačným číslom notifikovanej osoby.

Na konci tejto príručky pre používateľa je podrobne rozpísaný zoznam notifikovaných orgánov, ktoré vykonali typovú skúšku ES. Konkrétne nebezpečenstvá, proti ktorým sú tieto výrobky certifikované a označené značkou „CE“, predstavujú odreniny pri náraze motocykla na drsný povrch, do protiidiúceho vozidla, cestného zariadenia a na povrch vozovky. Zranenia spôsobené povrchovou vrstvou vozovky sú najhoršie vtedy, keď sa noha pri klzavých nárazoch zachytí pod motocykel.


Dôležité upozornenie: Účinnosť ochrannej funkcie je zaručená len vtedy, keď sú topánky správne obuté: skontrolujte napríklad správne fungovanie uzatváracieho systému a upevňovacích mechanizmov.

Výkonnosť môžu zhoršiť podmienky nadmerného opotrebovania, napríklad teplota alebo vlhkosť a starnutie.

Spoločnosť odmieta svoju zodpovednosť za škody/dôsledky vyplývajúce z nesprávneho použitia (napr. použitie na iné činnosti, úprava výrobku atď...).

Spolu s certifikovanými topánkami značky GS-Group zaistíte svoju bezpečnosť používaním vhodných OOP (osobné ochranné prostriedky) označené logom „CE“, ktoré vyhovujú európskym bezpečnostným normám, a chráňte si telo, hlavu, oči, kľby, chrbát, hrudník a ruky.

OCHRANNÉ ZÓNY



OZNAČENIE

Každá topánka je trvalo označená príslušným štítkom, na ktorom sú uvedené informácie o jednotlivých štýloch.

DÔLEŽITOSŤ ZNAČENIA (PRÍKLAD):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Logo výrobcu
- *2 Názov/verzia výrobku
- *3 Piktogram: Ochranná obuv pre motocyklistov
- *4 Číslo a rok vydania európskej normy: „OCHRANNÁ OBUV PRE VODIČOV MOTOCYKLOV“ „Stupne ochrany dosiahnuté pri testovaní“
- *5 Voliteľné požiadavky (ak nejaké sú)
- *6 „CE“: Označenie zhody podľa ustanovení NARIADENIA (EÚ) č. 2016/425
 „I“: Pred použitím si pozorne prečítajte toto informačné oznámenie
- *7 „Kategória II“: Kategória OOP „POZNÁMKA: XXXX“:
- *8 Identifikačné číslo notifikovaného orgánu (ak je uvedené)
- *9 Veľkosti pre Európu a USA
- *10 Typy materiálov, ktoré sú vo výrobku podľa medzinárodných symbolov, sa týkajú: ZVRŠKU/PODŠÍVKY/PODRÁŽKY
- *11 Rok a mesiac výroby
- *12 Pôvod výrobku

***STUPEŇ OCHRANY:** Výkonnosť „1. stupňa“, ktorá sa uvádza v technickej norme EN 13634:2017, je považovaná za požadovaný minimálny stupeň, aby obuv poskytovala vhodnú ochranu pri nehode, a ponúka obuv s optimálnou úrovňou pohodlia, ktoré vyhotovuje všetkým typom jazdenia. Ak majú jazdci pocit, že štýl ich jazdy alebo šport ich vystavuje zvýšenému riziku nehody, poskytnutá je „2. úroveň“, ktorá ponúka zvýšenú výkonnosť, je však pravdepodobné, že dodatočný stupeň je nezvýhodnený vyššou hmotnosťou a zhoršeným pohodlím, preto nemusí byť pre všetkých jazdcov prijateľná.

- a: Výška zvršku
- b: Stupeň výkonnosti dosiahnutý pri skúške na odolnosť proti oderu
- c: Stupeň výkonnosti dosiahnutý pri skúške na odolnosť proti rozrezaniu spôsobeného nárazom
- d: Stupeň výkonnosti dosiahnutý v priečnej tuhosti celej skúšanej obuvi

**VOLITEĽNÉ POŽIADAVKY:

Obuv, ktorá vyhovuje voliteľným požiadavkám, je označená ďalším súvisiacim kódom:
 IPA: Ochrana členka proti nárazu
 IPS: Ochrana kože proti nárazu
 WR: Odolnosť proti vniknutiu vody
 FO: Odolnosť vonkajšej podrážky proti motorovému oleju
 SRA: Odolnosť proti šmyku na keramickej dlažbe na báze SLS (laurylsulfát sodný)
 SRB: Odolnosť proti šmyku na ocelevej podlahe s glycerolom
 SRC: Odolnosť proti šmyku na keramickej dlažbe na báze SLS a na ocelevej podlahe s glycerolom

WAD: Vložka a vnútorná podšívka obuvi, ktoré spĺňajú požiadavky na absorpciu/desorpciu vody
 B: Obuv, ktorej zvršky spĺňajú požiadavky na priepustnosť pre vodnú paru

SKLADOVANIE A PREPRAVA - Topánky skladujte na suchom a dobre vetranom mieste pri nie príliš vysokej ani nízkej teplote. Na tento výrobok neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Prepravujte v originálnej škatule s výplňou.

ŽIVOTNOSŤ - Životnosť tohto výrobku prísne súvisí s jeho používaním a následným zhoršovaním kvality materiálov. Približne každých 5 rokov vyhodnocujeme priemernú životnosť napriek tomu, že máme skúsenosti so správnym používaním a údržbou. Výstraha: Pred každým použitím sa uistite, že všetky diely sú správne zmontované bez viditeľného poškodenia, ako napríklad oter, zárezy alebo trhliny na zvrškoch alebo podošvách. Skontrolujte, či stehy nie sú rozpárané, či sú podošvy riadne prilepené ku zvršku a či žiadne uzatváracie mechanizmy nie sú poškodené. Ak je zistený akýkoľvek nesúlad, výrobok musí pred ďalším používaním overiť autorizovaný predajca spoločnosti GS-Group. Poškodené diely odporúčame vymeniť len za originálne náhradné diely, aby boli zaistené pôvodné bezpečnostné funkcie.

AKREDITOVANÉ LABORATÓRIUM PRE EÚ - SCHVAĽOVANIE CERTIFIKÁCIE TYPOVÉHO SCHVÁLENIA

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO NOTIFI-KOVANÉHO ORGÁNU:	NÁZOV NOTIFI-KOVANÉHO ORGÁNU:	ADRESA:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

UMÝVANIE A STAROSTLIVOSŤ

Topánky značky GS-Group umývajte handričkou alebo špongiou namočenou do slabého roztoku mydlovej vody. Topánky nechajte vysušiť na vzduchu ďalej od zdrojov tepla a slnečného žiarenia. Výstraha: Nepoužívajte palivá, riedidlá alebo rozpúšťadlá. Tieto látky by mohli topánky poškodiť a boli by tak nepoužiteľné. Ak máte nejaké pochybnosti, poraďte sa s predajcom spoločnosti GS-Group alebo jej zástupcom pre Európu.



VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA BEZPEČNOSTI!

Žiadny výrobok vás neochráni pred každým možným typom nehody. Žiadny chránič úplne neochráni používateľov pred zranením, ale je navrhnutý tak, aby zmiernil účinok a výslednú škodu. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe alergény a používateľovi by nemal spôsobovať žiadne podráždenie alebo nepohodlie.

LIKVIDÁCIA

Topánky značky GS-Group neobsahujú žiadne škodlivé látky a na konci ich životnosti, alebo keď sú poškodené, ich možno zlikvidovať odhodením do bežného domového odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

K dispozícii je na lokalite: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

SÚ NEJAKÉ OTÁZKY?

Prosím, kontaktujte svojho miestneho predajcu GS-Group alebo:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

ZAŠČITNI ČEVLJI ZA MOTOCIKLE

NAMEN UPORABE

Obutev GS-Group je izdelana tako, da zagotavlja stopnjo mehanske zaščite stopal in gležnjev za motoriste.

SPLOŠNO

Izdelki GS-Group so že več kot 40 let rezultat nenehnega razvoja in izkušenj pri motornih kolesih in dirkalnih motorjih. To in pazljivo izbrani visoko kakovostni materiali družbi GS-Group omogočajo, da zagotavlja udobne, trpežne, visoko zmogljive in varne škornje za motoriste.

Ti predmeti so osebna zaščitna oprema (PPE), ki spada v 2. kategorijo v skladu z UREDBO (EU) 2016/425 in so bili kot taki podvrženi »Postopku certificiranja EU-tipske odobritve« s strani evropskega priglašene organa, ki je potrdil, da so ti modeli ustrezajo zahtevam tehničnega standarda EN 13634:2017 "ZAŠČITNA OBUTEV ZA MOTOCIKLES".


Priglašeni organ, ki je izvedel certifikat EU o pregledu tipa, je naveden na oznaki proizvalca ali v prilogi informativne opombe z identifikacijsko številko priglašene organa. Seznam priglašeni organov, ki izvajajo ES-pregled tipa, je naveden na koncu tega uporabniškega priročnika.

Določene nevarnosti, za katere so ti izdelki dobili potrdilo »CE«, so odrgnine ob talno površino, z motorjem, soudeleženi vozili, prometnimi znaki in cestnimi površinami. Poškodbe na cestnih površinah so hujše, če je stopalo med zdrsom s trkom ujeto pod motorno kolo.

Pomembno: Učinkovitost zaščitne funkcije je zagotovljena samo, če se škornji pravilno prilagajajo: npr. preverite pravilno uporabo zapiralnega sistema in pritrdilnih mehanizmov. Ekstremni vremenski pogoji, kot so temperatura ali vlažnost, in

dotrajanost lahko zmanjšajo učinkovitost zaščite. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe/posledice, ki so posledica napačne uporabe (npr. uporaba za druge namene, spreminjanje izdelka itn.). Varnost zagotovite tako, da poleg certificiranih škornjev GS-Group nosite tudi primerno osebno varovalno opremo, ki je skladna z evropskimi varnostnimi standardi in označena z logotipom »CE«, za zaščito telesa, glave, oči, sklepov, hrbta, prsi in rok.

VAROVANA OBMOČJA



OZNAKE

Vsak škorenj je trajno označen z ustrežno oznako, ki prikazuje informacije o posameznem slogu.

POMEMBNOST OZNAKE (PRIMER):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Logotip proizvajalca
- *2 Ime izdelka/različica
- *3 Piktogram: Motoristična varovalna obutev
- *4 Številka in leto evropskega standarda: »VAROVALNA OBUTEV ZA MOTORISTE«
- *5 Stopnje zaščite, dosežene med preskusom
- *6 Izbirne zahteve (če so na voljo)
- *7 »CE«: Znak skladnosti z določili UREDBE (EU) 2016/425
»I«: Pred uporabo pazljivo preberite to informativno obvestilo
- *8 »Kategorija II«: Kategorija OVO
»N.B.: XXXX«: Identifikacijska številka priglasičenega organa (če je prisotna)
- *9 Velikost v ZDA in EU
- *10 Vrste materialov v izdelku skladno z mednarodnimi simboli, ki se nanašajo na: ZGORNJI DEL/ PODLOGA/PODPLAT
- *11 uho in mesec izdelave
- *12 Izvor izdelka

*** RAVEN ZAŠČITE:** V sklopu standarda EN 13634:2017 se učinkovitost »stopnja 1« šteje za minimalno zahtevano stopnjo, da obutev zagotavlja uporabno zaščito v nesrečah in obutev z optimalno stopnjo udobja, ki ustreza vsem slogom vožnje z motorjem. Za primere, ko so motoristi mnenja, da jih njihov slog vožnje ali šport izpostavlja povečanemu tveganju za nevarnost, je dodana »stopnja 2«, ki zagotavlja povečano učinkovitost, vendar verjetno ta dodatna stopnja zaščite predstavlja večjo težo in manj udobja, zato morda ni sprejemljiva za vse motoriste.

a: Višina zgornjega dela
b: Dosežena stopnja učinkovitosti pri preskusu odpornosti proti odrgnjenju
c: Dosežena stopnja učinkovitosti pri preskusu odpornosti proti urezu
d: Dosežena stopnja učinkovitosti pri preskusu celotne obutev za prečno rigidnost

** IZBIRNE ZAHTEVE:

Če obutev izpolnjuje izbirne zahteve, je to označeno z dodatno ustrežno kodo:

IPA: Zaščita pred udarci gležnja
IPS: Zaščita pred udarci goleni
WR: Odpornost na prepustnost vode
FO: Odpornost spodnjega dela podplata na kurilno olje
SRA: Protizdrsnost na keramičnih ploščicah z raztopino iz natrija, sulfata in etra
SRB: Protizdrsnost na jeklu z glicerolom
SRC: Protizdrsnost na keramičnih ploščicah z raztopino iz natrija, sulfata in etra in glicerolom

WAD: Obutev izpolnjuje zahteve glede absorpcije in desorpcije vode v podlogi/notranjem podplatu
B: Obutev izpolnjuje zahteve glede prepustnosti zgornjega dela na vodno paro

HRAMBA IN TRANSPORT - Škornje hranite na suhem in dobro prezračenem mestu pri temperaturi, ki ni previsoka ali prenizka. Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Za transport uporabite originalno škatlo in blazinice.

ŽIVLJENJSKA DOBA - Življenjska doba izdelka je strogo povezana z uporabo in posledično razgradnjo materialov. Po naših izkušnjah ocenjujemo, da je povprečna življenjska doba izdelka pri pravilni uporabi in vzdrževanju 5 let. **OPOZORILO** Pred vsako uporabo se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni, ni vidnih poškodb, kot so odrgnine, urezi ali raztrganine na zgornjem delu ali podplatu. Preverite, ali so šivi nepoškodovani, spodnji del podplata pravilno povezan z zunanjim delom in vsi pritrdilni mehanizmi nepoškodovani. Če odkrijete neskladnost v izdelku, ga mora pred nadaljnjo uporabo potrditi pooblaščen prodajalec družbe GS-Group. Priporočamo, da poškodovane dele zamenjate z originalnimi rezervnimi deli, da zagotovite originalne varnostne funkcije.

AKREDITIRAN LABORATORIJ ZA POSTOPEK PRIDOBIVANJA CERTIFIKATA ZA EU

ID PRIGLAŠENEGA ORGANA:	IME PRIGLAŠENEGA ORGANA:	NASLOV:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Škornje GS-Group čistite z blagim milom in vlažno krpo ali gobo. Pustite, da se škorenj naravno posuši, stran od neposredne toplote in sončne svetlobe. Opozorilo: Ne uporabljajte goriv, redčil ali topil. Te snovi lahko poškodujejo škorenj, ki je zato neuporaben. Če ste v dvomih, se obrnite na pooblaščenega trgovca GS-Group ali zastopnika za Evropo.



VARNOSTNO OPOZORILO!

Noben izdelek vas ne more zavarovati pred čisto vsemi vrstami nesreč. Nobena zaščita ne bo uporabnika v celoti zaščitila pred poškodbami, vendar je izdelana tako, da zmanjša udarec in posledične poškodbe. Ta izdelek ne vsebuje nobenih znanih alergenov in uporabniku ne bi smel povzročati nobenih draženj ali neugodja.

ODSTRANJEVANJE

Škornji GS-Group ne vsebujejo škodljivih snovi, zato jih je ob koncu življenjske dobe ali ko so poškodovani dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Na voljo na tej povezavi: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

IMATE VPRAŠANJE?

Prosimo, kontaktirajte svojega lokalnega prodajalca GS-Group ali:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

SÄKERHETSSKOR FÖR MOTORCYCLISTER

AVSEDD ANVÄNDNING

GS-Groups skyddsstövlar har utvecklats för att tillhandahålla en viss nivå av mekaniskt skydd till foten och fotleden hos motorcyklister.

ALLMÄNT

GS-Groups produkter är resultatet av mer än 40 års kontinuerlig utveckling och erfarenheter av motorcyklister. Detta tillsammans med ett noggrant urval av högkvalitativa material gör att GS-Group kan leverera bekväma, hållbara och säkra stövlar med hög prestanda.

Dessa föremål är personlig skyddsutrustning (PPE) som tillhör den 2:a kategorin enligt FÖRORDNING (EU) 2016/425 och som sådana har blivit föremål för en „EU-typgodkännandecertifieringsprocess“ av ett europeiskt anmält organ som har certifierat att dessa modeller uppfylla kraven i den tekniska standarden EN 13634:2017 „Skyddssko för motorcykelförare“.

Det anmälda organet som har utfört EU-typintyget anges på produktmärkningen, alternativt på informationsbilagan, med det anmälda organets identifikationsnummer.

En lista med europeiska anmälda organ som utfört EU-typkontrollen finns i slutet av denna användarmanual.

De särskilda faror mot vilka dessa produkter är „CE“-certifierade är slag och nötning via motorcykeln, andra fordon, väghinder och vägytor. Skador är värre när foten fastnar under motorcykeln under glidpåverkan.

Viktigt: Den skyddande funktionens effektivitet är endast garanterad om skyddsstövlarna är ordentligt påsatta, kontrollera t.ex. den


korrekta användningen av stängsystemet och åtdragningsmekanismerna.

Extrema väderförhållanden såsom temperatur eller luftfuktighet och åldrande kan försämra prestandan.

Företaget friskriver sig från allt ansvar för skador/konsekvenser som är ett resultat av en felaktig användning (t.ex. användning till andra aktiviteter, modifiering av produkten m.m.).

Säkerställ din säkerhet genom att, tillsammans med dina certifierade GS-Group-stövlar, använda lämplig skyddsutrustning enligt europeiska säkerhetsnormer märkta med „CE“-logotypen för att skyddakropp, huvud, ögon, leder, rygg, bröst och händer.

SKYDDSZONER



MÄRKNING

Varje stövel är permanent märkt med en lämplig etikett som visar individuell stilinformation.

MÄRKNINGSANVISNING (EXEMPEL):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Tillverkarens logotyp
- *2 Produktens namn/version
- *3 Piktogram: Motorcyklisters skyddsstövlar
- *4 Nummer och år under den europeiska standarden: "SKYDDSTÖVLAR FÖR MOTORCYKLISTER"
- *5 Skydds nivåer uppnådda under testerna
- *6 Frivilliga krav (om sådana finns)
- *7 "CE": Överensstämmelsemärkning enligt FÖRORDNING (EU) 2016/425 "I": Läs noggrant denna information innan användning
- *8 "Kategori II": PPE-kategori "N.B.: XXXX": ID-nummer hos europeiskt anmält organ (om sådan finns)
- *9 Storlek i USA och Europa
- *10 Materialtyper närvarande i produkten enligt internationella symboler relaterade till: ÖVRE/LINJÄR/SULA
- *11 Tillverkningsår och månad
- *12 Produktens ursprung

***SKYDDSNIVÅ:** Inom standarden EN 13634:2017 anses prestandan „Nivå 1“ vara den lägsta nivån som krävs för att skyddsstöveln ska tillhandahålla ett användbart skydd vid olycka och erbjuder en optimal komfortnivå som passar alla motorcyklister. När motorcyklister känner att deras körstil eller sport utsätter dem för en ökad risk för olyckor finns „Nivå 2“ som erbjuder en ökad prestanda, det är dock troligt att denna extra skyddsnivå innebär en ökad vikt och därför kanske inte är acceptabel för alla förare.

- a: Höjden hos den övre
- b: Prestandanivå uppnådd under testning av nötningsmotstånd
- c: Prestandanivå uppnådd vid testning av skärmotstånd
- d: Prestandanivå uppnådd i tvärgående styvhet av hela skyddsstöveln

** FRIVILLIGA KRAV:

Skyddsstövlar som överensstämmer med frivilliga krav är markerade med ytterligare tillhörande kod:
 IPA: Skydd av fotled
 IPS: Skydd av smalben
 WR: Penetrationsmotstånd mot vatten
 FO: Skydd mot bränsleolja av yttersulan
 SRA: Halkmotstånd på keramiska plattor med SLS (natriumlaurylsulfat)
 SRB: Halkmotstånd på stålgolv med glycerol
 SRC: Halkmotstånd på keramiska plattor med SLS och på stålgolv med glycerol

WAD: Skyddsstövlar som uppfyller kraven för vattenuptagning/bortstötning på innersulan/insidan
 B: Skyddsstövlar som uppfyller kraven för överdelar som är genomträngliga för vattenånga

FÖRVARING & TRANSPORT - Förvara skyddsstövlarna på en torr och välventilerad plats under en temperatur som inte är för hög eller för låg. Placera inte tunga saker ovanpå produkten. Utsätt ej för direkt solljus. Använd originallådan och vadding vid transport.

LIVSLÄNGD - Produktens livslängd är strikt beroende av användningen och därmed nedbrytningen av materialen. Enligt vår erfarenhet, vid korrekt användning och underhåll, är den genomsnittliga livslängden cirka 5 år. Varning: Försäkra dig innan användning att alla delar är korrekt monterade utan synliga skador såsom nötning, snitt eller revor på övre delarna eller yttersulorna. Att alla sömmarna är intakta och att yttersulorna är korrekt fastsatta i den övre delen och att stängningsmekanismerna inte är skadade. När en bristande överensstämmelse upptäcks måste produkten verifieras av en auktoriserad GS-Group-återförsäljare innan den kan användas igen. Vi rekommenderar att endast byta ut skadade delar med reservdelar i original för att säkerställa de ursprungliga säkerhetsfunktionerna.

ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR EU-TYPGODKÄNNANDEPROCESS

ID HOS ANMÅLT ORGAN:	NAMN HOS ANMÅLT ORGAN:	ADRESS:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

TVÅTT & RENGÖRING

Rengör dina GS-Group-stövlar med mild tvål och en fuktig trasa eller svamp. Låt stövlarna lufttorka borta från direkt värme och solljus.

Varning: använd inte bränslen, thinner eller lösningsmedel. Sådana ämnen kan skada dina stövlar och göra dem obrukbara. Vänligen kolla med en auktoriserad GS-Group-återförsäljare eller europeisk försäljningsagent om du är osäker.

SÄKERHETSVARNING!

Ingen produkt kan skydda dig från varje tänkbar olycka. Inget skydd kan skydda användarna helt från skada men är utformade för att minska effekten och skadan. Denna produkt innehåller inga kända allergener och bör inte orsaka irritation eller obehag för användaren.

BORTSKAFFANDE

Skyddsstövlar från GS-Group innehåller inga skadliga ämnen och kan bortskaffas tillsammans med vanligt hushållsavfall i slutet av deras livslängd eller när de skadats.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillgänglig via den här länken: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

NÅGRA FRÅGOR?

Vänligen kontakta din lokala GS-Group-återförsäljare eller:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

SIKKERHETSSKOER TIL MOTORCYCLISTER

DESIGNERT BRUK

GS-Group-fottøy er utviklet for å gi en viss mengde mekanisk beskyttelse for foten og ankelen til motorsykkelførere.

GENERELT


GS-Group-produktene er resultatet av mer enn 40 år med kontinuerlig utvikling og erfaringer fra kjøring og konkurranser med motorsyklar. Sammen med en grundig utvelgelse av materialer i høy kvalitet, gjør dette at GS-Group leverer komfortable, slitesterke, høyt presterende og sikre støvler til førere. Disse elementene er personlig verneutstyr (PPE) som tilhører den andre kategorien i henhold til FORORDNING (EU) 2016/425 og har som sådan blitt gjenstand for en „EU-Type Approval Certification-prosess” av et europeisk notifisert organ som har sertifisert at disse modellene oppfylle kravene i den tekniske standarden EN 13634:2017 „BESKYTTELSSEFOTO FOR MOTORSYKKELFØRERE”.

Det meldte organet, som har utført EU-typeprøvingssertifikatet, er spesifisert på produktmerkingen, eller alternativt på vedlegget til informasjonsmerkningen, med identifikasjonsnummeret til det meldte organet.

En liste over kontrollorgan som har utført EC-typeundersøkelse er ført opp i slutten av denne brukerveiledningen. De spesifikke farene som disse produktene er «CE»-sertifisert for å yte mot, er skrubbsår ved sammenstøt med bakken, med motorsykkelen, sammenstøt med biler, gateinventar og veioverflater. Skader fra veioverflater er verre når foten sitter fast under motorsykkelen mens man sklir. Viktig: Effektiviteten av beskyttelsesfunksjonen er kun garantert

hvis støvelen er skikkelig tilpasset: f.eks. kontroller riktig bruk av lukkesystemet og strammemekanismer. Ekstreme værforhold, slik som temperatur og fuktighet, og aldring kan føre til dårligere ytelse. Selskapet frasier seg alt ansvar for skader/konsekvenser på grunn av feil bruk (f.eks. bruk i andre aktiviteter, modifisering av produktet, osv.). Garanter sikkerheten din ved å bruke, sammen med de sertifiserte GS-Group-støvlene, passende PPE (Personlig verneutstyr) i henhold til europeiske sikkerhetsstandarder markert med «CE»-logo for å beskytte kroppen, hodet, øyne, ledd, rygg, bryst og hender.






BESKYTTENDE SONER



MERKING

Alle støvler er permanent merket med en passende merkelapp som viser informasjon om individuell stil.

MERKEBETYDNING (EKSEMPEL):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
 	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Produsentens logo
- *2 Produktnavn/versjon
- *3 Piktogram: Motorsyklisters beskyttende fottøy
- *4 Nummer og årstall på den europeiske standarden: «**BESKYTTENDE FOTTØY FOR MOTORSYKKELFØRERE**»
- *5 Beskyttelsesnivå oppnådd under testing
- *6 Valgfrie krav (hvis aktuelt)
- *7 «CE»: CE-merkingen for bestemmelsene i FORORDNING (EU) 2016/425
«I»: Les dette informasjonsvedlegget nøye før bruk
- *8 «Kategori II»: PPE-kategori «NB: XXXX»: Identifiseringsnummer til kontrollorgan (hvis aktuelt)
- *9 Størrelse for USA og Europa
- *10 Materieltyper som finnes i produktet i henhold til internasjonale symboler knyttet til: ØVRE/DEL AV/SÅLE
- *11 Produksjonsår og -måned
- *12 Produktets opprinnelse

***BESKYTTELSESNIVÅ:** Innen standarden EN 13634:2017 «Nivå 1» er ytelse angitt som påkrevd minimumsnivå for at fottøyet skal gi nyttig beskyttelse i en ulykke, og tilbyr fottøy med optimalt nivå av komfort slik at det passer alle kjørestiler. I tilfeller der motorsykkelførere føler at deres kjørestil eller sport utsetter dem for økt fare for ulykker, er «nivå 2» stilt til rådighet, noe som tilbyr økt ytelse. Det er allikevel sannsynlig at økt nivå med beskyttelse kan trekke ned på grunn av vekten og komforten, noe som kanskje ikke er ønskelig for alle førere.

- a: Høyde på øvre
- b: Ytelsesnivå oppnådd i testen for å motstå slitasje
- c: Ytelsesnivå oppnådd i testen for å motstå kutt
- d: Ytelsesnivå oppnådd i testen for tverrgående stivhet av hele fottøyet

** VALGFRIE KRAV:

Fottøy som er i henhold til valgfrie krav er markert med tilknyttet tilleggskode:
 IPA: Beskyttelse mot støt for ankelen
 IPS: Beskyttelse mot støt for leggen
 WR: Motstand mot vanninntrenging
 FO: Motstand mot drivstoffølje for yttersåle
 SRA: Økt friksjon på keramisk flisbelagt gulv med SLS (natrium-laurylsulfat)
 SRB: Økt friksjon på stålgulv med glyserol
 SRC: Økt friksjon på keramisk flisbelagt gulv med SLS og på stålgulv med glyserol

WAD: Fottøy som oppfyller kravene for vannabsorpsjon/desorption av innersålen/innersokken
 B: Fottøy som oppfyller kravene til overdelens gjennomtrengelighet for vanddamp

OPPBEVARING OG TRANSPORT - Oppbevar støvlene på et tørt og godt ventilerbart sted med temperatur som hverken er for høy eller lav. Ikke plasser tunge ting på produktet. Ikke utsett for direkte sollys. Bruk originalboksen og beskyttelsen under transport.

LEVETID - Produktets levetid er direkte relatert til bruken og dens påvirkning på nedbrytning av materialene. Men i følge erfaringene våre, med riktig bruk og vedlikehold, anslår vi en gjennomsnittlig levetid på omtrent fem år. Advarsel: Før bruk må du passe på at alle deler er riktig satt sammen, uten synlige skader som slitasje, kutt eller rifter i overdelen eller yttersålene. At alle sømmene er intakte, at yttersålene sitter skikkelig fast i overdelen, og at alle lukkemekanismer ikke er skadet. Når avvik oppdages, må produktet verifiseres av en autorisert GS-Group-forhandler før videre bruk. Vi anbefaler å erstatte ødelagte deler med originale reservedeler for å sikre de opprinnelige sikkerhetsfunksjonene.

ANERKJENT LABORATORIE FOR EU-TYPE PROSESS FOR GODKJENNELSESSERTIFISERING

IK TIL KONTROLLORGAN:	NAVN PÅ KONTROLL-ORGAN:	ADRESSE:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

VASK OG VEDLIKEHOLD

Rengjør GS-Group-støvlene med mild såpe og en fuktig klut eller svamp. La støvlene tørke naturlig og borte fra direkte varme og sollys. Advarsel: Ikke bruk brennstoff, tynnere eller løsningsmidler. Slike stoffer kan ødelegge støvlene og gjøre dem ubrukelige. Sjekk med en autorisert GS-Group-forhandler eller europeisk agent hvis du er i tvil.



SIKKERHETSADVARSEL!

Ingen produkter kan beskytte deg mot enhver form for ulykke. Ingen vernesutstyr beskytter brukere fullstendig fra skade, men er laget for å dempe sammenstøt og resulterende skade. Dette produktet inneholder ingen kjente allergifremkallende stoffer og skal ikke forårsake irritasjon eller ubehag for brukeren.

AVFALLSHÅNDTERING

GS-Group-støvler inneholder ingen skadelige stoffer og kan kastes sammen med vanlig avfall i hjemmet ved slutten av levetiden eller hvis de blir ødelagt.

SAMSVARERKLÆRING

Tilgjengelig på denne koblingen: <https://media.gravitysportsgroup.eu/?type=declaration+of+conformity>

NOEN SPØRSMÅL?

Vennligst kontakt din lokale GS-Group-forhandler eller:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

ОБУВЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Обувь GS-Group предназначена для обеспечения определенной степени механической защиты ступней и лодыжек водителей мотоциклов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукты GS-Group являются результатом более чем 40-летнего опыта и непрерывного развития в области дорожных и спортивных мотоциклов. Это, наряду с тщательным выбором высококачественных материалов, позволяет GS-Group обеспечивать водителей удобными, прочными и безопасными ботинками с отличными характеристиками.


Эти изделия являются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), относящимися ко 2-й категории в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/425, и как таковые прошли «Процесс сертификации утверждения типа ЕС» европейским уполномоченным органом, который подтвердил, что эти модели соответствуют требованиям технического стандарта EN 13634:2017 «ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ».

Уполномоченный орган, выдавший сертификат проверки типа ЕС, указан на маркировке продукта или, альтернативно, в приложении к информационной записке, с помощью идентификационного номера уполномоченного органа.

Список регистрирующих организаций, которые провели испытания по нормам ЕС, приводится в конце настоящего руководства пользователя. Специфические опасности, в связи с которыми данные продукты подлежат сертификации по стандартам «СЕ» — ударное истирание о поверхность грунта, о мотоцикл, при столкновении с транспортными средствами, дорожным оборудованием и дорожным покрытием. Травмы при ударе о дорожное покрытие тяжелее, когда ступня захватывается под мотоцикл во время скользящих ударов.

Важное замечание. Эффективность защитной функции гарантируется только при надлежащей подгонке ботинок: например, проверьте правильное использование механизмов заправки и затяжки. Суровые погодные условия, например экстремальные температура или влажность, а также износ, могут ухудшить характеристики продукта. Компания отказывается от любой ответственности за повреждения и последствия, вытекающие из неверного использования (например, при использовании не по назначению, при переделке продукта и т. д.). Обеспечьте свою безопасность, используя вместе с сертифицированными ботинками GS-Group подходящие СИЗ (средства индивидуальной защиты), соответствующие европейским стандартам безопасности, маркированные логотипом «СЕ», чтобы защитить тело, голову, глаза, суставы, спину, грудь и руки.

ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ



МАРКИРОВКА

Каждый ботинок имеет постоянную маркировку соответствующей этикеткой с информацией, указанной особым способом.

ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ (ПРИМЕР)

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN [COUNTRY]	*12

- *1 Логотип производителя
- *2 Наименование продукта/Модель
- *3 Символ: Защитная обувь для мотоциклистов
- *4 Номер и год выпуска европейского стандарта «ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ»
- *5 Уровни защиты, достигнутые при испытании
- *6 Дополнительные требования (при наличии)
- *7 «СЕ»: маркировка соответствия требованиям РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 2016/425
- *8 «Category II»: категория СИЗ «N.B.: XXXX»: идентификационный номер регистрирующей организации (при наличии)
- *9 Размеры по стандартам США и ЕС
- *10 Виды материалов, присутствующих в продукте, относятся к следующим частям согласно международным символам: ВЕРХ/ПОДКЛАДКА/ПОДОШВА
- *11 Год и месяц изготовления
- *12 Страна-производитель продукта

* УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ: В стандарте EN 13634:2017 характеристики «Уровня 1» считаются минимальным уровнем, требующимся для обеспечения обувью достаточной защиты при несчастном случае, и предлагается обувь с оптимальным уровнем комфорта, подходящим для всех видов вождения. Там, где водители полагают, что их стиль вождения или вид спорта подвергают их повышенной опасности несчастного случая, обеспечивается «Уровень 2», предусматривающий улучшенные характеристики, однако этот дополнительный уровень защиты может быть связан с неудобством из-за увеличения веса и уменьшения комфорта, что может быть неприемлемо для некоторых водителей.

a: высота верха
 b: уровень характеристик, показанный при испытании на сопротивление истиранию
 c: уровень характеристик, показанный при испытании на стойкость к ударным порезам
 d: уровень характеристик, показанный при испытании на поперечную жесткость обуви в целом

** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Обувь, удовлетворяющая дополнительным требованиям, маркируется соответствующим дополнительным кодом:
 IPA: защита от ударов по лодыжке
 IPS: защита от ударов по голени
 WR: стойкость к проникновению воды
 FO: стойкость подошв к горячему
 SRA: сопротивление скольжению на полу из керамической плитки, покрытому SLS (лаурилсульфатом натрия)
 SRB: сопротивление скольжению на стальном полу, покрытом глицерином
 SRC: сопротивление скольжению на полу из керамической плитки, покрытому SLS, и на стальном полу, покрытому глицерином
 WAD: обувь, отвечающая требованиям к несъемным/вкладным стелькам по абсорбции/десорбции
 B: обувь, отвечающая требованиям к верху обуви по проницаемости для паров воды

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА - Храните ботинки в сухом и хорошо проветриваемом месте при умеренной температуре. Не ставьте на продукт тяжелые предметы. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей. При транспортировке используйте оригинальную коробку и заполнение.

СРОК СЛУЖБЫ - Срок эксплуатации изделия строго ограничен условиями его эксплуатации и соответствующим ухудшением свойств материалов. Тем не менее, исходя из нашего опыта, при надлежащем использовании и уходе средний срок службы изделия составляет около 5 лет. Внимание! Перед любым использованием убедитесь в том, что все части правильно соединены, не имеют видимых повреждений, таких как истирание, порезы или разрывы верхней части или подошвы. Проверьте, что никакие строчки не повреждены, подошвы правильно прикреплены к верху обуви, все запирающие механизмы исправны. При обнаружении несоответствия продукта нормативам он должен быть проверен уполномоченным поставщиком GS-Group перед дальнейшим использованием. Рекомендуется заменять поврежденные части только оригинальными частями для обеспечения первоначальных защитных характеристик.

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ СЕРТИФИКАЦИЮ ПО НОРМАМ ЕС

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:	АДРЕС:
N.B. 0075	СТС	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

ОЧИСТКА И УХОД

Чистите ботинки GS-Group влажной тканью или губкой, используя слабый мыльный раствор. Оставляйте ботинки сохнуть на воздухе естественным путем, избегая прямого нагрева и солнечных лучей. Предупреждение: не используйте горючее, разбавители или растворители. Такие вещества могут повредить ваши ботинки и сделать их непригодными для использования. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, решайте их с уполномоченным поставщиком GS-Group или европейским представителем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ

Никакие средства не смогут защитить вас от всех возможных видов несчастных случаев. Никакие средства защиты не могут полностью предохранить пользователя от травм, однако они смягчают удары и уменьшают вызываемые ими повреждения. Данный продукт не содержит известных аллергенов и не должен вызывать какие-либо раздражения или приносить неудобства пользователю.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Доступно по следующей ссылке: <https://media.gravitysports-group.eu/?type=declaration+of+conformity>

РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

Свяжитесь с местным поставщиком GS-Group или:

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером GS-Group или:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33,
71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0

MOTOSİKLETÇİLER İÇİN GÜVENLİK AYAKKABI

AMAÇLANAN KULLANIM

GS-Group ayakkabıları motosiklet sürücülerinin ayak ve ayak bileklerine belirli bir ölçüde mekanik koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir.

GENEL

40 yılı aşkın bir süredir piyasada olan GS-Group ürünleri sürekli gelişmenin, sürüş ve yarış motosikletlerinden elde edilen deneyimlerin bir sonucudur. GS-Group, özenle seçilmiş yüksek kaliteli malzemelerle sürücülere rahat, dayanıklı, yüksek performanslı ve güvenli botlar sunar.

Bu ürünler, YÖNETMELİK (AB) 2016/425'e göre 2. kategoriye ait Kişisel Koruyucu Donanımlardır (KKD) ve bu nedenle bu modellerin EN 13634:2017 „MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN KORUYUCU AYAKKABI“ teknik standardının gereksinimlerini karşıladığını onaylayan bir Avrupa Onaylı Kuruluşu tarafından bir „AB Tip Onay Sertifikasyon sürecine“ tabi tutulmuştur.

AB Tip İnceleme Sertifikasını gerçekleştiren Onaylı Kuruluş, ürün işaretlemesinde veya alternatif olarak Bilgi Notu Ekinde, Onaylı Kuruluşun kimlik numarasıyla belirtilir.


AT Tipi İnceleme yapan onaylı kuruluşların listesi bu kullanım kılavuzunun sonunda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu ürünlerin "CE" onaylı olduğu belirli tehlikeler; yer yüzeyi, motosiklet, çarpan araçlar, yol döşemesi ve yol yüzeylerine çarpmaya karşı aşınma etkisidir. Motosiklet kaydığında ayağın altta sıkışması durumunda yol yüzeyi kaynaklı yaralanmalar daha kötüdür.

Önemli: koruyucu işlevin verimliliği sadece botlar doğru şekilde giyildiğinde garanti edilir: örneğin, kapatma sistemi ve sıkıştırma mekanizmalarının doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. Sıcak veya nem gibi ağır hava şartları ve eskime, performansı düşürebilir.

Şirket, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar / sonuçlara (örneğin diğer etkinlikler, ürünün modifiye edilmesi vb.) ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

Vücudunuzu, başınızı, gözlerinizi, eklemelerinizi, sırtınızı, göğsünüzü ve ellerinizi korumak için sertifikalı GS-Group botlarınızın yanı sıra "CE" logolu Avrupa Güvenlik Standartlarına uygun ilgili KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman) kullanarak güvenliğinizi sağlayın.






KORUYUCU BÖLGELER



İŞARETLEME

Her bot özgün stil bilgilerini gösteren uygun etiketle kalıcı olarak işaretlenmiştir.

İŞARETLEMENİN ÖNEMİ (ÖRNEK):

	*1
XXX BOOT	*2
	*3
EN 13634:2017	*4
Level a b c d	*5
IPA IPS WR FO SRA SRB SRC WAD B	*6
 	*7
Category II - N.B.: xxxx	*8
U.S. - SZ 10	*9
EUR - SZ 43	*9
	*10
Date: 2026-Q3	*11
MADE IN (COUNTRY)	*12

- *1 Üretici logosu
- *2 Ürün adı / Versiyonu
- *3 Piktogram: Motosiklet sürücülerinin koruyucu ayakkabısı
- *4 Avrupa Standardı numarası ve yılı: "MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN KORUYUCU AYAKKABI"
- *5 Testte elde edilen koruma seviyeleri
- *6 İsteğe bağlı gereklilikler (varsa)
- *7 "CE": 2016/425 YÖNETMELİĞİ (AB) provizyonu uygunluk işareti
"I": Kullanmadan önce bu Bilgi Notunu dikkatli bir şekilde okuyun
- *8 "II. Kategori": KKE kategorisi
"Not: XXXX": Onaylı kuruluş kimlik numarası (varsa)
- *9 ABD ve Avrupa bedeni
- *10 Uluslararası simgelere uygun olarak üründe mevcut malzeme türleri: ÜST KISIM/ASTAR/TABAN
- *11 Üretim Ayı ve Yılı
- *12 Ürünün Menşesi

***KORUMA SEVİYESİ:** EN 13634:2017 Standardında "Seviye 1" performans, ayakkabının bir kaza sırasında yararlı koruma sağlayabilmesi ve ayakkabıya tüm sürüş türlerine uyacak optimum konfor seviyesi sağlaması için gerekli minimum seviye olarak kabul edilir. Sürücülerin sürüş tarzlarının veya sporun kendilerini yüksek kaza riskine maruz hissettiklerinde, "Seviye 2" sağlanmıştır ve bu artan performans sağlar bununla birlikte bu ek koruma seviyesinin tüm sürücüler tarafından kabul edilmeyebileceği artan bir ağırlık ve konfor bedeli olması olasıdır.

a: Üst kısmın yüksekliği
b: Aşınma direnci testinde elde edilen performans seviyesi
c: Darbeli kesilme direnci testinde elde edilen performans seviyesi
d: Ayakkabının enine rijidite testinde elde edilen performans seviyesi

** İSTEĞE BAĞLI GEREKLİLİKLER:

İsteğe bağlı gerekliliklere uygun ayakkabı ilgili ek kod ile işaretlenmiştir:
IPA: Ayak bileğine darbe koruması
IPS: Kaval kemiğine darbe koruması
WR: Su nüfuzuna direnç
FO: Dış tabanın sıvı yakıtı direnci
SRA: SLS'li (sodyum loril sülfat) seramik zeminde kayma direnci
SRB: Gliserollü çelik zeminde kayma direnci
SRC: SLS'li seramik zeminde ve gliserollü çelik zeminde kayma direnci

WAD: İç taban / tabanlık su çekme / atma gerekliliklerini karşılayan ayakkabı
B: Üst kısım su buharı geçirgenliği için gereklilikleri karşılayan ayakkabı

DEPOLAMA VE TAŞIMA - Botlarınızı sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan, kuru ve iyi havalandırılmalı bir yerde muhafaza edin. Ürünün üstüne ağır cisimler koymayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Taşıma sırasında orijinal kutusunu ve dolgu malzemelerini kullanın.

KULLANIM ÖMRÜ - Ürünün ömrü, kullanım şartları ve bunun sonucunda malzemelerin bozulmasıyla yakında ilgilidir. Bizim deneyimlerimize göre, doğru kullanım ve bakımla ortalama 5 yıllık bir ömrü vardır. Uyarı: Kullanmadan önce tüm parçaların doğru şekilde monte edildiğinden, üst kısım veya dış tabanda aşınma, kesik, yırtılma gibi görünür hasar olmadığından emin olun. Tüm dikişlerin sağlam, dış tabanların üst kısımlara doğru şekilde yapıştırılmış ve tüm kapatma mekanizmalarının hasarsız olduğundan emin olun. Herhangi bir uyumsuzluk bulunursa ürün daha fazla kullanılmadan yetkili GS-Group Bayişi tarafından denetlenmelidir. Orijinal güvenlik özellikleri sağlamak için hasarlı parçaları sadece orijinal yedekleriyle değiştirmenizi öneririz.

AB TİPİ ONAY SERTİFİKASYON SÜRECİ İÇİN ONAYLANMIŞ LABORATUVAR

ONAYLI KURULUŞ KİMLİĞİ:	ONAYLI KURULUŞ ADI:	ADRES:
N.B. 0075	CTC	Parc Sc. T. Garn. 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - F
N.B. 0498	Ricotest s.r.l.	Via Tione 9 Pastrengo (VR) - I
N.B. 2008	DolomitiCert S.c.a.r.l.	Z.I. Villanova 7/A Longarone (BL) - I

YIKAMA VE BAKIM

GS-Group botlarınızı yumuşak sabun ve nemli bir bez veya süngerle temizleyin. Botları doğrudan ısı veya güneş ışığından uzakta, havalandırarak kurutun. Uyarı: yakıt, tiner veya solvent kullanmayın. Bu gibi maddeler botlarınızı zarar verebilir ve kullanılamaz hale getirebilir. Herhangi bir şüpheniz varsa lütfen yetkili GS-Group Bayişi veya Avrupa Temsilcisine danışın.



GÜVENLİK UYARISI!

Hiçbir ürün sizi olası tüm kazalardan koruyamaz. Hiçbir koruyucu malzeme, kullanıcıları yaralanmalardan tamamen koruyamaz ancak darbeyi ve sonucundaki hasarı azaltmak için tasarlanmıştır. Bu ürün bilinen herhangi bir alerjen içermez ve kullanıcıda herhangi bir tahriş ya da rahatsızlığa neden olmaz.

ELDEN ÇIKARMA

GS-Group botlar zararlı madde içermez ve kullanım ömrü sona erdiğinde veya zarar gördüğünde normal ev atıklarıyla birlikte atılabilir.

UYGUNLUK BEYANI

Buradaki bağlantıdan erişebilirsiniz: <https://media.gravitysports-group.eu/?type=declaration+of+conformity>

SORUNUZ MU VAR?

Lütfen yerel GS-Group bayinizle iletişime geçin veya:

GRAVITY SPORTS GROUP:

O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY - Phone +49 [0]7042 28900-0



www.oneindustries.eu

www.oneindustries.com

O'NEAL EUROPE: O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY

O'NEAL USA: O'Neal Distributing, 799 Camarillo Springs Road, Camarillo, CA 93012 USA

O'NEAL AUSTRALIA: Cassons Pty Ltd, 2/25 Wonderland Drive, Eastern Creek, N.S.W., AUSTRALIA 2766

O'NEAL UK: O'Neal UK, PO Box 1237, Bristol, BS48 9DJ, UK



www.oneal.eu

www.oneal.com

www.oneal.com.au

O'NEAL EUROPE: O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY

O'NEAL USA: O'Neal Distributing, 799 Camarillo Springs Road, Camarillo, CA 93012 USA

O'NEAL AUSTRALIA: Cassons Pty Ltd, 2/25 Wonderland Drive, Eastern Creek, N.S.W., AUSTRALIA 2766

O'NEAL UK: O'Neal UK, PO Box 1237, Bristol, BS48 9DJ, UK



www.mission-kini.com

www.kini.at

MX SPORTSLINE GmbH:

Larchwald 360, 6210 Wiesing

O'NEAL EUROPE: O'Neal Europe GmbH & Co. KG, Erich-Blum-Strasse 33, 71665 Vaihingen/Enz, GERMANY

O'NEAL USA: O'Neal Distributing, 799 Camarillo Springs Road, Camarillo, CA 93012 USA

O'NEAL AUSTRALIA: Cassons Pty Ltd, 2/25 Wonderland Drive, Eastern Creek, N.S.W., AUSTRALIA 2766

O'NEAL UK: O'Neal UK, PO Box 1237, Bristol, BS48 9DJ, UK