

ONEAL ENGLISH USER GUIDE

CAUTION Please read instructions carefully before using your equipment.

Informative note pursuant to REGULATION (EU) 2016/425 Category 2. Copy of the EU declaration of conformity can be accessed on the website at <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type/declaration-of-conformity>

INTENDED USE
For preventive use by motocyclists and other off-road activities. "Stone shield" for motocyclists activities, when used and worn correctly, reduces injury risks against lifted stones and debris such as those riders often encounter in off-road motocycling and in allied sports activities, where these hazards may arise, and may also partially prevent some minor abrasion and abrasion Stone Shields conforming to the European Standard EN 14021:2003 are articulated garments intended for the protection of chest, shoulders and elbows, back and wrists. A complete stone shield provides protection to the whole of torso.

The essential part of a stone shield is the breast guard, which may be located and attached to the shoulder guards, the back guard and the bicups guards.

CE MARKING
The CE Marking on your STONE SHIELD means that it has been submitted to the EU Type Approval Certification process in accordance with the requirements of the European REGULATION 2016/425 and PPE Regulation (EU) 2016/425 and amended and has been granted a 2° Category. Personal Protective Equipment against medium risks.

The performances of your STONE SHIELD have been verified by RICOTEST, notified body n. 0498 Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italy) on the basis of a laboratory testing procedure performed following the European Standard in force EN 14021:2003.

CAUTION
Do not use this protective device for other uses, improper handling may void the protection provided.
This device provides limited protection in some specific areas.
CHECK PRIOR TO USE Before using this product, make sure it is in good condition. In case of visible damages like cracks, unstitching, abrasion, cuts or tearing, etc., or following severe impacts it should be replaced. When a problem is found the product must be verified by an authorized ONEAL Dealer before further use.
This product works properly only in good condition and correctly positioned: the level of protection remains as long as the protectors keep their original characteristics. Do not attempt repairs or modifications or repairs are made: it is not permitted to tamper with your protectors.
If the fasteners consist of elastic bands or other elements, they must be verified in their efficiency and sealing. If their closure is Velcro, etc., this protector cannot guarantee protection against direct impacts while wearing the product. In case of Velcro closures, check for wear, bending, twisting, torsions or traumas caused by extreme movements, and ensure that the correct of chest or abdomen, and severe bending forces such as when the torso strikes on upright position.

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 Stoneshield for off-road motocycling suited to protect riders against stones and debris

If this pictogram is printed on the main marking label then the body armor is equipped, as first configuration, with stoneshield against lifted stone and debris during off-road activities.

Stoneshield (example)

MARKING LABEL EXPLANATION
Individual marking label similar to example on picters is attached to each product providing technical specifications as per below explanation.
- PICTOGRAM indicating the CHEST-GIRTH range of users for whom this stoneshield is intended. The reference standard is set out under the pictogram.
- Products incorporating chest protectors are equipped with protective parts which have been certified in accordance with the requirements of the technical harmonized standard EN 14021:2003 "Stoneshield for off-road motocycling to protect riders against stones and debris".
These protectors are specifically designed for off-road activities. They are not recommended for road use. The stoneshield provides a certain level of protection exclusively against debris and other small particles.
Select the correct size by checking the chest-girth range size printed on the product marking.
The chest protector/stoneshield is permanently marked with specific information printed on a label sewn on the side part of the chest protector:

WARNINGS
NO PROTECTOR CAN GUARANTEE TOTAL PROTECTION!
Do not expose the protectors to extreme temperatures. Temperature variations may impact energy absorption performance.
This product provides some level of protection ONLY AGAINST LOFTED LIFTS AND TERRAIN PROTECTION.
The company disclaims all responsibility for damages / consequences resulting from wrong use of the product, use of damaged products, use of a wrong size, wrong fitting, modification of the product, etc.
This protector cannot guarantee protection against direct impacts while wearing the product. In case of Velcro closures, check for wear, bending, twisting, torsions or traumas caused by extreme movements, and ensure that the correct of chest or abdomen, and severe bending forces such as when the torso strikes on upright position.

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 Stoneshield for off-road motocycling suited to protect riders against stones and debris

If this pictogram is printed on the main marking label then the body armor is equipped, as first configuration, with stoneshield against lifted stone and debris during off-road activities.

Stoneshield (example)

MARKING LABEL EXPLANATION
Individual marking label similar to example on picters is attached to each product providing technical specifications as per below explanation.
- PICTOGRAM indicating the CHEST-GIRTH range of users for whom this stoneshield is intended. The reference standard is set out under the pictogram.
- Products incorporating chest protectors are equipped with protective parts which have been certified in accordance with the requirements of the technical harmonized standard EN 14021:2003 "Stoneshield for off-road motocycling to protect riders against stones and debris".
These protectors are specifically designed for off-road activities. They are not recommended for road use. The stoneshield provides a certain level of protection exclusively against debris and other small particles.
Select the correct size by checking the chest-girth range size printed on the product marking.
The chest protector/stoneshield is permanently marked with specific information printed on a label sewn on the side part of the chest protector:

EN 14021:2003

TRACKING LABEL
Each product has a tracking label to provide information on the product / item code / Supplier identification number / Number of Order / Date of production.

LIFESPAN
The product's lifespan is strictly related to its use and consequent degradation of the materials. Even in the best case, with correct use and maintenance, we recommend to change the product no later than after 5 years of usage.

MATERIALS AND FABRICATION
All materials used both natural or synthetic, as well as the applied processing techniques, have been chosen to meet the requirements expressed by the European technical standards in terms of safety, ergonomics, comfort, solidity and innocuousness.

DISPOSAL
Of these products should not contain harmful substances and can be disposed of with the regular domestic waste at the end of their lifespan, or when damaged.

ANY QUESTIONS ?
Please contact your local ONEAL dealer or:
ONEAL Europe GmbH & Co. KG
Erich-Blum-Str. 33, 71665 Vaihingen an der Enz (GERMANY)
Phone +49 (0)7042 28900-0

WASHING & CARE
WARNING: DO NOT WASH WITH CHEMICAL PRODUCTS such as fuels, thinner, solvents and similar to avoid the product become misshapen, and the padding ripped: this will result in a loss of the protective properties and make it unsafe and unusable!
Please clean the protector in soaping mild soap and a sponge. Please let the protector air dry naturally and do not use hair dryer which

EN 14021:2003

CAUTION
Please read instructions carefully before using your equipment.

Informations bezüglich der VERORDNUNG (EU) 2016/425 Kategorie 2. Eine Ausfertigung der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar auf der Website unter <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type/declaration-of-conformity>

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Dieses Produkt ist bestimmt im Gelände der "Steinenschlag"-Schutz für Motorradfahrer reduziert bei richtiger Anwendung und korrektem Tragen das Verletzungsrisiko durch aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel. Es ist nicht für den Einsatz in geschlossenen Gelände und bei verwandten sportlichen Aktivitäten passieren kann, und kann eventuelle auch kleinere Risikowunden und Abschürfungen verhindern. Der Steinenschlag-Schutz ist ein persönlicher Schutzausrüstungsgegenstand, der wesentlichen Teil eines Steinenschlagsschutzes bildet der Brustschutz, der mit dem Schulterstück, dem Rückenschutz und dem Oberarmstück verbunden sein kann.

CE ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

CE-KENNZEICHENSTIKETT-ERKLÄRUNG
Dieses Kennzeichenticket ist der Intenense angebracht. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

(ANGEBEBENE INFORMATIONEN SIND NUR BEISPIELHAFT)

Unternehmensname
Produktname (Beispiel)
Die Größe des Steinenschlagsschutzes (Beispiel)
PIKTODIAGRAMM ZUR BESTIMMUNG DER
Bereich für die Person, die den Steinenschlagsschutz tragen wird
Europäische Technische Norm
CE-Konformitätskennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
"I" Lesen Sie diesen Hinweis vor der Verwendung sorgfältig durch.
Kategorie: Persönliche Schutzausrüstung gegen mittlere Risiken
N.B. 0498: Benannte Stelle Ricotest

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ bedeutet, dass es dem Zertifizierungsverfahren zur EU-Typenprüfung nach den Vorgaben der Europäischen VERORDNUNG 2016/425 unterzogen und als Schutzausrüstung der Kategorie 2 eingestuft wurde. Schutzausrüstung gegen mittleres Risiko. Die Leistung dieses Protectors wurde von RICOTEST (Identifikationsnummer der benannten Stelle 0498, Via Tione 9, 37010 Pastrengo - Verona - Italien) in einem Laborprüfverfahren sowie unter Einhaltung der folgenden geltenden europäischen Normen verifiziert: EN 14021:2003

STONESHIELD
European Standard EN 14021:2003 for Protectors gegen Aufprall von Steinen und Gesteinswürfeln für den Schutz von Motorradfahrern im Gelände

Wenn dieses Piktogramm auf dem Hauptkennzeichenticket aufgedruckt ist, dann ist der Steinenschlagsschutz primär mit einem Steinenschlagsschutz gegen aufgeworfene Steine und Gesteinswürfel bei Aktivitäten im Gelände ausgestattet.

ERKLÄRUNG DES KENNZEICHENSTIKETTENS
Ein jedes Produkt ist ein entsprechendes Kennzeichenticket ähnlich dem Beispiel der Abbildung angebracht. Es werden ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen auf dem Piktogramm angegeben. Unten sehen Sie ein allgemeines Beispiel eines Hauptkennzeichentickets einschließlich einer Erläuterung der Bedeutung aller Informationen.

CE-ZEICHEN
Das CE-Zeichen auf Ihrem STEINSCHLAGSSCHUTZ

Model #	xxxx
Supplier #	xxxx
Order #	xxxx
Date	xxxx

KÄYTTÖKÄSIVÄLÖKALLOSTI
ŠTÍTKY PRODUKTU
Model # xxxx
Supplier # xxxx
Order # xxxx
Date xxxx

SKLADOVANJE I PŘEPRAVA
Výrobek skladujte na suchém a dobře větraném místě při teplotě, která není příliš vysoká ani příliš nízká. Na výrobek nepokládajte žádné předměty. Nevystavujte jej přímému slunečnému záření.

ŽIVOTNOST
Životnost výrobku je pevně spjata s jeho používáním a následnou degradací materiálu. V 100 nejlepším případě, při správném používání a údržbě, dopoují ušné výrobek v průměrné nájednosti po 5 letech používání.

MATERIÁL A VÝROBA
Všechny použité přírodní i syntetické materiály, stejně jako použité techn. zpracování, byly vybrány tak, aby splňovaly požadavky vyžadované evropskými technickými normami, pokud jde o bezpečnost, ergonomii, pohodlí, pevnost a neškodnost.

LIVKADICE
Chráněné vesty značky O'Neal neobsahují živokvůli látka z lze po skončení jejich životnosti nebo po poškození aktivovat v žádném komunálním odpadu.

MATE DOTATKY
Kontakujte prosím svého prodejce O'NEAL nebo:
O'NEAL Europe GmbH & Co. KG
Erlich-Blum-Str. 33, 71165 Vaihingen an der Enz (NEMECKO)
Telefon +49 (0)7042 2990-0

NOSENI VÝROBKU

Touto výrobku poskytuje svou funkci pouze tehdy, jsou-li chráněny proti nárazu. Všechny směryno velikost, aby z kontrolované rozsah obvodu nrazení, vztýžený na označení výrobku, a zajištěte správné používání výrobku. Každý výrobek musí být bezpečně uzamčen tak, aby chránil vestu před přímou kříží, aby nedošlo k deformaci produktu a ztrátě požadované ochrany. Vesty musí být vždy správně uzamčeny tak, aby chránil vestu před přímou kříží, aby nedošlo k deformaci produktu a ztrátě požadované ochrany. Vesty musí být vždy správně uzamčeny tak, aby chránil vestu před přímou kříží, aby nedošlo k deformaci produktu a ztrátě požadované ochrany.

UPOZORNĚNÍ
Uvědomte si, že některé produkty jsou navrženy speciálně pro použití na levo nebo pravě straně.

UVA PÉČE

VAROVÁNÍ NEMĚYĚTE CHEMICKÝ PRODUKT, jako jsou paliva, ředidla, rozpouštědla apod., aby nedošlo k deformaci produktu a ztrátě požadované ochrany. Vesty musí být vždy správně uzamčeny tak, aby chránil vestu před přímou kříží, aby nedošlo k deformaci produktu a ztrátě požadované ochrany. Vesty musí být vždy správně uzamčeny tak, aby chránil vestu před přímou kříží, aby nedošlo k deformaci produktu a ztrátě požadované ochrany.

Nejlepší způsob čištění čílnice je použití jemného myla a houby. Nečistě chrání přirozený vzhled, nepoužívejte vysoký tlak vzduchu, který by mohl po-

ONEAL	DANSK	BRUGERVÆLEDNING
-------	-------	-----------------

Oplysnede bemærkning i henhold til FØRDRINGEN (EU) 2016/425 kategori 2. Kopi af EU-vernemærkesemling kan findes på <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

TILSIGTET BRUG

Til forebyggelse brug for motorcykler og andre terrængående aktiviteter. Vær opmærksom på motorcyklers sikkerhed, som når det bruges af bærere, konstruktor, reducerer risikoen for skader og højtflyvende sten og affald som f.eks. kender ofte steder på under terrængående kørsel på motorcykler og til tilfældige sportskontakter, hvor disse varer kan brydes, og kan i sidste ende også forhindre mindre flanger og afkræbninger.

Styres Shield er i overensstemmelse med den europæiske standard EN 14021:2003 er artiklerne, bekendtgørelserne til beskyttelse af kroppen, eventuelt af skulderne, ryg og biceps. Et komplet beskyttelse beskytter hele kroppen.

Den vigtigste del af et stenskjold er brytskyttestykket, som kan forberedes med skulderpuder, rygskold og biceps-beskyttelse.

ONEAL	CE MARKING
-------	------------

CE i henhold til STENSKJOLD betyder, at der er blevet indsendt til EU-byråds godkendelsesprocessen i overensstemmelse med kravene i den europæiske FØRDRINGEN 2016/425 og er blevet tildelt en 2. kategori. Personlige værnemidler med mindre risiko. Dette produkt ydelever er blevet verificeret af RICOTEST, medlem af organ nr. 0498 Iva Tone 9, 37010 Pastrengo-Vernoa-Italien på grundlag af en laboratorieforsøgsmetode, der er udført efter den gældende europæiske standard EN 14021:2003.

CE i henhold til STENSKJOLD betyder, at der er blevet indsendt til EU-byråds godkendelsesprocessen i overensstemmelse med kravene i den europæiske FØRDRINGEN 2016/425 og er blevet tildelt en 2. kategori. Personlige værnemidler med mindre risiko. Dette produkt ydelever er blevet verificeret af RICOTEST, medlem af organ nr. 0498 Iva Tone 9, 37010 Pastrengo-Vernoa-Italien på grundlag af en laboratorieforsøgsmetode, der er udført efter den gældende europæiske standard EN 14021:2003.

ONEAL	ADVARSEL
-------	----------

Oplysnede bemærkning i henhold til FØRDRINGEN (EU) 2016/425 kategori 2. Kopi af EU-vernemærkesemling kan findes på <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

ADVARSEL

INGEN BESKYTTELSE
KAN GARANTERE TOTAL BESKYTTELSE.

Udsæt ikke beskyttelse for ekstreme temperaturer. Temperaturen kan ændre dens effekt, som energioberflaten har.

Brug aldrig produktet på MOD HJULTRYKVENDE STEJN og AFFALD, som f.eks. dem, der forkommer ved TERNKØRSEL på MOTORCYKLER.

Ikke smedende faldagler sig elhvæt ansvar for skader/KØRSELVÆRNEDE på AFFALD, som f.eks. dem, der forkommer ved TERNKØRSEL på MOTORCYKLER, som følge af forkert brug (f.eks.: Brug til andre aktiviteter, brug af beskadigede produkter, brug af forkerfærre, forkert monterng.

Denne beskyttelse kan ikke garantere beskyttelse mod direkte stød, når man faldet eller mod forhindreng, mod traumer forårsaget af bevægelse, vindning, drejninger eller traumer forårsaget af ekstreme bevægelser, og når de ikke forhindrer knusning som følge af slag fra en genstand, kraftige energibevægelser på brystet eller maven og kraftige bøjningsbevægelser, som når kroppen er tvunget en ledet nedad.

Denne beskyttelse kan ikke garantere beskyttelse mod direkte stød, når man faldet eller mod forhindreng, mod traumer forårsaget af bevægelse, vindning, drejninger eller traumer forårsaget af ekstreme bevægelser, og når de ikke forhindrer knusning som følge af slag fra en genstand, kraftige energibevægelser på brystet eller maven og kraftige bøjningsbevægelser, som når kroppen er tvunget en ledet nedad.

STENSKJOLD

Europæisk standard EN 14021:2003 Stoneshield til terrængående kørsel med motorcykel velegnet til at beskytte kærere mod stød og affald.

Hvis dette pikogram er trykt på hovedmærkesiden, er stenskjoldet som første konfiguration udstyret med standard og højflyvende sten og snavs under terrængående aktiviteter.

Stenskjold I-købslæp

EN 14021:2003

Model #	xxxx
Supplier #	xxxx
Order #	xxxx
Date	xxxx

OPBEVARING OG TRANSPORT
Opbevar produktet på et tørt og godt ventileret sted ved en temperatur, der ikke er for høj eller for lav. Placer ikke tungt ting på produktet. Må ikke udsættes for direkte sollys.

LEVELIT
Produktet leveres i naje retninger til det produkt og den derfor følgende betjening af materialet. Selv i det bedste tilfælde med korrekt brug og vedligeholdelse anbefaler vi, at det beskyttes udfisktes efter hvert 5 år.

MATERIALER OG FREMSTILLING
Alle materialer og fremstillingsmetoder, der er i overensstemmelse med de anvendte forarbejdningsmetoder er blevet valgt for at opfylde de krav, der er udfordret i de europæiske, tekniske standarder med hensyn til sikkerhed, ergonomi, komfort, soliditet og uskadelighed.

BORTSKAFFELSE
O'Neal-stenskjoldets indeholder ikke skadelige stoffer og kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når deres levetid udløber, eller af alle de beskyttende dele, der findes på produktet. De skal anbringes korrekt, således at de ikke er forurenet, og skal beskyttes, der dækkes eller fjernes. Kontroller til sidst, om de passer på kroppen uden mellemrum eller i trykbeholdning.

BRUG AF PRODUKTET
Dette produkt fungerer kun, hvis slageskyttestykket holder korrekt på kroppen. Bærere, kroge og elastiske stroger skal lukkes fortløbende, således som beskrevet i brugervejledningen. Hvis du ikke glider eller roterer, men forlæber beskyttelse af hane på. For at opnå optimal beskyttelse er det vigtigt at bære produktet under ledet og valgt den rigtige størrelse. Vær opmærksom på, at nogle produkter er designet specielt til brug i venstre eller højre side.

VASK OG PLEJE

ADVARSEL: VASK IKKE MED KEMISKE PRODUKTER som brandstoffer, forurener, opløsningsmidler og lignende for at undgå, at produktet bliver deformet, og polstringer ned. Dette vil resultere i tab af beskyttende egenskaber og gøre det uvekket og ubrugligt.

Den bedste måde at rengøre beskyttelse på er ved hjælp af mild sæbe og en svamp. Lad beskytteren lufttørre naturligt, og brug ikke en blødder, der kan deformere produktet. Kontakt en autoriseret O'NEAL-forhandler eller en europæisk agent, hvis du er i tvivl.

ONEAL	EESTI	KASUTUSJUHEND
-------	-------	---------------

Teavik märkus määrsuue (EU) 2016/425 kategooria 2 ühiskaitsevahendide kasutamise suhtelise ohu kohta. Kõikjal kasutamise juhendite koostajaga saab tutvuda veebisaadressil <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

ETÄNNETAMINE KASUTAJALE
Kõikjal kasutamise juhendite koostajaga saab tutvuda veebisaadressil <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

ETÄNNETAMINE KASUTAJALE
Kõikjal kasutamise juhendite koostajaga saab tutvuda veebisaadressil <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

ADVARSEL: VASK IKKE MED KEMISKE PRODUKTER som brandstoffer, opløsningsmidler og lignende for at undgå, at produktet bliver deformet, og polstringer ned. Dette vil resultere i tab af beskyttende egenskaber og gøre det uvekket og ubrugligt.

Den bedste måde at rengøre beskyttelse på er ved hjælp af mild sæbe og en svamp. Lad beskytteren lufttørre naturligt, og brug ikke en blødder, der kan deformere produktet. Kontakt en autoriseret O'NEAL-forhandler eller en europæisk agent, hvis du er i tvivl.

ONEAL	ESTI	KASUTUSJUHEND
-------	------	---------------

Teavik märkus määrsuue (EU) 2016/425 kategooria 2 ühiskaitsevahendide kasutamise suhtelise ohu kohta. Kõikjal kasutamise juhendite koostajaga saab tutvuda veebisaadressil <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

ETÄNNETAMINE KASUTAJALE
Kõikjal kasutamise juhendite koostajaga saab tutvuda veebisaadressil <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

ETÄNNETAMINE KASUTAJALE
Kõikjal kasutamise juhendite koostajaga saab tutvuda veebisaadressil <https://media.gravitysportsgroup.eu/Type=declaration-of-conformity>

ADVARSEL: VASK IKKE MED KEMISKE PRODUKTER som brandstoffer, opløsningsmidler og lignende for at undgå, at produktet bliver deformet, og polstringer ned. Dette vil resultere i tab af beskyttende egenskaber og gøre det uvekket og ubrugligt.

Den bedste måde at rengøre beskyttelse på er ved hjælp af mild sæbe og en svamp. Lad beskytteren lufttørre naturligt, og brug ikke en blødder, der kan deformere produktet. Kontakt en autoriseret O'NEAL-forhandler eller en europæisk agent, hvis du er i tvivl.

ONEAL

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

EN 14021:2003

